Preise, gültig für das Frühjahr 1855,

von

Sämereien &c.

Ernst & von Spreckelsen,

J. G. Booth & Co Nachfolger,

HAMBURG.

Grosse Reichenstrasse No. 32.

1) Gemüse- und Gartensamen.
2) Kartoffeln-Sortiment & Samen.
3) Officineller Samen.
4) Futter- und sonstige Gräser.
5) Kleearten, verschiedene.
6) Futtergewächse, Futterkräuter.
7) Futterrüben, Futterwurzeln.
8) Verschiedene Getreide-Arten.
9) Diverse Oeconomiesamen.
10) Verschiedene Blumenzwiebeln.
11) Baum- und Gehölzsamen.
12) Blumen-Sämereien.
13) — — Nachtrag.
14) Englische Garten-Geräthe.

Die Preise sind in Mark Courant (ℳ) und Schilling (β).

1 ℳ hat 16 β.

Der Louis- oder Friedrichsd'or.	= 13½ ℳ oder 216 β	oder nach hiesigem Cours.
" Holländ. od. Kremn. Ducaten	= 7¾ ℳ oder 124 β	
" Sovereign	= 16½ ℳ oder 264 β	
Der ℳ Preußisch Courant	= 2½ ℳ oder 40 β.	
" Gulden nach dem 20 fl Fuß in grober Münze	= 27 β	oder nach hiesigem Cours.
" " " " " in östr. Banknot.	= 20 β	
" Gulden nach dem 24 fl Fuß	= 22 β	
" Silber-Rubel	= 2½ ℳ oder 40 β.	
" Franc	= 10½ β.	

Wir ersuchen gefällige Aufträge mit Rimessen oder wenigstens hinlänglicher Nachweisung zu begleiten; uns bekannte prompte Bezahler machen selbstverständlich hiervon eine Ausnahme.

Für Emballage und Kosten, welche bei Verpackung auswärts gehender Sachen erforderlich sind, wird eine möglichst billige Vergütung angerechnet. Briefe und Gelder werden franco erbeten.

1) Gemüse- und Gartensamen.

NB. Artikel wovon das Loth nur ½ β kostet werden unter 1 Loth nicht abgegeben, und zu den Pfundpreisen nicht unter ¼ Pfund.

Küchenkräuter.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Angelica	2	3	—
Anis	½	—	8
Basilicum 1) majus, großer	2	2	4
— 2) minus, kleiner	3	4	8
— 3) violetter kleiner, 4) krauser, 5) mit Anisgeruch und 6) kugelförmiger . . à Portion 2 β	—	—	—
Beet, weiße oder Mangold	1	1	—
— große dunkelrothe	1	—	12
— kleine schwarzrothe, extra fein, (über die Erde wachsende)	2	2	—
— Silberbeet, deren Blattstengel das in Frankreich beliebte Gemüse, Poirée à cardes blanches, liefert	2	1	8
Borage	2	1	8
Cardobenedicten	1	1	4
Coriander	½	—	6
Dill	1	—	14
Fenchel, ordinairer deutscher	½	—	8
— süßer bologneser (die Wurzeln davon sind zum Verspeisen sehr schmackhaft)	2	2	—
Isop	2	3	—
Kerbel, gewöhnlicher	1	—	10
— krauser Plumage-	1	—	12
— großer spanischer	4	4	8
Kerbelrübe, delicat	2	2	—
Kölln, Bohnenkraut oder Saturei	1	1	4
— Winter-, Satureja montana	3	5	—
Lavendel	2	2	8
Lipstock	2	2	—
Löffelkraut oder Cochlearia	2	2	8
Majoran	3	5	12
Malve, krausblättrige zur Verzierung	2	3	—
Melisse, Zitron-	3	4	—
— türkische	4	—	—
Petersilie, schlichte Schnitt- oder Kraut-	1	—	12
— krausblättrige	1	—	14
— dreifachgefülltblättrige Zwerg-, zur Verzierung	2	2	—
— italienische, schlichte Riesen-Kraut-	2	2	—
Petersilienwurzel, große, glatte, bardowiker	1	—	14
— große, frühe Zucker-	1	—	12
Pfeffer, spanischer, 1) mit langer, rother Frucht	4	6	—
— — 2) mit großer, dicker Frucht	4	6	—
3) liebesapfelfrüchtiger, 4) gelber, 5) violetter u. 6) kirschförmiger à Portion 2 β	—	—	—
Pimpernell	1	—	12
Porro, Winter-, bester, großer, dicker	2	2	—
— — — — — brabanter	2	2	—
— — großer schottischer Riesen-	4	7	8
— — dicker, kurzer, rouen'scher	4	6	—
— Sommer- oder französischer	2	2	4
— **neuer gelber** v. Poitou	8	—	—
Portulak, gelber	2	2	8
— grüner	2	2	—
— neuer, breitblättriger, goldgelber	5	—	—
— Winter . . . . Portion 4 β			
Raute oder Weinraute	2	2	8
Rosmarin	4	6	—
Salbei	2	3	—
Sauerampfer, extra großblättriger Garten-	2	1	12
— **neuer Riesen-**, extra schön	12	—	—
Sellerie oder Zellerie, großer, dicker Knollen-	2	1	8
— vorzüglich großer, glatter leipziger do.	2	2	8
— gewöhnlicher Schnitt-	1	1	4
— krauser do.	2	2	—
— weißer, echter englischer	3	4	—
— violetter do. do.	3	4	—
— neuer englischer Löwenklauen-	4	6	—
— — — Zwerg-	4	6	—
— — — Coles, weißer crystallart., Port. 8 β		—	—

Die 5 letzteren Sorten sind die, in England unter dem Namen: „blanching Celery" bekannten, und werden gebleicht als Salat gegessen. — Cultur-Anweisung bei dem Samen.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Senf, brauner holländischer	—	—	6
— gelber do.	—	—	6
— bester, reiner, gelber, englischer (Von den Aerzten zur Magenstärkung empfohlen.)	—	—	8
— chinesischer, Sinapis pekinensis	8	—	—
Thymian, Winter-	4	6	—
— Sommer-	4	6	—
Wermuth, echter, Artemisia Absinthium	3	4	—

Spinat.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Großer, breitblättriger mit rundem Samen	½	—	4
— desgleichen vorzüglich großer und dickblättriger	½	—	8
— savoyerkohlblättriger	1	—	10
— breit- und langblättriger mit scharfem Samen	½	—	4
Neuer chinesischer, Amaranthus chinensis . . . . Port. 4 β		—	—
— von Cuba (Claytonia perfoliata)	8	—	—
— sehr ertragr. u. delicat., **Phytolacca esculenta**	8	—	—
Englischer, immerwährender Winter- oder Rumex Patientia	1	1	4
Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2	2	8

Dieser sehr schmackhafte Spinat hat die gute Eigenschaft, während des heißesten Sommers, wenn der gewöhnliche Spinat gänzlich mangelt, am üppigsten zu gedeihen.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Gartenmelde, rothe und weiße . . . . jede	1	—	12
— neue dunkelrothe	1	1	—
Eispflanze (Mesembryanthemum crystall.) Portion 3 β	32	—	—

Wird erst in Mistbeete gesäet, und wenn die jungen Pflanzen zum Versetzen fähig, so werden sie, 1 Fuß auseinander, in's Land gepflanzt. Die Blätter als Spinat sind delicat.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Portulak, grüner und gelber, als Spinat eines der gesundesten Gemüse, besonders bei Leberkrankheiten	2	2	—

Blumenkohl.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Vorzüglich großer, früher, asiatischer, niedrigstämmiger, der allerbeste	16	28	—
— — — englischer, extra	8	14	—
— — — cyprischer do.	10	15	—
— — neuer, mittelfrüher Walcheren-	12	20	—
— — allerbester später	10	15	—
— — früher schwarzköpfiger sicilianischer; diese Sorte liefert wirklich schöne Köpfe	6	10	—

Weißer Kopfkohl.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Allerfrühester Zucker- oder engl. Maispitzkohl (delicat)	3	4	8
— Vannack's, desgleichen, sehr zu empfehlen	3	5	—
— engl. Enfield Market, vorzüglich	4	7	8
— — Peacock's Zwerg-	3	4	8
Früher engl. York- oder Spitzkohl	3	4	—
— langer Zuckerhut-, der zarteste u. delicateste Weißkohl	3	4	8
— englischer Emperor-	3	4	—
— Atkin's Matchless	4	6	—
— Preston's Victoria	4	6	—
— platter feiner holländischer, extra	3	4	—
Neuer englischer Wellington-	3	5	—
— — früher Nonpareille-	3	6	—
— — Imperial-	3	5	—
Winterweißkohl, extra großer, breiter, englischer Drumhead	2	2	8
— desgl. neuer Glen Drumhead, eine vorzüglich große, flach auf der Erde wachsende Sorte	2	3	8
— extra großer weißer braunschweiger	3	4	8
— — — — holländischer	3	4	4
— spitzer windelsteiner oder winningstädter	3	4	8
— platter, fester, mittelgroßer, deutscher	2	2	12
— **neuer griechischer Centner-**, ausgezeichnet groß und schön	10	—	—

Rother Kopfkohl.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Früher mittelgroßer schwarzrother, fester	4	7	8
Extra schwarzrother, festköpfiger	3	5	12
Hell- oder blutrother, großköpf., holländ., später Winter-	3	5	—

Savoyer Kohl.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Ganz früher, kleiner, extra krauser Wirsing	3	5	8
Mittelfrüher — — —	3	3	4
Großer, später, krauser Wirsing	3	3	—
— — goldgelber, sehr schöner do.	3	4	—
— — grüner, plattköpfiger englischer **Drumhead Savoy**, zartrippig u. extra groß	3	3	8
Neuer blaßgelber spitzer Centner- . . . . Port. 4 β		—	—
— kleiner geschlitztblättr., sehr zart u. delicat — 4 "		—	—
— **Marcelin**, niedriger, ausdauernder	6	8	—
— englischer Waterloo, extra kraus	3	5	—

Rosenkohl.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Brüsseler Sprossen- od. Rosen-Wirsing, vorzügl. schöne Sorte	2	3	—

Dieser bringt rings um den Stamm kleine Sprossenköpfchen, die ein delicates Herbst- und Wintergemüse abgeben.

Blätterkohl.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Mittelhoher, extra krauser, dunkelgrüner, sehr gefüllt	1	1	8
— hellgrüner, breitblättriger, edinburger, mit sehr krauser Einfassung, noch zarter als vorstehender	2	2	8
Niedriger, krauser, grüner	1	1	—
— **neuer**, breitblättriger extra krauser	3	4	—
Krauser, niedriger, dunkelbrauner	1	1	4
— hoher Braunkohl	2	2	—
— Plumage- oder Federkohl	2	2	8
Bunter, ganz vorzüglich schöner weißgescheckter	4	—	—
— — — — rothgescheckter	4	—	—
Schnitt- oder Frühlingskohl	1	—	14
Desgleichen mit Blumenkohlblatt	2	2	—
Gelber zarter Butterkohl	2	3	8

Diese drei Sorten, um die Mitte Juli bis Mitte August auf Beete gesäet, liefern im nächsten Frühjahr einen angenehmen jungen Kohl.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Tausendköpfiger Kohl	2	3	8
Blauer Riesenkohl, 7—8 Fuß hoch	3	4	—
Großer Baum- oder Kuh-Kohl	4	6	8
Neuer Palmbaumkohl, schön	12	—	—

(Außerdem noch Kohlarten unter Abtheil. 7.)

Brocoli oder Spargelkohl.

Die beliebtesten englischen Sorten.

Dieser, dem Blumenkohl ähnliche Kohl wird deshalb besonders empfohlen, weil er dem, der mehrere Sorten davon anbaut, vom Frühherbste bis zum folgenden Frühjahre ein delicates Gemüse sichert, wenn nämlich vor Eintritt des Frostes die ganzen Stöcke mit der Wurzel aufgenommen, und im Keller oder sonst an einem frostfreien Orte eingepflanzt werden; sie wachsen alsdann weiter fort und treiben stets junge Köpfe.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Englischer, violetter später Cap	4	7	—
— — früher, niedriger Cap-, extra	6	10	—
— weißer früher Devonshire-	4	7	—
— — — Ambler's	8	12	—
— — später	4	7	—
— — feiner Cap-	12	20	—
— — — früher malteser	8	14	—
— — Grange's	8	14	—
— grüner, früher	4	7	—
— schwefelgelber	4	7	—
— — neuer, später, niedriger	4	7	—
— sprossender später violetter	4	7	—
— — früher "	4	7	—
— neuer verdeckter	4	7	—
— neuer Portsmouth-	4	7	—
— niedriger Dan-, extra	4	7	—
— niedriger Imperial-	6	10	—
— Miller's später weißer	4	7	—
— Somner's schöner später weißer	6	10	—
— Bishop's, niedriger später	6	10	—
— Victoria- feiner weißer	6	10	—
— neuer früher Mammoth-	12	20	—
— — später —	8	14	—
— Wilcove's superb, großer weißer	8	12	—
— Dilcock's Bride, sehr großer weißer	16		

Ein Sortiment von 16 à ½ Loth für 2 ℳ 8 β.

See- oder Meerkohl.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Schottischer, Crambe maritima, äußerst delicat (Kultur-Anweisung wird beigefügt.)	3	4	8

Kohlrabi über der Erde.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Mittelfrüher, weißer englischer	2	2	8
Extra feiner weißer, wiener Glas-	3	4	—
— blauer do. do.	3	5	—
Großer, früher, blauer engl. do.	2	3	—
— gewöhnlicher blauer	1	1	12
— — weißer	1	1	12
Neuer artischockenblättriger	8	—	—
— purpurrother	8	—	—

Steckrüben oder Kohlrüben, oder Kohlrabi in der Erde.

Die Erndte in England ist nur sehr spärlich ausgefallen.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Vorzüglich große, gelbe, rothköpfige, die bei gehöriger Cultur 15 Pfund schwere Rüben bringt	1	2	—
Neue rothgrauhäutige, gelbe, engl. **Riesen-**, bringt besonders feste Rüben, die hier bis 23 Pfund schwer geworden sind. (Siehe Abtheilung 7.)	2	2	8
Neue, sehr glatte, feste, große, gelbe, rothköpfige Laing's-, schön geformt, sehr zu empfehlen	2	2	8
Große gewöhnliche gelbe	1	1	—
Gewöhnliche weiße	1	1	2

Rüben.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Früheste weiße, platte Mai-	1	1	—
Frühe gelbe Mai-	1	1	—
Neue, sehr frühe, weiße Schneeball-	1	1	8
Neue, amerikanische, rothe, runde, allerfrüheste	2	2	8
— außerordentlich frühe finnländ. gelbe Wachs-	3	4	—
Herbst-, gelbe, runde, wilhelmsburger	1	1	—
— weiße, runde	1	—	14
— — — rothköpfige	1	1	—
— lange, weiße	1	—	14
— — — rothköpfige	1	—	14
— gelbe, lange, bodtfeldsche	1	1	4
— kleine, weiße, märkische oder teltower, ganz echt.	2	2	—
— sehr lange, dünne, gelbe ottersberger	2	2	8
— runde, schwarze, delicat	2	2	8
— kleine, feine, gelbe malteser, echt	2	3	—
Kerbelrübe, delicat (im Herbst zu säen)	2	2	—

Außerdem sind noch 28 Sorten große englische und sonstige Rüben unter der 7ten Abtheilung aufgeführt.

Runkelrüben.

8 Verschiedene Sorten. (S. Abth. 7 auf der 11ten Spalte.)

Wurzeln oder Möhren.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Ganz frühe, kurze rothe Carotte	2	2	4
Desgleichen ganz feine, ausgezeichnet schöne Sorte zum Treib.	3	4	—
Holländische halblange douwiker, zum Treiben	2	3	8
Altringham-, neue süße, vorzüglich große, sehr wohlschmeckend, wird mehrere Pfund schwer (engl. Samen)	2	2	8
Allergrößte, weiße, grünköpf. Riesen- (engl. Sam.)	2	2	4
Feine, ganz weiße, sehr süß	2	2	4
Lange, rothe bardowiker	2	2	—
Lange, rothe braunschweiger	1	1	8
Blaßgelbe süße, lange, leidensche	2	2	8
Petersilienwurzel, lange, glatte bardowiker	1	—	14
— große frühe Zucker-	1	—	12
Rothe Beet, große sehr dunkle	1	—	12
— kleine schwarzrothe, extra, überd. Erde wachs.	2	2	—
Pastinak- oder Moorwurzel, lange, gewöhnliche	1	—	14
— sehr dicke, große englische	1	1	4
— **Improved**, neue außerordentlich große	2	3	—
Scorzioner oder Schwarzwurzel	2	3	—
— — **neue große russische.**	3	4	8
Zuckerwurzel, Sium Sisarum	2	2	8
Haferwurzel oder Salsafy	3	5	—
Scolymus hispanicus, neues Gemüse, in der Art von Scorzioner Wurzel	6	—	—

Cichorienwurzel.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Echte, glatte, große, lange magdeburger	1	—	14
— — dicke braunschweiger	1	—	14

Radies und Rettig.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Radies, runde, weiße, frühe, kurzlaubige Monats-	1	1	4
— — purpurrothe, desgl.	1	1	4
— — rosenrothe, do.	1	1	4
— — gelbe, do.	1	1	4
— **länglichrunde**, rosenrothe, frühe, kurzlaubige vortrefflich zum Treiben	2	2	8
— **scharlachrothe** desgl.	2	2	8
— frühe rosenrothe, lange Glas-	1	1	4
— lange, weiße Glas-	1	1	4
— vorstehende Sorten melirt	1	1	4
Rettig, großer, schwarzer, erfurter Winter-	1	1	—
— — weißer — —	1	1	—
— mittelgroßer, gelber Sommer-	2	1	8
— violetter Winter-	2	1	8
— neuer chinesischer **rosenrother**	8	—	—

Kopfsalat.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Früher holl. bruine geel, vorzüglich zum Treiben, als auch für's freie Land, **sehr zu empfehlen**	3	4	—
Früher brauner Steinkopf-, zum Treiben	2	3	8
— gelber — do.	2	3	8
— grüner — do.	2	3	8
Neuer, ausgezeichnet schöner braungelber, Lactuca dicephala, außerordentlich groß	4	6	—
— englischer Victoria-	4	6	—
— Grand Admiral-	4	6	—
— Belle garde-, zart und schön	4	6	—
Großer asiatischer, vortrefflich	3	4	—
— — neuer rothkantiger, extra	4	6	—
Allergrößter Cyrius-, extra	3	4	—
Sehr großer englischer Trommelkopf-	4	6	—
Bunter Forellen-, giebt sehr schöne, feste Köpfe	3	4	—
Blutforellen-, sehr festköpfig und schön	3	4	—
Großer, gelber berliner Prahl-	2	3	—
Großer blaßgelber, englischer Prinzenkopf-	2	3	—
Blaßgelber Dauer- oder Winter-	2	3	—
Brauner do. do. ganz vorzüglich	2	3	—
Perpignan-, neuer do.	4	6	—
Sehr großer schweizer, steht bei der größten Hitze 8 Wochen lang ohne durchzuschießen	4	6	—
Verschiedene der besten Sorten melirt, extra	2	2	12

Schnitt- oder Stechsalat.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Latuk, gewöhnlicher früher	1	1	8
— krauser, gelber	1	1	8
Kresse, extra krausblättrige	1	—	14
— gewöhnliche	1	—	12
— gelbe breitblättrige, englische	1	—	12
— echte Wasser- oder Brunnen-	8	12	—
— perennirende, amerikanische	2	3	—
— ind. Kapuziner-, span. Kresse u. Nasturtium genannt	2	2	—
Rabunzel oder Feldkrop, besonders großer, breiter	2	1	8
— — gewöhnlicher, breitblättriger	1	—	14

Bindsalat.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Vorz. schöner engl. od. Coss Lettuce, alle Sorten melirt, extra	6	10	—
Desgleichen brauner, Brown Coss Lettuce	8	—	—
— weißer, White do.	8	—	—
— bunter, Spotted do.	8	—	—
— Ady's Coss Lettuce	8	—	—
— Imperial do. Brighton do. . . jede	8	—	—
— Cape do. Paris do. "	8	—	—
Obige 8 Sorten, von jeder 1 Portion, für 20 β.			
Römische Sommer-Endivien, Laitue romaine, gelber	4	6	—
— — — bunter	4	6	—

Spargelsalat.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Lactuca augustana, die Blätter als Salat, die Stengel wie Spargel bereitet	4	6	—

Salatwurzeln.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Beet, große dunkelrothe	1	—	12
— kleine schwarzrothe, extra fein, überd. Erde wachsend	2	2	—
— gelbe	1	1	—
— — neue, kleine, süße	2	2	8
Silberbeet, extra, deren Blattstengel auch als Gemüse (Poirée à cardes blanches)	2	1	8
Rabunzelwurzel, kleine weiße, delicat	8	12	—
— große gelbe	1	1	—

Endivien.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Neue, große, weiße, batavier	2	2	8
Extra krause, grüne Plumage- oder Feder-	2	2	8
Große, breitblättrige, schlichte	2	2	8
Goldgelbe, schöne	2	3	—
Hellgrüne, krausrandige	2	2	8
Neue, sehr feine, krause, französische, **moosartige**	6	—	—
Sommer-Endivie, Laitue romaine	4	6	—

Zwiebeln oder Zipollen.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Große, harte, platte, dunkelrothe holländische	3	4	8
— — — runde gelbe do.	2	3	—
— — — runde, strohgelbe do.	3	4	—
Silberweiße, feine, platte, holländische	4	6	—
Vorzüglich schöne, feste, große, runde, gelbe	3	4	8
Lange, süße, gelbe, birnförmige	3	4	8
Neue Riesenzwiebel, die echte, extra	4	6	—

Diese Sorte, in ein Mistbeet oder in Töpfe gesäet und Anfangs Mai in kräftigen Boden verpflanzt, liefert Anfangs August eben so große Zwiebeln, wie die aus Portugal bezogenen.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Winterhollauch (bleibt den Winter über stehen und giebt im nächsten Frühjahre die ersten grünen Zwiebeln)	3	4	8

Steckzwiebeln.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Perllauch (nur vom Juli bis October zu haben)	—	1	—
Schalotten, große haltbare dänische	—	—	8
— größte russische, die schönste 100 St. 1 ℳ 4 β	—	—	—
Rocambolezwiebeln . . . 100 Stück 12 β			
Knoblauchzwiebeln, große Knollen . . . Dutzend 8 "			
Kartoffelzwiebeln, echte große, 100 St. 10 ℳ " 24 "			

Diese werden wie Schalotten gepflanzt, bringen mehrere Zwiebeln in der Größe der holländischen, sind aber noch bedeutend haltbarer und von sehr feinem Geschmack.

Gurkenkörner.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Lange, grüne Schlangen-, nicht die gewöhnliche glatte, sondern eine ausgezeichnet schöne Sorte	4	7	—
Sehr lange, glatte, grüne Schlangen-	3	5	—
Lange weiße Schlangen-	3	5	—
Mittellange, grüne, gewöhnliche	2	3	—
Frühe, kurze, zum Treiben	4	6	—
Extra frühe, zarte, zum Treiben . . . 20 Körner für 4 β			
— — Belgische Treib-, sehr volltragend . . 25 K. 6 "			
Frühe, kurze Traubengurke, um jung einzumachen	2	3	—
Neue immertragende Cucumis semperfructiferus, für Töpfe in Glashäusern . . . Portion 4 β			
Neue äußerst volltragende von China . . . " 4 "			
Echte Manchester Prize-fighter, Non plus ultra . " 8 "			
Glory of St. George, extra . . . " 6 "			
Weiße Prize-fighter Port. 4 β Patricks, grüne do. " 4 "			
Cuthill's blackspined " 4 " Horticultural do. " 4 "			
Sion-house . . . " 4 " Victory of Bath do. " 4 "			
Race horse . . . " 4 " Gladiator do. . . " 4 "			
Suffolk Hero . . . " 4 " Imperial white do " 4 "			
Shilling's weiße . . . " 4 " Shilling's grüne . . " 4 "			

Letztere 14 Sorten Prize-fighter-Gurken werden 1½ bis 2½ Fuß lang, sind sehr wohlschmeckend und fein, eine Portion von jeder für 3 ℳ.

Melonen- u. Kantalupenkörner.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Melonen und Kantalupen in Sorten nach unserer Wahl	20	—	—
Desgleichen, viele extra schöne Sorten melirt	12	—	—
Neue amerikanische, reifen im freien Lande Port. 4 β			
Neue kleine gewürzreiche Chito-Melone v. Havana " 4 "			
— **gestreifte Äpfel-** von Tiflis, schön . . " 4 "			
— amerikanische Pomme granat, allerliebst 2 Zoll lang . . . " 4 "			
Große Wassermelone (Sandia, Angurie, Arbuse)	6	8	—
— — mit rothen Körnern	8	10	—
5 Sorten — aus Amerika . . . jede Port. 3 β			

Melonen à Sorte 2 β.

Mai-, besonders schön	Zucker-, m. weißem Fleische	Netz-, grünfleisch. Mexiko
Melone von Honfleur	do. m. grünem do.	Valencianische, große dunkelgrüne, späte Zucker-
" " Coulommiers	do. von Tours	True-Beechwood-
" " Cavillon	Muskat-	Sehr schöne, frühe v. Cabul
Kleinkörnige Zucker	Netz-	

Kantalupen oder gerippte Melonen.

Prescott de Paris } extra früh u. schön.	Frühe weißgrundige	Amerikanische Ananas
" de Charonne }	Schwarze Karmeliter	Siam's Kugel-
Hunter's long de Bokhara	Portugiesische	Lange, große Moguls-
Orange-	Frühe englische	Sehr große, frühe, mit rothem Fleische
Frühe astrachanische	Rock's schwarze	

Ein Sortiment von 40 Sorten (6—12 Körner von jeder) für . . . 5 ℳ
Desgleichen 20 Sorten aus Ostindien . . . 4 "

Diverse Gemüse.

	Loth β	Pfund ℳ	Pfund β
Artischocke, große violette, die größte beste Sorte	8	12	—
— mit grüner Frucht	6	8	—
Cardon, oder spanischer Cardi, gewöhnlicher	3	4	—
— neuer, großer, dick- oder solidstenglicher	6	—	—
— — — violetter	8	—	—
Spargel, großer, weißer dicker	1	1	4
— Grayson's **englischer Riesen-,** echt, extra	4	6	—
Küchenkürbis, gewöhnlicher großer, diverse Sorten	2	2	—
— kleiner, Vegetable Marrow	6	8	—
— Melonen-Centner-, wird bis 160 ℔ schwer	12		
Eierpflanze, oder Berengena (Solanum Melongena)	12		
Tomates oder Liebesapfel (zu Saucen), großer rother	4	6	—
— neuer, großer, gelber	12		
Physalis edulis, eßbare . . . Portion 4 β			
Rhabarber, milder englischer (nebst Behandlung)	3	3	—
— Tobolsk- und Riesen- . . . jeder	4		
— Myatt's Victoria-, extra	8		
Erdmandeln, Cyperus esculentus . . . 100 Stück 4 β			
Erdnuß, Arachis hypogaea . . . 12 " 8 "			
Erdapfel od. Topinambour (Helianth. tuberos.) 100 " 1 ℳ 4 β			
Desgleichen neuer, gelber . . . 100 " 2 ℳ			

Champignonbrut, nebst Angabe, wie Champignons daraus zu erzeugen, die Portion 2 ℳ, 4 ℳ oder 6 ℳ.

Pahl- oder Schalerbsen.

	Höhe Fuß	Pfund β
Maierbse, engl. **Emperor-,** allerfrüheste neue, zart und volltragend	2—2½	10
— — **Prince Albert-,** sehr früh	3	8
— — sehr frühe Wettrenner-	3	8
— — die gewöhnliche frühe, volltragende	4½	5
— — Bishops-, eine der frühesten, sehr volltr.	1½	8
— — — **neue langschotige,** extra	2	10
— — **frühe Matchless-,** ausgezeichnet volltragend, auch zum Treiben	¾—1	12
Engl. Erbse, grünbleibende frühe Imperial-, extra schön	3	8
— langschotige Cimitar-, sehr volltragende und delicate Folgeerbse	4	8
— Queen of Dwarfs-, sehr volltragend	1	12
Engl. Markerbse, Knight's-Marrow, die hohe	8—9	10
— — niedrige	3—4	8
— — grünbleibende Nonpareille	7—8	10
— — — — niedrige	3—4	10
— — **improved early,** neue, frühe	5	12
— **Knight's-Victoria-**Marrow, eine sehr empfehlenswerthe Sorte	5	12
— **Knight's King of Marrow,** außerordentlich groß und wohlschmeckend	6—7	16
— **Champion of England,** extra	5	9
— **Mammoth,** neue späte	6	14
— **Dwarf-Mammoth,** niedrige, grünbleibende, kann wegen ihrer Zartheit und Ergiebigkeit nicht genug gerühmt werden	3	14
— **Hair's Defiance,** neueste, desgleichen	5	16

Die Markerbsen sind die anerkannt delicatesten und können zu frühen und späten Aussaaten benutzt werden.

	Höhe Fuß	Pfund β
Graue, mit dunkelpurpurnen Schoten	5—6	8
Außerordentlich große, englische Waterloo-, extra	6	8
Thurston's Reliance, ausgezeichnet schön	6	12
Royal Adelaide-, extra	3	8
Engl. Blaserbse, große, grünbleibende	5—6	8
— neue Victoria-	5	8
— neue, sehr schöne Monastery-	5	10
— neue, volltragende, große Surprise, extra	4—5	10
— **Ringwood's** extra	5	10
— **Paradies-,** neu, sehr zu empfehlen	5—6	14
Frühe Folgeerbse, die gewöhnliche	3—4	6
Grüne Krup- oder grünbleibende, volltrag. Folgeerbse	3—4	5
Gold- oder Wachserbse, die allerspäteste und am geeignetsten zum späten Pflanzen, um noch bis zum November junge Erbsen zu haben	7—9	10
Sehr volltragende, große Kapuzinererbse	6—7	8
— — — niedrige	3—4	12
Fontanellerbse, große, glatte	6—7	8
Spanische Kicher-, als trockene Kocherbse sehr zu empfehlen	1½—2	16
Kron- oder Büschelerbse, sehr volltragend, desgleichen.		8
Felderbsen, siehe Abtheilung 6.		

Zuckererbsen.

	Höhe Fuß	Pfund β
Riesen-Zuckererbse, eine vorzüglich schöne Sorte, deren sehr fleischige Schoten über 6 Zoll lang werden	5—6	—
Englische Säbel-, extra große, frühe, breitschotige, sehr volltragende	5—6	10
Krup-, allerfrüheste volltragende	1½—2	10
— frühe —	2½—3	10
— späte —	2½	10
Grünbleibende volltragende, schön	3—4	12
Ungarische, große, späte, schwarzkeimige	6—7	10
de Grace- oder Buxbaum-, zum Treiben	½	18
Graue Kron-Zuckererbse mit ganz weißen Schoten	4—5	10
Rosenfarbigblühende Kron-Zucker-	4—5	10
Spargel- oder Flügelerbse	½	12

Türk. Stangenbohnen und Erbsen.

	Pfund β
Schlachtschwerdt-Stangenbohne, besonders lange, breite, fleischige, diese Sorte liefert 12—14 Zoll lange und über 1 Zoll breite Schoten	12
Desgleichen zweite Sorte, 10—12 Zoll lange Schoten	8
Ordinaire Stangenbohne oder volltragende Vice-Türkische-Bohne (dient nur zur Erzielung trockener Bohnen)	6
Neue, große, weiße, durchsichtige Wachs-Schwerdt-	12
Kleine weiße **Perlbohne** oder **Türkische Erbse** mit Schoten ohne Fasern (sehr zu empfehlen)	8
Gewöhnliche Türkische Erbse oder Perlbohne	6
Schmalz- oder Butter-Brechbohne, dickschotige	10
Rheinische, große, weiße, dickschotige Zucker-Säbel-Brechbohne, 12 Zoll lang	10
Riesen-Blas-Zucker-Brechbohne, extra	12
Spargel-Brechbohne weißschotige mit grauem Kern, sehr zart	12
Durchsichtige Wachs-Brechbohne, mit Schoten ohne Fasern, sehr delicat	10
Grünschalige weiße Wachs-Brechbohne, extra	12

Da letztere 6 Sorten Brechbohnen äußerst schön, aber noch wenig bekannt sind, so wollen wir eine besondere Empfehlung nicht unterlassen.

	Pfund β
Prunk- oder arabische Feuerbohne, große rothblühende	10
Rothbunte do., sehr hübsch	12
Prunk-, Mandel- oder Speckbohne, große, dicke, weiße	8
Kirsch-Stangenbohne, kleine, rothe, runde	10
Neue Riesenbohne mit 2 Fuß langen Schoten . . . 25 St. 8 β	

Krup-Bohnen.

	Pfund β
Allerfrüheste holländische Mistbeet-Krup-Schwerdtbohne, vorzüglichste Sorte zum Treiben, auch für's freie Land	12
Große breite Schlachtschwerdt-Krupbohne, extra groß	6
— — — — hochstaudige, sehr volltragend	8
Gewöhnliche weiße Krup- oder Nierenbohne	5
Krup-Perlbohne oder Krup-Türk.-Erbse, vorzügl. schöne feine Sorte	12
Kleine, frühe, gelbe Krup-Bohne, auch zum Treiben	8
Neue gelbschotige römische Wachs-Brech-, vorzüglich delicat	12
— **weißschalige, frühe Zwerg-,** 8 Zoll hoch	10
— **Flageolet,** sehr ergiebig und zart	10
— **Zucker- von Canada,** schön	10
Wilmot's chamoisfarbene, frühe, schön zum Treiben	12
Krupbohne, weiß mit roth, vorzüglich zum Treiben	10
Frühe, schwarze Krupbohne, sehr volltragend	8
Neue Perlbohne, 1000 für eine	16

Und andere Sorten mehr.

Große Bohnen.

	Pfund β
Extra große, welsche Garten-	6
Gewöhnliche langschotige	5
Engl. Windsor Beans, vorzüglich große, direct aus England bezogen	10
Englische Windsor Beans, hiesige	8
Englische, grünbleibende Windsor	10
Frühe, kleine, hohe Mazagen-	8
Grünbleibende, große do.	8
Volltragende, frühe Zwerg-Büschelbohne, 1 Fuß hoch	8
Imperial-Zwerg-Büschel-	10
Grünbleibende Zwerg-Büschel-	10
Große Bohne mit purpurnen Blüthen	10

Letztere 4 Sorten auch zu Einfassungen von Gemüsebeeten anwendbar.

Linsen.

	Pfund β
Beste, große, weiße	6
Kleine, weiße	6
Sehr große spanische	16
Neue kleine schwarze	8
Neue Erbslinse, schöne große Sorte	12

Ullucus tuberosus.

Die Abhandlung über diese und deren Cultur (Octbr. 1851, von J. G. Booth) wird gratis verabreicht, 12 Knollen für 1 ℳ.

2) Pflanzkartoffeln.

Eine Portion von 3 bis 6 Stück von jeder der nachstehenden Sorten kostet die einzelne Portion 4 β. — Einige Sorten können auch in größern Quantitäten abgegeben werden, und kosten à Spint von 11 ℔ 10 β bis 24 β.

Das ganze nachstehende Kartoffel-Sortiment, von 160 Sorten, für 1½ Stück Frd'or.

194) **Fluke's** neue, außerordentlich frühe und ertragreiche Nieren, in England als die beste gerühmt . 100 Stück 2 ℳ

1) **Frühe mehlige englische,** verdient, vor allen andern, am meisten gebaut zu werden. Sie wird früh reif, ist dadurch der Krankheit am wenigsten ausgesetzt, und behält ihren Wohlgeschmack ungeschmälert bis im Juli des folgenden Jahres. Die Eigenschaften dieser Sorte empfehlen sie zugleich als vortheilhafteste Futter-Kartoffel 2c.
2) Extra frühe, engl., sogen. Mistbeet-.
3) Extra frühe, amerikan., desgl.
4) Allerfrüheste, lange Nieren-.
5) Frühe, feine Mauley's.
6) Lange, eschenblättr. Nieren-.
7) Lange Nieren-, mit roth. Augen.
8) Lange, hellrothe Nieren-.
9) Frühe, hellrothe pfälzer.
10) Engl. frühe, mehl. Roastbeef.
12) Echte, feine, blaubl. holl. Winter-
13) Feine, engl. Spargel-.
14) Feine, engl. immerwährende.
15) Preis von Westerwald.
16) Engl. runde, rothblau marmorirte, mehlige.
17) Lange desgl.
19) Schwarzblaue Wachs- od. Kastanien-, am besten im April und Mai zu verspeisen.
20) Gelbe, runde.
21) Hellrothe, runde.
22) Lange, grüngelbe Zwitter-.
23) Rock's.
24) Zwiebel-.
25) Vieh-Futter-, peruvianische.
26) Desgl. extra große, volltragende, weiße, englische.
27) Glückstädter Vieh-, große, volltragende, rothe.
28) Do. do. gelbe.
29) Extra große, volltragende, mehl. rothe.
30) Falsche Aracacha- (Arakatscha)
31) Tannenzapfen-.
33) Lerchen-.
36) Sammet-.
37) Immerblühende.
38) Erdbeer-.
39) Brasilianische.
40) Zucker-.

Englische und schottische Sorten.

41) Black seedling.	55) Esselback's new.	68) Paterson's.
42) Black skinned.	56) Farmer's.	69) PineApple (Ananas-)
43) Breadfruit.	57) Low's early white.	70) Perthshire red.
44) Buff.	58) do. do. red.	71) Posie's.
45) Connaught.	59) Lancashire pink.	72) Red rose.
46) Douglas.	60) Late champion.	73) Red rock.
47) Dryden's white kidney.	61) London particular.	74) Ross's early.
48) Early champion.	62) London long red kidney.	75) Ross's pygmae.
49) Early Hopton.	63) London blues.	76) Robertson's red giant kidney.
50) Early London.	64) Lumpers.	77) Rosarther.
51) Early american.	65) Musgroves snow white	78) Rough black.
52) Early tall american.	66) Oblong buff.	79) Sawyer's red.
53) Early prolific.	67) Ox noble (Futterkartoffel.)	80) Sanderson's.
54) Early white kidney.		81) Uigston.

89) Albany kidney.	114) Fife white.	140) Flat white.
90) Bevesford kidney.	115) Falconer's kidney.	146) Irish round pinkeyed
91) Brown's fancy.	116) Fox's early globe.	148) Rafford.
92) Cork red.	117) Fox's early delight.	149) Red American.
93) Common Yam.	118) Fill-basket.	150) Red breadfruit.
94) Common frame.	119) Goldfinder.	152) Rock kidney.
97) Orchard.	121) Irish seedling.	153) Shetland black.
98) Cluster.	122) Imperial kidney.	154) St. Helena.
99) Daly's wonder.	123) Invermay early.	155) Shaw's early.
100) Dwarf early frame.	124) Irish kidney.	156) Salisbury early.
103) Dod's seedling.	128) Late prolific.	157) Stevenson's kidney.
105) Dwarf American.	129) Lawhead late red.	159) Wellington.
106) Dickson's early.	132) London early kidney	160) Staffold Hall.
107) Entire black.	134) Late white American	161) Walls of Great Britain.
108) Early pale red.	135) Manly.	162) Williamson's favourite.
109) Early Windsor.	137) Matchless kidney.	164) Ploughboy.
110) Early field kidney.	138) Aberdeen white.	
111) Early prolific.	139) Allison's kidney.	

86) Große Rohansche, riesenart.
87) Irländische, Irish Apple-.
88) Frühreife holländische Sommer-.
166) Frnz. „St. Jean de Segonzac."
167) Neville Defiance.
168) Thurston's Conqueror, lange, frühe.
169) Rother Tannenzapfen, sehr ergieb.
171) Allerspäteste feine Lima-
172) Isländische, große runde.
173) Kleinste Mandel- oder Maus-Kartoffel.

170) **Zwerg-Treib-** oder **6-Wochen-Kartoffel,** längliche, allerfrüheste, niedrige und zum Treiben passendste Sorte.

174) Weiße Amidams-.
175) 60fältige, erstaunlich ergiebig.
176) Schottische rothe.
177) Frühe niedrige Royal Dwarf.
178) " Champion.
179) Frühe Chamois.
180) Kentish Kidney (Nieren-)
181) York'sche rothe.
182) Amerikanische, sehr große.
185) Allerfrüheste runde, ohne Blüthe (fast so früh wie No. 170.)
186) **englische Runkelrüben-.**
187) Sovereign-, amerikanische, neue, sehr frühe.
188) **Comice d'Amiens, neu,** sehr früh . . . 6 St. 8 β
189) **Achille lemon,** desgleichen . . . 6 " 8 "
190) **Descroizilles,** neue sehr ergiebige . . . 6 " 8 "
191) Neue von Vigny . . . 6 " 8 "
192) Amerikanische, neue sehr volltragende rothe.
193) **Improved late,** eine vorzügliche schöne späte Sorte, ähnelt der holländ., und eignet sich besonders vom Januar an zum Verspeisen.

Außerdem **20 der vorzüglichsten Knecht'schen Sorten für 5 ℳ.**

Kartoffel-Samen

von den besten frühreifen amerikanischen und andern Sorten.
Ganz gesunder, wohl gereifter u. gereinigter Samen, Loth 6 β — ℔ 6 ℳ 8 β

3) Officineller Samen.

	ℳ β	Pfund β
Aconitum Napellus . . . Loth	— 8	
Atropa Belladonna . . . "	2 —	
Achillea millefolium		32
Anethum foeniculum . . . 100 ℔	28 —	6
— — dulce . . . Loth	— 2	32
— graveolens		14
Angelica Archangelica		48
Anisum vulgare (Pimpinella An.) . . . 100 ℔	44 —	8
Apium Petroselinum . . . 100 "	45 —	8
Aquilegia vulgaris . . . Loth	— 4	96
Artemisia Absinthium, vera . . . "	— 3	64
Carduus Marianus . . . 100 ℔	60 —	12
Carum Carvi . . . 100 "	34 —	6
Centaurea (Card.) benedicta . . . Loth	— 1	20
Chamomilla officinalis (Anthemis Chamom) . . "	— 2	40
Chelidonium majus . . . "	— 2	32
Chenopodium ambrosioides . . . "	— 12	
Cicer arietinum		16
Cochlearia officinalis		40
Colchicum autumnale (Zwiebeln pr. Dutzend 2 ℳ) Loth	— 10	
Coriandrum sativum . . . 100 ℔	21 —	6
Crocus sativus (Safran Croc.) . . 100 starke Zwiebeln	2 8	
Cucumis officinalis		32
Datura Stramonium		16
Dictamnus albus . . . Loth	— 8	
Digitalis purpurea . . . "	— 4	60
Hyoscyamus niger . . . "	— 8	
Hyssopus officinalis . . . "	— 2	48
Lactuca virosa . . . "	— 6	—
Lavandula Spica		40
Leontodon Taraxacum		24
Ligusticum Levisticum		32
Melilotus officinalis		12
Melissa officinalis		64
Menyanthes trifoliata . . . Loth	— 4	60
Momordica Elaterium . . . "	— 8	
Nigella sativa		12
Origanum Majorana		92
Paeonia officinalis		48
Papaver somniferum		6
Phellandrium aquaticum		16
Plantago Psyllium . . . 100 ℔	40 —	8
Rubia tinctorum . . . ℔ 48 β. Ruta graveolens		40
Salvia officinalis . . " 48 " Spartium junceum . Loth 8 β		6
Spartium scoparium " 12 " Tanacetum vulgare		
Thymus vulgaris . . " 96 " Trigonella Foenum-graecum 100 ℔ 24 ℳ		5
Urtica dioica . . . " 4 " Viola tricolor . . . Loth	— 12	

4) Gräser-Samen.

☞ Nachstehende Gräser sind sämmtlich in ihren resp. Sorten ganz rein und echt, auch von aller Spreu und Unkraut gereinigt, daher die Preise für solche pure Waare auch sehr billig im Vergleich zu Samen, der, wie häufig der Fall, weder echt noch gereinigt verkauft wird.

Rasen-Grassamen,

zu immerwährenden oder dauernden Rasenplätzen.

Dieser, aus mehreren feineren, und im Wachsthume mit einander sich vertragenden Gräsern zusammengesetzt, erzeugt nicht allein Rasen des schönsten Grüns, sondern hat auch den bewährten Vortheil, daß, da er ganz für unser Klima geeignet, von Jahr zu Jahr sich fester anwurzelt; dahingegen es bei andern Gräsern viel der Fall ist, daß sie nach dem ersten Jahre sowohl durch anhaltende Dürre, als strenge Kälte, fast gänzlich vergehen. Die Mischungen werden allemal nach der anzugebenden Beschaffenheit des Bodens, dessen Lage rc. rc. zu nachstehenden Preisen gemacht.

NB. Da eine zweckmäßige Behandlung eines Rasens die Fortdauer seiner Schönheit bedingt, so wird auf die zu diesem Zwecke verfaßte Abhandlung von *J. G. Booth*: „Ueber Anlegung eines englischen Rasens für unser Klima." Hamburg 1837, — hingewiesen.

	Pfund β
a) Grassamen zu dauernden schönen Rasen, 100℔ 38 ℳ —	7
b) Grassamen zu dauernden Rasen, wo diese ungewöhnlich fein und schön gewünscht werden, und daher nur kostspielige Arten dazu gewählt werden dürfen. — Dieser Samen reicht dagegen weiter als der vorhergehende ..... 100 ℔ 60 ℳ —	10
c) Grassamen zu dauernden Rasen, unter beständiger Beschattung von Bäumen, aus dazu geeigneten großblättrigen Gräsern bestehend .... 100 ℔ 40 ℳ —	8
d) Desgleichen zu demselben Zweck als letzterer, aber aus lauter feinblättrigen Gräsern bestehend.... 100 ℔ 60 ℳ —	10
Man bedarf zu einer □-Ruthe von 256 □-Fuß ¾—1 ℔, je nachdem man es rascher dicht und grün haben will. Bei den feinbl. Mischungen kann man jedoch mit ½—¾ ℔ zu.	
Feines, engl. immerwähr. Rasen-Raigras, Lolium perenne tenue, von guter Ausdauer und lebhaft. Grün, 100℔ 36 ℳ —	7

Empfehlenswerthe Mischungen von Futtergräsern.

Für diejenigen, die unsere Mischungen noch nicht kennen, mag es nöthig sein zu bemerken, daß dieselben keineswegs, wie gewöhnlich der Fall ist, in gemischtem Zustande geerndtet, oder aus dem Ueberfluß, mit Unachtsamkeit zusammen geworfen, bestehen, sondern aus den reinen Sorten, und mit Sachkunde in dem Verhältnisse gewählt werden, welches erforderlich ist, die Mischungen zu den resp. Zwecken zu bilden. Daher man bei denselben das Vorfinden von Unkraut, Spreu rc. so wenig, als unpassende Arten zu fürchten hat. — Es wird daher ersucht, bei Ertheilung eines Auftrages, die Beschaffenheit des Bodens rc. genau anzugeben.

	Pfund β
Eine Mischung der nützlichsten Gräser und Kleearten für Hornvieh; für leichten, trockenen oder Geestboden, so wie eine für schweren, oder feuchten Boden. 100 ℔ 25 ℳ —	5
Eine dergl. für Pferde; für leichten, trocknen, so wie eine für schweren, feuchten Boden .... 100 ℔ 25 ℳ —	5
Eine dergl. für Schafe..................... 100 " 28 " —	5
Eine Mischung von Gräsern rc., für schlechten Moor-, so wie eine für geringen sandigen Boden.... 100 ℔ 24 ℳ —	4

Futter-Gräser rc.

	Pfund β
Engl. Raigras, Lolium perenne, echte perenn. Sorte, der Same von den 3 nachstehenden aus England, und alle von letzter Ernte.	
1ste Qualität, ausgezeichnet rein........ 100 ℔ 26 ℳ —	5
2te — sehr gut .... — 24 " —	5
3te — ebenso, aber weniger gereinigt — 21 " —	4
Engl. Raigras, deutscher Samen........ — 18 " —	4
Dieses ist bei weitem nicht so schön von Qualität, als das aus England bezogene; mithin, für eine reine Aussaat auch nicht so empfehlenswerth, als jenes.	
Deutsches, ordinaires, sogenanntes Raigras (Trespe) gereinigt... 100 ℔ 9 à 12 ℳ —	3
Italien. Raigras, gereinigtes, Lolium aristatum (italicum),	
1ste Qualität, vorzüglich echt und schön.... 100 ℔ 40 ℳ —	7
2te — minder echt................. — 30 " —	6
Französisches Raigras oder Hafergras, Arrhenatherum avenaceum, Avena elatior oder Holcus avenaceus,	
1ste Qualität...... 100 ℔ 40 ℳ —	7
2te — ...... — 34 " —	6
Timothegras, beste große Sorte, Phleum pratense, (hiervon ist der Preis dem Wechsel unterworfen.)	
für die erste Qualität, vorz. rein... 100 ℔ ....28 ℳ —	5
— 2te — .... — 22—24 " —	5
Honiggras, Holcus lanatus,	
1ste Qualität, vorzüglich schön.... 100 ℔ 18 ℳ —	4
2te — sehr gut.......... — 14 " —	3
Knaulgras, Dactylis glomerata............ — 34 " —	7
Wiesenfuchsschwanzgras, Alopecurus pratensis,	
1ste Qualität, vorzüglich rein ..... — 60 " —	12
2te — sehr gut.......... — 54 " —	10
Ein sehr frühes und ergiebiges Wiesengras.	
Wiesenschwingel, Festuca pratensis, beste Qualität, vorzüglich schön... — 35 " —	7
Schaafschwingel, Festuca ovina........... — 32 " —	6
Rispen- oder Wiesengras, Poa trivialis,	
1ste Qualität, sehr rein......... — 40 " —	8
2te — .... — 34 " —	7

	Pfund β
Agrostis alba, Straußgras mit weißen Ranken.. — 40 " —	7
— dispar., großes amerikanisches..................	20
— capillaris, haarfeines.............. 100 ℔ 30 ℳ —	6
— spica venti, Windhalmgras......... — 20 " —	4
— vulgaris (stolonifera), Fioringras ... — 30 " —	6
Aira caespitosa, Rasenschmiele............ — 20 " —	4
— — lutescens (Wibeliana), gelbe, weiche — 40 " —	8
Ein zu empfehlendes nützliches Gras.	
— discolor, entfärbte .... Portion 6 β	
— flexuosa, Flitterschmiele.................. 100 ℔ 24 ℳ —	4
— scabra, rauhe .... Portion 6 β	
Alopecurus agrestis, Acker-Fuchsschwanzgras... 100 ℔ 36 ℳ —	6
— geniculatus, geknictes	12
— nigricans, schwärzliches; — ein sehr zu empfehlendes frühes und sehr ergiebiges Wiesengras	80
— pratensis, Wiesen-Fuchsschwanzgras, ein sehr frühes, ergiebiges und überhaupt sehr zu empfehlendes Wiesengras.............. 1ste Qualität 100 ℔ 60 ℳ —	12
2te — — 54 " —	10

	Pfund β
Anthoxanthum odoratum, Riechgras, schön gereinigt	20
— — weniger rein......................	12
(Dieses Gras giebt dem Heu den bekannten Wohlgeruch.)	
Ammophila arundinacea (A. arenaria, Arundo arenaria, Psamma arenaria), süßer Sandhafer (zur Befestigung des Flugsandes sehr dienlich) .... 100 ℔ 60 ℳ —	12
Arrhenatherum avenaceum (Holcus avenaceus oder Avena elatior), Hafergras oder französisches Raigras,	
1ste Qualität...... 100 ℔ 40 ℳ —	7
2te — ...... — 34 " —	6
Avena pubescens, behaartes Hafergras......... Portion 6 β	
— flavescens, Goldhafer, **echt**............ — 6 "	
Brachypodium sylvaticum, Waldtrespe oder Waldschwingel, besonders anwendbar unter Baumbeschattung 100 ℔ 40 ℳ —	8
Briza maxima, größtes Zittergras......................	80
— media, Wiesen do.	20
Bromus arvensis, Ackertrespe. NB. Im August ausgesäet, liefert diese im folgenden Frühjahr ein sehr frühes Gras.	14
— sterilis, gemeine Trespe. Hat dieselbe Eigenschaft wie vorhergehende..............................	12
— inermis, grannenlose..............................	20
— laxus, schlaffe....................................	20
— mollis, weiche Futtertrespe........... 100 ℔ 14 ℳ —	3
— pratensis (erectus), Wiesentrespe	20
— rubens, röthliche Trespe..........................	16
Cynosurus cristatus, Kammgras, reines Korn.. 100 ℔ 80 ℳ —	14
Dactylis glomerata, Knaulgras .... — 34 " —	7
ein sehr ergiebiges Gras, das auch auf schwerem, zähem Lehmboden vortrefflich gedeihet.	
— glaucescens, graugrünes	10
— caespitosa, Tussac-Gras von den Falklands-Inseln, für unser Klima von keinem practischen Nutzen. Portion 8 β	
Elymus arenarius, Sandhafer (zur Befestigung des Flugsandes sehr dienlich)...............................	60
— sabulosus	40
— tener	40
Festuca arenaria, Sand-Schwingel	16
— duriuscula, harter Schwingel .... 100 ℔ 42 ℳ —	8
— elatior, Wiesenschwingel .... — 35 " —	7
ein Futtergras, das nicht allein sehr ergiebig ist, sondern sich für feuchten wie für trocknen Boden gleich gut eignet.	
— — var. fertilis, *(Sinclair)* ergiebiger Wiesenschwingel, 100 ℔ 42 ℳ —	7
— arundinacea, schilfartiger Schwingel... — 40 " —	7
— fluitans, *vide* Glyceria fluitans.	
— gigantea, Riesenschwingel, besonders für schattige Plätze zu empfehlen .... 100 ℔ 45 ℳ —	8
— glauca, grauer Schwingel	16
— Hallerii, Haller's	16
— heterophylla, verschiedenblättriger Schwingel	20
— loliacea, lolchartiger .... 100 ℔ 50 ℳ —	9
— ovina, Schaafschwingel............... — 32 " —	6
— — tenuifolia, schmalblättriger .... — 40 " —	8
— pratensis, großer Wiesenschwingel..... — 35 " —	7
unstreitig eins der empfehlenswerthesten unter den großwachsenden Gräsern, von Hornvieh und Pferden gleich gern gefressen. Auf jedem, nur nicht zu leichten oder magern Boden liefert es reichlichen Ertrag.	
— — gigantea, riesenartiger Wiesenschwingel, wie letzterer sehr zu empfehlen ..... 100 ℔ 45 ℳ —	8
— rubra, rother Schwingel............. — 40 " —	7
— sylvatica (Calamaria), echter feiner Waldschwingel ...	12
Glyceria aquatica (Poa aquatica), Wasser-Rispengras, an Ufern und für ganz nasse Stellen an Gräben. 100 ℔ 32 ℳ —	6
— fluitans (Poa fluitans) (Festuca fluit.), Schwimmgras, Mannagras .... 100 ℔ 32 ℳ —	6
besonders passend zu nassen [illegible] Wiesen, wo es ergiebig, und, weil es ein sehr süßes Gras, von großem Werthe ist.	
Holcus avenaceus, *vide* Arrhenatherum avenaceum, französisches Raigras.	
— lanatus, Honiggras...... 1ste Qualität 100 ℔ 18 ℳ —	4
2te — — 14 " —	3
— mollis, echtes, weiches, rankendes Honiggras — 80 " —	16
ein vorzüglich blätterreiches Gras, besonders für trocken gelegene Weiden oder für trockenen leichten, auch moorigen Boden zu empfehlen.	
Hierochloa boeralis (Holcus odoratus), wohlriechend, Portion 6 β	
Hordeum pratense, (zur Bestaubung von dürrem Sandboden)..	24
Lolium aristatum (italicum), italien. Raigras, s. nebenstehend ☞	
— multiflorum submuticum, großes, vielblumiges Raigras.	40
— arvense, jähriger Lolch .... 100 ℔ 50 ℳ —	10
— perenne, engl. perennirendes Raigras, beste Sorte, echter engl. Samen, siehe nebenstehend ☞	
— — engl. Raigras, deutscher Samen, s. nebensteh.	
— — tenue, engl. feines Rasen-Raigras, s. nebensteh. 100 ℔ 36 ℳ —	7
— — var. Stickneyanum, Stickney's Raigras.....	12
— — var. Whitworthii, Whitworth's do.	12
— — var. Russellianum, Russell's do.	12
Melica altissima, höchstes Süßgras, Perlgras.... Portion 6 β	
ein ausdauerndes, sehr frühes, ergiebiges, wenn auch kein weiches Gras.	
— ciliata, behaartes Süßgras	60
Milium effusum, Hirsengras, sehr nützlich in Fasanen-Gehegen. 100 ℔ 40 ℳ —	8
Molinia coerulea, blaues Süßgras, Perlgras.. — 25 " —	5
für Moore und moorigen Boden.	
Panicum germanicum (Setaria germanica), deutsches Hirsengras oder Mohar, in Ungarn ein bevorzugtes Pferdefutter	16
— italicum (Setaria italica), italienisches	24
— miliaceum, Hirse, 8 Sorten, siehe in Abth. 8 aufgeführt	
Phalaris arundinacea, Rohrglanzgras .... 100 ℔ 60 ℳ —	10
Dieses Gras, auf gutem, jedoch nicht zu trocknem Boden, übertrifft in Quantität des Ertrags alle übrigen Gräser. — Auch kann man es fast ein weiches Gras nennen, wenn es nicht zu lange stehen bleibt. Es ist fast früher als alle andern Gräser groß genug, um gemäht zu werden.	
— canariensis, Canariengras, der Samen zum Vogelfutter, 100 ℔ 20 ℳ —	4
Phleum pratense, Timothegras, siehe nebenstehend ☞	
Poa annua, einjähriges Rispengras	24
— aquatica, *vide* Glyceria aquatica, Wasser-Rispengras	
— compressa, plattstengeliges	80
— fertilis, ergiebiges.................................	12
— flexuosa, biegsames	16
— fluitans *vide* Glyceria fluitans, Schwimmgras, Mannagras	
— caesia, meergrünes Rispengras.......................	60
— nemoralis, Hain- do. reiner Samen..... 100 ℔ 68 ℳ —	12
ist nicht allein als ein ergiebiges Futtergras, sondern auch als besonders hübsches Rasengras, vorzüglich unter Beschattungen von Bäumen, zu empfehlen.	
— pratensis, glattes Rispen- oder Wiesengras, 100 ℔ 70 ℳ —	12
— trivialis, rauhes do. do. 1ste Qualität — 40 " —	8
desgl. 2te — — 34 " —	7
als eins der vorzüglichsten Wiesengräser zu empfehlen.	
Setaria, siehe Panicum.	
Triticum repens, Waizenquäke	24
Die Wurzeln derselben sind den Pferden, wenn nämlich nicht zu oft, noch in großer Quantität gegeben, als blutreinigend sehr dienlich.	
Tripsacum monostachyon, Gama-Gras, kann im nördlichen Europa nicht mit Nutzen kultivirt werden.	
Tussac-Gras siehe Dactylis caespitosa.	
Ein Sortiment von 100 verschiedenen Gräsern mit Namen in stärkeren Portionen für 30 ℳ —	

5) Kleearten.

Schwedischer Bastard-Klee (weiß, in's röthliche spielend)
Trifolium hybridum, 1ste Qualität, besonders schön, à ℔ 2 ℳ — β
2te — sehr gut...... — 1 " 10 "

Anmerkung. Diese Kleeart ist bei jedem Kältegrad ausdauernd und mehrjährig (hier bei uns bereits viele Jahre). Sie liefert einen Ertrag, der dem des gewöhnlichen rothen Klee's nachkommt, indem sie viele lange Stengel treibt, die noch weicher als die des letzteren sind; auch vermöge ihrer kräftigern, sich ausbreitenden zäheren Wurzel sich ihre Nahrung bei Dürre sicherer verschafft und dadurch leichter nachschießt.

Der hohe Preis des Samens, welcher durch den bis jetzt noch geringen Vorrath bedingt wird, müßte kein Hinderniß sein, dessen Anbau zu betreiben, da noch ein Jeder mit einem angestellten Versuche vollkommen befriedigt gewesen.

NB. Die nachstehenden Preise des rothen und weißen, so wie des Luzern Klees, sind die gegenwärtig (Anfangs 1855) gültigen, und nicht als feststehend zu betrachten, indem sie späterhin vielleicht höher oder auch niedriger gehen können. Auch sind die Kleesamen-Preise gegen comptante Zahlung berechnet.

	Pfund β
Großer rother Klee, Trifolium pratense, beste neue oberländische und französische Saat, 1ste Qualität 100 ℔ 55 à 60 ℳ —	10
gute 2te — — 40 à 45 " —	7
Weißer Klee, Trifolium repens, beste neue oberländische Saat 1ste Qualität.............. 100 ℔ 56 à 65 ℳ —	11
gute 2te — .... — 50 à 54 " —	9
Rother immerwährender Wiesenklee, englisches Cow-Grass, Trifolium medium	16
Rother immerwährender Klee, neue Varietät von vorstehendem, als Duke of Norfolk's Cow-Grass bekannt........	20
Hochrother oder Inkarnatklee, Trifolium incarnatum, bester reiner Samen .... 100 ℔ 55 ℳ —	10
Feinstengel- oder Fadenklee, Trifolium filiforme.............	32
Großblüthiger gelber Klee, Trifol. procumbens...... Loth 6 β	
Gelber immerwährender Hopfenklee. Medicago lupulina,	
1ste Qualität, sehr schön ....100 ℔ 32 ℳ —	6
2te — .... — 26 " —	5
Luzern, blauer oder ewiger Klee, Med. sativa, echt französ. Saat 1ste Qualität, extra schön........ 100 ℔ 70 ℳ —	12
do. 2te — .... — 50 " —	9
— **gelber** oder **Sand-, Medicago media**, eine in neuester Zeit für leichten Boden sehr empfohlene Art.	20
Weißer Melilotenklee, Steinklee, Melilotus alba	20
Wir machen darauf aufmerksam, daß dieser allbekannte weiße Melilotenklee seit einigen Jahren als eine ganz neue, unglaublich vortheilhafte Sorte, unter der Benennung von „Neuer Riesenklee" rc., zu hohen Preisen ausgeboten und angepriesen ist, indeß bei weitem nicht so groß wird, als nachstehender	
Höchster weißer Melilotenklee, Melilotus alba altissima......	20
Käsenklee, blauer, Trifol. coeruleum, zur Bereitung des Schab-Ziegenkäses dienend..................................	32
Gelber Melilotenklee, Melilotus officinalis.................	12
Größter gelber do. Melilot. macrorrhiza (Trifol. macrorrhizum, *Sinclair)* wird 7—8 Fuß hoch	20
Esparcette, Türkischer Klee, St. Foin, Onobrychis sativa, beste Qualität........... 100 ℔ 30 ℳ —	5
Desgl. zweischüriger, Onobrychis sativa bifera	18
Siebenzeiten, griech. Heu, Trigonella Foenum-graecum, 100 ℔ 24 ℳ —	5
Gehörnter Schotenklee, Lotus corniculatus	88
Haariger do. Lotus villosus	32

6) Futterkräuter.

Größtes Futterkraut, Heracleum sibiricum.

Wir machten schon vor vielen Jahren darauf aufmerksam, daß diese Pflanze ein außerordentlich ergiebiges, allerfrühestes und den Mutterschafen sehr zusagendes Frühlings-Futter gewährt. Wir bepflanzten mehrere Ruthen damit im April 1840, die Pflanzen 2 Fuß auseinander, und haben sie sich in den strengsten Wintern seit der Zeit ohne alle Bedeckung als ausdauernd bewährt. Mit Eintritt des Frühlings treiben sie sogleich, und zwar so stark, daß ihre jungen Blätter bereits 1 bis 1½ Fuß hoch geschossen sind, ehe irgend eine Kleeart zu treiben anfängt.

	Pfund β
Da die Pflanze während des ganzen Sommers junge Blätter treibt, selbst wenn die vorhergegangenen nicht abgeschnitten, sondern in ihrer ganzen Ausbildung von 5 bis 6 Fuß Länge und 2 Fuß Breite stehen bleiben, und nebenbei Samenstämme von 8 Fuß hoch ernährt, so ist der Ertrag an Grünfutter während des Sommers unendlich groß, wenn die Blätter, so oft sie 2 Fuß Länge erreichen, abgenommen werden. Die Schafe fressen jedes Bischen der Blattstiele, selbst der älteren Blätter.......................................Loth 4 β	96
Mais, türkischer Waizen oder indisches Korn, gelber badenscher, 100 ℔ 30 ℳ —	6
Weißer echter amerikanischer Pferdezahn-Mais, Horsetooth, white Flint Corn.. 100 ℔ 25 ℳ —	6
Ist von großem Nutzen, besonders wo es an üppigen Wiesen mangelt und die Stallfütterung gebräuchlich, indem derselbe 12—16 Fuß hoch wächst und selbst der Strunk bis auf die Wurzel von Kühen und Pferden gern gefressen wird. Sehr zweckmäßig ist, die männlichen Blüthen, sobald sie sich entfalten, auszuschneiden, da sie sonst die Zuckertheile aus den Pflanzen ziehen, wodurch dieselben an Nahrkraft verlieren und das Vieh nicht so begierig darnach ist.	
Gelber amerikanischer, wie vorstehender.... 100 ℔ 25 ℳ — (Siehe Abth. 8 für andere Maisarten.)	6
Pimpernell, Poterium Sanguisorba, auch als nützliches Schaffutter 100 ℔ 45 ℳ —	8
Wegebreit, langblättrig, Plantago lanceolata, sehr nützlich bei Anlegung einer Weide.......... 100 ℔ 46 ℳ —	8
Schafgarbe, Achillea millefolium, desgleichen, reiner Samen...	32
Spergula sativa, — großer ergiebiger Spörgel,	
1ste Qualiät .... 100 ℔ 12 ℳ —	3
2te gute — .... — 10 " —	2
Spergula maxima — größter Spörgel — — 24 " —	4
Beide Sorten liefern, selbst wenn erst nach der Roggen-Erndte ausgesäet, noch ein schönes Futter.	
Symphytum asperrimum, frühes Grünfutter.... Portion 12 β	
— echinatum, desgleichen........... — 12 "	
Großer Feldpastinak, Wurzel und Kraut als nahrhaftes Futter, 100 ℔ 60 ℳ	14
— — **großer englischer**....................	20
— — **größter neuer englischer, Improved**	48
Cichorie, Wurzel und Kraut als kräftiges, milchvermehrendes Futter	14
Bunias orientalis, sehr frühes Grünfutter...................	16
Centaurea Jacea, braune Flockenblume, desgleichen...........	40
Brenn-Nessel Urtica dioica .... 100 ℔ 15 ℳ —	4
Petersilie, nützliches Winter-Schaffutter .... — 45 " —	8
Stachelginster, immergrüner, Ulex europaeus (vortheilhaft in Wildgehegen, und als Viehfutter)........... 100 ℔ 65 ℳ —	12
Besenpfriemen, Spartium scoparium	12
Englischer Ginster, Genista anglica	32
Tanacetum vulgare, Rainfarrn, wovon bekanntlich die getrocknete Blüthe zur Vertreibung des Kropfes bei Pferden ein wirksames Mittel ist..................... 100 ℔ 15 ℳ —	4
Saponaria officinalis, Seifenkraut, das Kraut als Futter, die Wurzel als Seife....................................	32
Isatis tinctoria, als frühes Schaffutter........ 100 ℔ 60 ℳ —	12
Seradella, Ornithopus sativus, neues wickenartiges Futterkraut, sehr ergiebig, selbst auf sterilem Boden..........	14
Der Anbau dieser für geringen Boden so sehr empfehlenswerthen Futterpflanze hat in den letzten 3 Jahren in äußerst umfangreichem Maaße zugenommen, was wohl am besten für den großen Werth derselben spricht.	

	Pfund β
Goldbackia torulosa .... Loth 8 β	160
Ein überaus frühes, vortreffliches und ergiebiges Schaffutter, das gleich nach dem ersten Schnitt üppig fortwächst, mithin mehrere Male geschnitten werden kann. Auch als Oelpflanze beachtenswerth, da es noch nebenbei reichlich Samen von vielem Oelgehalt liefert. Die Pflanze ist von 2jähriger Dauer.	
Echinops banaticus, Kugeldistel, viel empfohlenes Futterkraut	14
Pimpinella Saxifraga, desgleichen	12
Artemisia vulgaris, desgleichen	16

Wicken und sonstige Hülsenfrüchte.

	Pfund β
Wicke, neue große grüne schottische, mit weißer Blüthe, ausgezeichnet futterreich und von weicher, schönster Qualität, ganz besonders zum Anbau zu empfehlen. 100 ℔ 40 ℛ —	8
— große beste brabanter, Vicia sativa .... 100 ℔ 20 ℛ —	4
— — Norwich, vorzüglich schöne Sorte, engl. Samen, 100 ℔ 30 ℛ —	6
— — engl. Winter=, Vicia sat. biennis, engl. Samen, 100 ℔ 35 ℛ —	6
Die Winterwicke wird im Herbst gesäet und bleibt den Winter über 1 bis 2 Zoll hoch stehen, um im Frühjahr ein sehr zeitiges Grünfutter zu liefern. Seit mehreren Jahren hat sich dieses als für unser Klima passend, bewährt.	
— große, weiße, amerikanische, sehr ergiebige, Vicia sativa alba (americana), sehr zu empfehlen.... 100 ℔ 35 ℛ —	6
— großblühende, Vicia grandiflora	12
— Vogel=, Vicia Cracca .... 100 ℔ 45 ℛ —	8
— immerwährende, Lathyrus pratensis	24
— — hohe, breitblättrige, Lathyrus latifol. Loth 4 β	96
— zeilanische, Lathyrus Clymenum, sehr ergiebig	24
— magellanische, Lath. magellanicus " "	12
— behaarte weiße, Vicia pilosa " "	12
— liebliche, Vicia amoena	12
Felderbse, gelbe, große, schöne, frühe Sorte, zu empfehlen, 100 ℔ 35 ℛ —	6
— — **neue große langschotige englische,** 100 ℔ 36 ℛ —	6
— — gewöhnliche frühe Sorte .... — 16 ℛ —	3
— grüne, große, schöne, frühe Sorte .... — 35 " —	6
— — gewöhnliche Sorte .... — 20 " —	4
— graubunte Königsberger .... — 28 " —	5
— graue **Bisaille,** vorzügliches Schaffutter	16
— diverse andere Sorten, bei kleinen Quantitäten	6
Linsen, diverse Sorten, siehe Gemüsesamen.	
Pferdebohne, gewöhnliche beste Sorte, hiesige..... 100 ℔ 18 ℛ —	4
— desgleichen Saat aus England..... — 24 " —	6
— große Sorte do.................. — 24 " —	6
— niedrige, frühe volltragende do...... — 30 " —	6
Taubenbohne, beste Sorte.................. — 15 " —	4
— ganz kleine, sogenannte helgolander — 24 " —	5
Ervum monanthos, Wick=Linse.............. — 24 " —	5
Lupinen, gelbblühende Lupinus luteus....... — 14 " —	4

Wird in neuerer Zeit vielfach im Großen angebauet, ist selbst auf ganz geringem Boden sehr ergiebig und liefert ein stark mästendes (Schrot) Korn; vorzüglich aber als Schaffutter, als solches gebraucht es nicht gedroschen zu werden, indem die Schafe es mit großer Begierde sammt den Hülsen fressen.

---

7) Futter=Rüben, Futterwurzeln.

Nachstehende Sorten Futter=Rüben sind die, welchen man in England den Vorzug giebt, und wovon jede dadurch ihren besonderen Werth hat, daß sie sich, mehr oder minder, für diesen oder jenen Boden und Lage, eignet.

Da auch in Deutschland der Nutzen einer ausgedehnteren Kultur der großen Rüben von Jahr zu Jahr mehr Anerkennung findet, so haben wir die Auswahl der Sorten completirt, und dieselben mit näherer Bezeichnung versehen, damit jeder genau die Sorte, welche ihm am wünschenswerthesten scheint, anzubauen im Stande sei.

Der bei jeder Sorte angegebene Umfang ist nur als von guter Mittelfrucht, keineswegs aber als das Maximum der Größe, die die Rübe erreichen kann, zu betrachten, indem die kleinsten sich darunter befindenden Sorten, bis 10 Pfd. Schwere, die größern aber bis 15 Pfd. pr. Rübe, in Feldkultur erzielt worden sind.

☞ Die Erndte in England ist nur sehr spärlich ausgefallen.

	Pfund β
Große engl. Rübe, white Globe Turnip, von glatter weißer Haut, weißem Fleische, ovalrunder Form, 2¼ Fuß im Umfange..	20
Desgl. Dales hybrid., neue, große, schöne, glatte, melonenförm. von gelbgrüner Haut, hellgelbem Fleische, gegen 2 Fuß im Umfange	20
Desgl. Pommeranian Globe, Haut und Fleisch weiß, plattrund, 2 Fuß im Umfange..................	22
Desgl. large red round, von rother Haut und weißem Fleische, plattrund, 2 Fuß im Umfange	20
Desgl. Woolton hybrid., neue große weißfleischige rothe	24
Desgl. white Norfolk Turnip, Fleisch und Haut weiß, plattrund, 2¼ Fuß im Umfange	20
Desgl. green top white Globe, von grüner Haut und weißem Fleische, kugelförmig, 2 Fuß im Umfange..............	20
Desgl. green round, von grüner Haut und weißem Fleische, plattrund, 2 Fuß im Umfange	20
Desgl. Altringham, neue, feste, Haut und Fleisch dunkelgelb, 1½ Fuß im Umfange, sehr schöne Sorte	24
Desgl. Aberdeen yellow with purple top, die Haut purpurroth, das Fleisch dunkelgelb, 2 F. im Umfange, feste Rübe, extra	24
Desgl. Scotch or Bullock, grünköpfig mit gelbem Fleische, kreiselförmige, feste Rübe, 2¼ Fuß im Umfange, extra.........	18
Desgl. Improved purple top yellow Bullock Turnip, 3 Fuß im Umfange, ganz vorzügliche Sorte	24
Desgl. Invincible, grünköpfige gelbe, sehr dauerhaft	32
Desgl. purple top Swedish, sehr große, rothköpfige, gelbe, schwedische **Steckrübe** oder Rutabaga, als vorzügliche Sorte zu empfehlen (erreicht das Gewicht von 12 à 15 ℔)	32
Desgl. **rothgrauhäutige, glatte, gelbe, engl. Riesen=Steckrübe** oder **Kohlrübe**..................	40
NB. Wir können nicht umhin, diese Sorte zu empfehlen, da sie besonders fest und dauerhaft ist, und die ungewöhnliche Schwere von über 23 ℔ erlangt hat.	
Desgl. **Laings,** sehr glatte, feste, große, gelbe, rothköpfige, schön geformte Steckrübe oder Kohlrübe, sehr zu empfehlen.....	40
Desgl. **neue, rothköpfige, engl. Riesen=,** deren eigenthümlicher, feinfaseriger Wurzelbau sie für leichten Boden besonders geeignet macht..................	44
Desgl. **Cruicksfield hybrid.,** ganz neue **Bastard=Steckrübe,** sehr empfohlene Sorte wie vorstehende, sehr fein von Geschmack, deshalb auch besonders für die Küche..	80

Sämmtlich großeenglische Rüben, von 10 bis 15 ℔ schwer werdende Sorten.

	Pfund β
Rothe Tankard oder Kannen=	20
Weiße do. do.	20
Grüne do. do.	20
Gelbe do. do.	32
Hood's neue, große, gelbe..........	32
Pollexfen's yellow Bullock	28
Grünköpfige Imperial yellow	20
Rothköpfige do. do.	24
Weiße, rothköpfige Bastard=, extra	24
Neue, goldgelbe, **Orange Jelly**	32

	Pfund β
Feldrübe, französische, lange, weiße..................	12
— — — — rothköpfige..................	14
— Stoppelrübe, beste, gelbe, runde	16
— beste, weiße, runde..................	14
— — — — rothköpfige..................	16
Steckrübe oder Kohlrübe, gewöhnliche weiße	18
— — — — gelbe	16

Runkelrüben.

	Pfund β
Futter=Runkelrübe, große, lange, rothe, über die Erde hervorwachsende, beste Sorte .... 100 ℔ 50 ℛ —	9
— desgleichen neue verbesserte, sehr empfehlenswerth, 100 ℔ 72 ℛ —	12
— desgleichen große, lange, süße, gelbe eine vortreffliche Sorte, 100 ℔ 60 ℛ —	10
— desgleichen weiße .... — 60 " —	10
— große, dicke, runde, gelbe, von mehr runder als langer Form, eine sehr zu empfehlende ergiebige Sorte 100 ℔ 60 " —	10
— dicke, länglichrunde, rothe, ebenf. ergieb. Sorte — 60 " —	10
Zucker=Runkelrüben, die weiße, beste, zuckerreichste Sorte, auch als Futterrübe sehr vortheilhaft ... 100 ℔ 30 ℛ —	6
— gelbe.................. 100 " 50 " —	9
— große wiener tellerförmige, runde, rothe, ergiebig	14
— — — — — gelbe, do.	14
Wurzeln oder **Moorrüben (Möhren),** ganz vorzüglich große, süße, rothe, englische Altringham-, zum Füttern sehr empfehlenswerth; säet man sie gehörig weitläuftig in einen tiefgelockerten Boden, so kann sie mehrere ℔ schwer werden	40
— **Neue, große, weiße, grünköpfige süße Riesen=** (engl. Samen), wächst ziemlich hoch aus der Erde hervor — gedeihet auch auf geringeren Boden — und ist sehr ergiebig, daher, wie vorstehende, für die Oeconomie sehr zu empfehlen	36
— große, hellgelbe Futter=	36
— gewöhnliche, lange, rothe, braunschweiger	24
— große, dicke **Pastinak=,** extra, hat zum Anbau ihren besonderen Werth darin, daß die großen Wurzeln während des Winters im Lande stehen bleiben können u. erst im Frühjahr herausgenommen zu werden brauchen	20
— größte neue englische, **Improved,** desgl..........	48
— gewöhnliche Pastinak=, desgl.......... 100 ℔ 60 ℛ —	14
Kohl, sehr großköpfiger, englischer Vieh= oder Trommelkopf= ...	40
— — — Trommel=Savoyer=	56
— **griech. Centner=,** ausgezeichnet groß u. schön Loth 10 β	
— großblättriger, schottischer Grünkohl zum Abblatten	40
— blauer, 7—8 Fuß hoher Blätter=Riesenkohl.... Loth 3 β	64
— Tausendköpfiger Blätterkohl.................. " 3 "	56
— Cesarean Cow-Cabbage, Kuh=Kohl .... " 4 "	104

---

8) Getreide.

Außer nachstehend benannten, in größern Quantitäten abzugebenden Sorten, führen wir, nach wie vor, das ganze Sortiment, und erlassen daraus:

75 Sorten, von jeder eine reichliche Portion...... für 25 ℛ
50 dergleichen .... " 15 "

	Pfund β
Waizen. Wir machen darauf aufmerksam, daß wir alljährlich im Herbst von den vorzüglichsten neuesten englischen Waizenarten anzubieten haben. Für jetzt empfehlen wir als die vorzüglichsten: Weiße: Archers prolific — Fenton — Hunters — Talavera Chiddam — Hoptoun — Mummy. Rothe: Clovers — red Lammas — golden Drop — Spaldings, à 100 ℔ 30 ℛ —	6
— Manchester, früh u. von starkem Halm, 100 ℔ 20 ℛ —	4
— **St. Helena, Winter=,** viel gerühmt..........	12
— **Sommer,** langgegrannter ergiebiger.. 100 ℔ 25 ℛ —	6
— — **polnischer,** Triticum abyssinicum, diese alte bekannte Sorte wurde im letzten Jahre als neuer Riesen=Sommer=Roggen verbreitet	14
— Spelz, großer (für leichteren Boden)... 100 ℔ 25 ℛ —	6
Gerste, engl. Chevalier-, sehr schwere und zu empfehlende Sorte, aus England bezogene beste Saat 100 ℔ 20 ℛ —	4
— schottische Annat-, von gleicher Vortrefflichkeit wie die Chevalier-, und reift 8 bis 10 Tage früher, Saat aus Schottland.......... 100 ℔ 20 ℛ —	4
— nackte 2=zeilige Hymalaya=	12
— " 6=zeilige Nampto-	12
— echte " Sommer=.......... 100 ℔ 18 ℛ —	4
— " " Winter=.......... — 15 " —	4
Roggen, extra großer Winter= .... — 14 " —	4
— bester Sommer=.......... — 18 " —	4
— **Stauden=** od. **vielhalm. Winter=** — 18 " —	4
— **Sommer=Stauden**.......... — 20 " —	4
Letztere 2 sehr empfehlenswerthe Sorten müssen sehr dünne gesäet werden, da sie mit 12 à 16 Halmen sprossen.	
Hafer, Engl. Hoptoun-, vorzüglich schwere und ergiebige Sorte aus England bezogene Saat 100 ℔ 18 ℛ —	4
— — Kartoffel=, desgl.......... — 18 " —	4
— Schottischer Berwick-, gleichfalls vortreffliche Sorte, aus Schottland bezogen .... 100 ℔ 18 ℛ —	4
— — Sandy-, desgleichen .... — 18 " —	4
— **Engl. Winter=,** wird im Herbst gesäet — 20 " —	4
— brauner von [illegible], früh, äußerst ergiebig u. schwer	16
— **Fahnen=,** sehr großer weichhalmiger, besonders brauchbar u. zu empfehlen als kräftiges Grünfutter 100 ℔ 20 ℛ —	6
Buchwaizen, tatarischer, oder sibirisches Haidekorn, Polygon. tartaricum	10
— gemeiner, beste Saat, Polygonum Fagopyrum 100 ℔ 12 ℛ —	4
— **neuer silbergrauer** übertrifft den gewöhnlichen in jeder Hinsicht, daher dessen Anbau sehr zu empfehlen 100 ℔ 30 ℛ —	6
Reis, echter, Oryza sativa .... Portion 4 β	
Sorghum saccharatum, amerikanische Maishirse .. — 6 "	

---

9) Sonstige Oeconomie=Samen.

	Pfund β
Leinsamen, echte rigaer Säe=Saat pr. Tonne von ca. 180 ℔ 45 ℛ	
— **neuer amerikanischer weißblühender,** zum Anbau zu empfehlen.......... 100 ℔ 120 ℛ —	20
— weißblühender gewöhnlicher .... — 60 " —	10
Hanfsamen .... — 18 " —	3
Riesenhanf, piemontesischer, extra..................	60
— **neuer chinesischer,** 18 Fuß hoch... Portion 8 β	
Canariensamen .... 100 ℔ 18 à 20 ℛ —	4
Vogelrübsamen .... 100 ℔ 18 " —	3
Senf, gelber.................. — 26 " —	5
— — englischer, extra .... — 40 " —	8
— brauner, echter holländ. .... 100 ℔ 30 à 32 " —	6
Hirse, Rispenhirse, weiße, Panicum album..................	8
— — schwarze — nigrum	20
— — graue — glaucum..................	20
— — rothe — rubrum..................	16
— — gelbe — miliaceum..................	8
— Kolbenhirse, dunkelgelbe	16
— — blaßgelbe..................	16
Mais oder türkischer Waizen oder indisches Korn, großer gelber..	6
— großer, ganz blaßgelber und rother..................jeder	6
— früher, kleiner gelber Zea praecox (amerikan. dwarf Corn), gelangt selbst bei dem schlechtesten Sommer zur völligen Reife	8
— ganz kleiner Perl=, dieselbe Eigenschaft wie der vorhergehende	16
— 10 neue, schöne, frühe Sorten aus Amerika, à 1 Port. 1 ℛ 8 β	
— **amerikanischer Pferdezahn=** u. andere s. Abth. 6...	
Schwedischer Kaffee, Astragalus baeticus	16
Anis, ganz reiner, frischer Samen .... 100 ℔ 44 ℛ —	8
Kümmel, desgleichen .... 100 ℔ 30 à 34 " —	6
Schwarzkümmel Nigella sativa	8
Fenchel, bester reiner.................. 100 ℔ 28 ℛ —	6
Coriander, desgleichen .... — 18 " —	6
Weber= oder Tuchkarden, große französische, echt	20
Wermuth, der echte, Artemisia Absinthium .... Loth 3 β	64

Zum Gründüngen.

	Pfund β
Spergula maxima — größter Spörgel.. 100 ℔ 24 ℛ — liefert ebensowohl ein schönes Futter, selbst wenn erst nach der Roggen=Ernte ausgesäet.	4
Spergula sativa — großer Spörgel. Desgl. beste Qualität.......... 100 ℔ 12 ℛ —	3
zweite — .... — 10 " —	2
Lupinen, große weiße .... — 16 " —	4
— gelbe.................. — 14 " —	4

Zum Oelschlagen.

	Pfund β
Raps, Winter=, größter, ganz echt......... 100 ℔ 20 ℛ —	4
— **Sommer=** oder **Awehl,** ganz echt, schwarzes Korn, fast so groß als der Winter=Raps	8
Sommerrübsen, Harzer, reift sehr früh .... 100 ℔ 32 ℛ —	6
Mohn, blauer, mit großen Köpfen .... — 35 " —	6
— — mit großen geschlossenen Köpfen.. — 35 " —	6
— großer weißer, mit do. .. — 36 " —	6
Chinesischer Oelrettig	14
Leindodder, Myagrum sativum.................. 100 ℔ 20 ℛ —	4
— sehr großer, M. maximum..................	16
Guizotia oleifera, neue, französische Oelpflanze.. à Portion 6 β	
Madia sativa, Oelpflanze	12
Hanf, gewöhnlicher.................. 100 ℔ 18 ℛ —	3
Sesamum orientale, Sesamöl=Pflanze...... Loth 12 β	

Farbepflanzensamen.

	Pfund β
Färbewaid oder falscher Indigo, Isatis tinctoria. 100 ℔ 60 ℛ —	12
Krapp oder Grapp, Rubia tinctorum	48
Wau, Sommer=, Reseda Luteola aestivalis	24
Safflor, Carthamus tinctorius .... Loth 4 β	
Kermesbeere, Phytolacca decandra .... — 8 "	
Ringelblume, echte, dunkelorangefarb., große, gefüllte, Calendula offic.	40
Kälberkraut, Chaerophyllum sylvestre	8
Indigofera tinctoria, echter Indigo .... Portion 6 β	
Polygonum tinctorium, Indigo=Buchwaizen Loth 12 "	

Taback.

	Pfund β
Virginischer, echter langblättriger.................. Loth 4 β	80
Chinesischer, strauchartiger Kanaster .... — 4 "	80
Gewöhnlicher, rund= und dickblättriger amersforter.... — 2 "	48
Brasilischer, sehr großblättriger.................. — 8 "	224
Neuer großblättriger aus Salonichi.................. — 4 "	112
Echter Portorico .... — 20 "	
— aus Maryland.................. — 32 "	
— aus Havana .... — 32 "	
Tatarischer, dickblättriger.................. — 2 "	48
Sehr lang= und schmalblättriger .... — 3 "	80
Sehr langblüthiger .... — 3 "	80
Wachsblüthiger, kleinblättriger .... — 4 "	112
Rispenblüthiger.................. — 3 "	80

Und viele andere Sorten à Loth 20 β.

---

10) Blumen=Zwiebeln.

Ein Verzeichniß über diese erscheint jährlich im August und enthält eine große Auswahl von Hyacinthen, Tulpen, Tacetten, Narcissen, Crocus, Kaiserkronen, Lilien ꝛc., die indessen nur bis November versandt werden können; dagegen nachstehende auch noch im Frühjahr gepflanzt werden.

Anemonen.	ꝑ 100 St. ℛ	β	ꝑ Dutz. ℛ	β
Vorzüglich schöne, gefüllte, in allen Farben untereinander, blühbare Knollen..........	4	8	—	10
Lauter ganz neue, prachtvolle Sorten melirt....	8	—	1	4
Ein Sortiment von 100 ganz neuen, prachtvollen Sorten mit Namen	12	8	—	—
Desgleichen von 50 ganz neuen	6	—	—	—
Neue, große, gefüllte, scharlachrothe, Scarlet superb	—	—	2	8
Neue, außerordentlich große, georginenblüth., scharlach gefüllt..........	—	—	3	—
Neue prächtige, dunkelrosenrothe, Rose mignonne.	—	—	1	8
— blutrothe, Couleur du sang..........			3	—
— himmelblaue, Bleu céleste..........	—	—	3	—
Kleinblühende, einfache Anemone, Anemone hortensis, niedlich	—	—	2	—
— gef. Anemone, Anem. hort. fl. pl. coccin, hübsch	—	—	2	—
Anemone appenina, frühe blaue..........	—	—	3	—
Großbl. einfache chinesische Anemone. ☞ Diese prachtvolle Blume kann man von Mai bis December in Blüthe haben, indem man die Pflanzung der Knollen monatlich vornimmt.				
Eine Melange, in den verschiedensten Nüancen von hochroth, blau, bunt, violett ꝛc., in sehr starken, blühbaren Knollen..........	4	8	—	12
Eine Melange ganz neuer Prachtsorten	7	8	1	—
Ranunkeln.				
Vorzüglich schöne gefüllte, in allen Farb. untereinander	2	8	—	6
100 der allerschönsten Sorten mit Namen, extra..	8	—	—	—
50 sehr schöne do. do. ..	3	8	—	—
25 do. do. do. von jeder Sorte 2 Stück	3	—	—	—
Goldgelbe Turban=Ranunkeln	6	—	—	14
Brennendrothe Turban= oder romanische Ranunkeln	3	—	—	8
Braune Turban=, sehr schön	5	—	—	12
Weiße Turban=	—	—	3	—
Gelbe türkische oder Merveilleuses jaunes	5	—	—	12
Commodore Napier, schwefelgelb, braun gefleckt..	—	—	4	—
Ophir, großbl., hellgelb mit schwarz. Spitzen, sehr schön	—	—	3	—
Mont blanc, reinweiß	—	—	4	—
l'Oeil noir, schwarz, extra schön.... ꝑ Stück 1 ℛ	—	—	—	—
Hercules, reinweiß .... " " 8 β	—	—	—	—
Seraphique, citrongelb .... " " 4 "	—	—	—	—
Cramoisi à coeur vert, karmoisinroth " " 4 "	—	—	—	—
Souci d'or, neu, prachtvoll bunt... " " 8 "	—	—	—	—
Prince de Gallitzin, gelb und braun " " 4 "	—	—	—	—
Nosegay, gelblichbraun gesprenkelt, wohlriechend .... " " 8 "	—	—	—	—
Gladiolus oder Schwerdtel.				
Gladiolus byzantinus, großer rother, sehr schön..	7	8	1	—
— cardinalis, prächtig, scharlachroth. Kardinals=	—	—	3	8
— communis, rother gewöhnlicher..........	—	—	—	12
— — fl. albo, weißer "	—	—	1	—
— floribundus, vielblüthiger, sehr schön	—	—	2	—
— psittacinus, schön getigerter..........	—	—	1	8
— ramosus, feurig rosa, prächt. ꝑ St. — ℛ 12 β	—	—	7	8
— — maximus, neu u. prachtv. " " 2 " — "	—	—	—	—
— formosissimus, Emicans, Queen Victoria, Rosamundae, tristis jede à St. 1 ℛ	—	—	—	—
— insignis, sagittalis....... " " 1½ ℛ	—	—	—	—
— **Mr. Blouet,** ausgezeichnet großblühend, extra St. 2 ℛ — β	—	—	—	—
— gandavensis, hochrother .... " — " 10 "	—	—	—	—
— — splend., niedriger, scharl. " — " 10 "	—	—	6	—
— Colvillei, sehr schön ...... " — " 8 "	—	—	5	—
30 Sorten ausgezeichnete Hybrid.=Gladiolen für 40 ℛ				
12 " " " " " 18 "				

Amaryllis. (Blühbare Zwiebeln.)	pr. Stück ℛ	β		
Amaryllis Atamasco	—	10	—	—
— Belladonna major	1	8	—	—
— brasiliensis	3	8	—	—
— crispa (undulata), kleine krausblüthige...	—	10	—	—
— formosissima, Jacobslilie, große Zwiebel..	—	4	—	—
— Johnsonii, Johnson's, sehr schön	4	—	—	—
— — kleinere Zwiebeln..........	2	—	—	—
— — grandiflora, sehr stark .... Beide Arten blühen sehr willig.	6	—	—	—
— Josephinae, groß, blühbar	20	—	—	—
— longifolia fl. albo, weiße langblättrige ...	1	4	—	—
— — fl. rubro, rothe do. ...	1	—	—	—
— lutea (Sternbergia lutea), kleine gelbe...	—	8	—	—
— purpurea..........	4	8	—	—
— Reginae	6	—	—	—
— vittata, bandirte..........	3	—	—	—
— — grandiflora	4	—	—	—
Cyclamen coum	1	—	—	—
— europaeum	—	10	—	—
— — fl. albo	—	14	—	—
— hederaefolium	2	—	—	—
— persicum..........	1	—	—	—
Iris susiana, fürstliche Wittwe im Trauerflor....	—	6	—	—
— tuberosa..........	1	—	—	—
Ixia amathympica, für's freie Land	—	4	2	—
— crocata	—	6	—	—
— tricolor, in verschiedenen Farben	—	8	5	—
— viele Sorten melirt	—	—	2	8
Lilium lancaefolium album	1—3 ℛ		—	—
— — punctatum..........	5—8 "		—	—
— — roseum	4—6 "		—	—
— — rubrum	3—6 "		—	—
Oxalis Bowiei	—	4 β	2	8
— esculenta, zu Einfassungen, pr. 100 St. 8 β	—	—	—	—
— Lasiandra " " 1 ℛ	—	—	—	—
Tigridia Pavonia (Ferraria Tigridia), Tiger=Iris oder Pfauenspiegel..........	—	3	2	—
— conchiflora, gelb	—	8	5	—
— (Cypella) Herbertii, zierliche gelbe.....	—	12	—	—
— undulata, wellenförmige..........	1	8	—	—
— (Ferraria) coelestina, blaue	1	8	—	—
Tuberose, Polyanthes tuberosa, blühb. Zwieb.	—	4	2	8
— — fl. pl. gefüllte..........	—	4	2	8

11) Forst-, Gehölz- und Sträucher-Samen.

Die diesjährige Erndte ist im Allgemeinen äußerst gering ausgefallen und theilweise ganz mißrathen.

a) Wald-Samen.

Wir geben bekanntlich keinen Waldsamen ab, der nicht so gut ist, als er nur möglicher Weise und ohne Kosten zu scheuen aus den direkten Quellen herbeizuschaffen ist, auch muß derselbe nicht nur frei von jeder Beimischung sein, sondern es wird selbst jegliche Mühe angewandt, um ihn von leichten und tauben Körnern zu reinigen.

	Pfund β
Tanne, Rothtanne oder Fichte, Pinus Abies (Abies excelsa). (Sehr spärliche Erndte) .... 100 ℔ 95 ℳ —	16
— Weiß- od. Edeltanne, P. Picea (mißrathen)	
— Lärchen-, P. Larix .... — " 125 " —	22
Kiefer oder Föhre, P. sylvestris .... — " 120 " —	20
— **Schwarzkiefer,** Schwarzföhre, Pinus austriaca, von allen Kiefern der vorzüglichste Waldbaum, sehr zu empfehlen .... 100 ℔ 130 ℳ —	22
— Weymouths-, P. Strobus	60
— Berg- oder Krummholz, P. montana	32
— Zirbelnuß-, P. Cembra .... 100 ℔ 90 ℳ —	16
— Meerstrand's, P. maritima .... — " 50 " —	10
Ahorn, weißer, Acer Pseudoplatanus .... — " 25 " —	5
— platanenblättriger od. Lennen-, A. platanoides — " 28 " —	6
— Feld-, A. campestre .... — " 35 " —	6
— Zucker-, A. saccharinum, als Waldbaum zu empfehlen.	48
Eller oder Erle, gewöhnliche, Alnus glutinosa .. 100 ℔ 40 ℳ —	7
— echte weiße, oder nordische Berg-, A. incana — " 70 " —	12
— herzblättrige, sehr schnellwüchsige, A. cordifolia Loth 12 β —	288
Birke, weiße, Betula alba .... 100 ℔ 25 ℳ —	5
— — hängende, Betula alba pendula .. — " 40 " —	8
Vogelbeere, Sorbus Aucuparia	12
Esche, gewöhnliche, Fraxinus excelsior .... 100 ℔ 20 ℳ —	4
Akazie, Robinia Pseudacacia .... — " 70 " —	12
Linde, großblättrige, Tilia europaea	20
Ulme, Yper oder Rüster, Ulmus campestris	12
Hainbuche, Weißbuche, Carpinus, reiner Same 100 ℔ 24 ℳ —	4
Rothbuche, Fagus sylvatica .... — " 24 " —	4
Eiche, gewöhnliche Winter-, Quercus Robur .. — " 15 " —	3
Amerikanischer, großer Dornbaum, Crataeg. coccinea, mit großen, rothen Beeren — als Nahrung für Hochwild .... 100 ℔ 50 ℳ —	10
Weißdorn, zu Hecken, Crataegus Oxyacantha. — " 40 " —	8
— — zubereiteter Same von 1853, der im Frühjahr 1855 bald nach der Aussaat keimt .... 100 ℔ 85 ℳ —	16
Sweetbriar-Rose—ihres wohlriechenden Laubes und schnellen kräftigen Wuchses wegen zu Hecken sehr zu empfehlen	48
Bohnenbaum, Cytisus Laburnum	20

Zur Schonung anderer Bäume und zugleich als Nahrung für's Wild, weil dieses die Zweige des Bohnenbaums vor allen andern gern nagt, von großem Nutzen und daher reichliches Anpflanzen zu empfehlen.

Stachelginster, Ulex europaeus, als Nahrung für's Wild und als Viehfutter .... 100 ℔ 65 ℳ —	12
Stechpalme, Hülse, Ilex Aquifolium .... — " 85 " —	16
Besenpfrieme, Spartium scoparium .... — " 65 " —	12

b) Obstkerne.

Apfelkerne	40
Birnkerne	64
Kirschensteine	40
Pflaumensteine	16
Kastanien, echte oder süße	12
Stachelbeersamen von 250 der größten engl. Sorten Loth 24 β	
Johannisbeere, große rothe .... — 4 "	88
— " weiße .... — 6 "	100
Mispel, große, Mespilus germanica .... — 4 "	80
Quittenkerne, Cydonia vulgaris .... — 6 "	160
Kornelkirsche, Cornus mascula .... — 2 "	32
Himbeersamen, größte rothe und gelbe .... jede — 4 "	80
— große rothe Fastolff, vorzüglich .. Port. 6 "	
— **neue** immertragende, de 4 saisons — 8 "	
Erdbeersamen, früheste englische Roseberry-, Keen's seedling Elton, Bee-hive, British Queen, Myatt's Eliza, Grove End Scarlet, Prince Albert, Princess Alice Maude, Deptford Pine, Riesen, Vierländer, Virginische, Monats, drei Sorten Alpen ec. .... jede à Portion 6 β	

c) Maulbeersamen.

	Loth β
Morus alba, weiße Maulbeere .... ℔ 12 ℳ	8
— — fr. roseo, rothe	16
— — fr. nigro, schwarze, kleinfrüchtige .... ℔ 15 ℳ	8
— — Morettiana, Morett's	20
— — multicaulis, vielbezweigte .... Portion 6 β	

d) Gehölz- und Sträucher-Samen.

Wo der Preis für Portionen notirt ist, werden diese nach Beschaffenheit des Samens reichlich groß, halbe Portionen dagegen nicht gegeben. Lothweise nicht unter 1 Loth, wenn der Preis dafür unter 6 β notirt ist.

	Loth β
Acacia Farnesiana, farnesische	16
— Julibrissin, morgenländische	16
Acer campestre, Feldahorn .... ℔ 6 β	1
— monspessulanum, französischer .... " 6 ℳ	4
— negunda .... " 6 "	4
— Opalus, stumpflappiger .... " 3 "	4
— platanoides, platanenblättriger oder Lennen- .... " 6 β	1
— — fol. variegata, buntblättriger .... " 20 "	2
— Pseudoplatanus, weißer .... " 5 "	1
— rubrum, rothblühender	16
— saccharinum, Zucker- .... ℔ 3 ℳ	2
— striatum, gestreifter .... " 4 "	4
— tartaricum, tatarischer .... " 5 "	3
Aesculus Pavia, rothblühende Roß-Kastanie .... 10 Samen 8 β	
— chinesis, chinesische .... 10 — 8 "	
— rubicunda, prächtig rothblühende .... 6 — 8 "	
Ailanthus glandulosa, Götterbaum .... ℔ 6 ℳ	4
— japonica, japanischer .... " 12 "	8
Alnus cordifolia, herzblättrige Erle oder Eller .... " 18 "	12
— glutinosa, gemeine Roth- .... " 7 β	1
— incana, weiße, glatte, Berg- .... " 12 "	1
Amorpha fragrans nana, niedriger, duftender .... Portion 8 β	
— fructicosa, strauchartiger	8
— glabra, glatter	8
— Lewisii	16
Ampelopsis hederacea, Jungfern- oder wilder Wein	8
Anagyris foetida, Stinkbaum	8
Andromeda speciosa .... Portion 6 β	
— 4 andere Sorten .... jede " 6 "	
Araucaria imbricata, Schmucktanne .... pr. Korn 8 "	
Arbutus Unedo, Erdbeerbaum	16
Arctostaphylos (Arbutus) uva ursi, Alpen-Bärentraube Portion 6 β	
Aristolochia Sipho, Osterluzei .... " 8 "	
— glauca, graugrüner .... " 8 "	
Atragene alpina, Alpen-Waldrebe, blaue	20
— — fl. albo. weißblühende .... Portion 6 β	
Azalea pontica, gelber Felsenstrauch .... " 6 "	32
— — von vielen Varietäten .... " 6 "	40
— viscosa, viele extra Varietäten .... " 8 "	
Benthamia fragifera, Erdbeerfrüchtige .... " 6 "	
Berberis canadensis, canadischer Sauerdorn .... ℔ 2 ℳ	3
— sibirica, sibirischer .... Portion 6 β	
— chinensis, chinesischer .... " 6 "	
— vulgaris, gemeiner .... ℔ 1 ℳ	1
— asiatica, asiatischer .... Portion 8 β	
— aristata, granniger .... " 8 "	
Betula alba, weiße Birke .... ℔ 5 β	1
— — pendula, hängende .... " 8 "	2
— — laciniata, geschlitztblättrige .... Portion 6 "	
— papyrifera, Papier- .... " 6 "	
— populifolia, pappelblättrige	8
— pumila, niedrige amerikanische .... Portion 6 β	
Bignonia Catalpa oder Catalpa syringaefolia, Trompetenblumenbaum .... ℔ 10 ℳ	6
— radicans, scharlachrother .... Portion 8 β	
— — major, große Varietät .... — 8 "	
Broussonetia papyrifera, Papier-Maulbeere	12
Bupleurum fruticosum, Hasenöhrchen	8
Calycanthus praecox, frühblüh. Gewürzstrauch .. 6 Körner 10 β	
Caragana arborescens (Robinia Carag.), sibir. Erbsenbaum ℔ 4 ℳ	4
Carpinus Betulus, gemeine Hain- oder Weißbuche .... ℔ 4 β	1
— (Ostrya) virginica, virginische	6
Carya alba, weiße amerik. Wall- od. Hickory-Nuß 100 Nüsse 2 ℳ 8 β	
— ficiformis, feigenförmige .... — 2 " 8 "	
— porcina, Schweins- .... — 2 " 8 "	
— sulcata, gereifte .... — 2 " 8 "	
— tomentosa. filzige .... — 2 " 8 "	
Ceanothus americanus, Neu-Jersey-Theebaum	12
— Fontanesianus .... Portion 6 β	
Celastrus scandens, klimmender Spätstrauch .... — 6 "	
Celtis australis, südlicher Zürgelbaum .... ℔ 6 ℳ	6
— occidentalis, abendländischer .... " 4 "	4
Cephalanthus occidentalis, abendländischer Knopfbaum	10
Cercis canadensis, canadischer Judasbaum	32
— Siliquastrum, rothblühender, europäischer .... ℔ 6 ℳ	4
— — fl. carneo, fleischfarbiger .... " 10 "	8
Chionanthus maritimus, Schneeblume, behaarte	8
— virginicus, virginische glatte	8
Clematis flammula, wohlriechende Waldrebe	16
— Vitalba, gemeine	6
— virginica, virginische	12
— Viticella, italienische, roth und blau	6
Clethra alnifolia, ellernblättrige Clethra .... Portion 6 β	
Colutea arborescens, Blasenstrauch .... ℔ 3 ℳ	2
— cruenta (orientalis), rother .... " 8 "	6
— media, Bastard- (bräunlich gelber)	6
Coriaria myrtifolia, myrthenblättr. Gerberstrauch .. Portion 6 β	
Cornus alba, weißer Hartriegel	4
— amoena, lieblicher	4
— circinata	8
— florida, vielblättriger	6
— mascula, Kornelkirsche .... ℔ 2 ℳ	2
— sanguinea, blutrother	4
— sericea, seidenartiger	16
— sibirica, sibirischer, schönroth	10
— stricta, aufrechter	6
Coronilla coronata, gekrönte Coronille	12
— Emerus, Scorpionen-	12
— glauca, graue	12
Cotoneaster villosa, wollige	20
— affinis	16
Crataegus caroliniana, carolinische .... ℔ 2 ℳ	2
— coccinea, großer, rothfrücht. amerikanisch. Dorn " 10 β	1
— crus galli, Hahnensporn .... " 16 "	1
— flava, großer gelbbeeriger .... " 20 "	2
— lucida, glänzender .... " 32 "	2
— nigra, schwarzbeeriger .... " 80 "	6
— Oxyacantha, Hecken-Weißdorn, siehe Waldsamen.	
Cupressus disticha, zweizeilige amerikanische Cypresse	8
— australis, südliche .... Portion 8 β	
— pendula, hängende .... " 8 β	
— sempervirens, immergrüne, aufrechte .... ℔ 4 ℳ	3
— — horizontalis, ausgebreitete .. " 4 "	3
— thyoides (Thuja sphaeroidalis), weiße Ceder " 8 "	6
— Tournefortii, Tournefort's Cypresse	16
Cryptomeria japonica, hübsche Conifer .... 12 Körner 1 ℳ	
Cydonia vulgaris, Quitte	6
— sinensis, chinesische .... Portion 8 β	
Cytisus alpinus (latifol.), wohlr. breitblättr. Goldregen .. ℔ 2 ℳ 4 β	2
— caucasicus, vom Kaukasus	12
— capitatus, kopfblüthiger	8
— biflorus, zweiblüthiger .... Portion 6 β	
— elongatus, verlängerter	6
— hirsutus, rauher	4
— Laburnum, gewöhnlicher .... ℔ 20 β	1
— nigricans, schwärzlicher	12
— purpureus, purpurfarbener .... Portion 6 β	
— sessilifolius, italienischer	20
— supinus, niedriger	8
— uralensis, uralischer .... Portion 6 β	
— Weldenii, schöner .... " 6 "	
Daphne Mezereum, Pfefferbaum	12
— Gnidium	12
Diospyros digyna, zweistämmige Dattelpflaume	12
— Lotus, italienische	8
— lucida, glänzende	20
— virginiana, virginische	6
Elaeagnus hortensis, großblättriger Oelbaum .... Portion 6 β	
Escallonia floribunda, vielblüthige Escallonie .... — 6 "	
Evonymus europaeus, gewöhnl. rothfrüchtiger Spindelbaum ℔ 1 ℳ	1
— — fruct. albo, weißfrüchtiger .... " 5 "	4
— latifolius, breitblättriger .... " 4 "	3
Fraxinus cinerea, amerikanische graue .... " 4 "	3
— excelsior, gemeine .... " 4 β	1
— — americana, sehr große, amerikanische " 2 ℳ	2
— rotundifolia, rundblättrige .... " 4 "	4
— Ornus, Blüthen-	12
Genista anglica, englischer Ginster .... ℔ 2 ℳ	2
— florida, schönblühender .... " 6 "	6
— sibirica, sibirischer	8
Gleditschia caspica, caspischer Honigdorn	12
— — hybrida, Bastard-	12
— ferox, Igel-	12
— horrida, großstacheliger	12
— inermis, stachelloser großer	12
— latisiliqua, breitschotiger	20
— macrocantha, größtstacheliger	20
— monosperma, einsamiger .... Portion 8 β	
— chinensis, chinesischer feinblättriger	12
— triacanthos, dreistacheliger .... ℔ 3 ℳ	2
— — inermis, stachelloser	6
Gymnocladus canadensis, canadische Guilandie .... ℔ 8 ℳ	6
Halesia parviflora, kleinblumige Halesie .... Portion 6 β	
— tetraptera, vierflügelige .... " 6 "	
Hibiscus syriacus, syrischer Eibisch	8
Hydrangea arborescens, baumartige .... Portion 6 β	
Jasminum fruticans, strauchartiger Jasmin	8
Ilex Aquifolium, Hülse oder Stechpalme .... ℔ 16 β	1
— maderiensis, madeiraische .... Portion 8 "	
Juglans nigra, Wallnuß mit schwarzer Frucht ... Dutzend 10 "	
— amara, desgleichen mit bitterer Frucht ... " 10 "	
Juniperus bermudiana, bermudische, rothe Ceder .... ℔ 3 ℳ	2
— — horizontalis, horizontalzweigige ℔ 3 ℳ 8 β	2
— communis, Wachholder- .... ℔ 1 ℳ	1
— drupacea, steinfruchtartiger	12
— excelsa, hohe Ceder .... " 8 "	6
— Lycia, lyceische .... " 4 "	4
— Oxycedrus, griechische .... " 5 "	6
— phoenicea, dichtnadelige	20
— prostrata	8
— rufescens, röthliche .... ℔ 8 ℳ	6
— Sabina, Sadebaum .... " 3 "	3
— sinensis, chinesische Ceder	20
— suecica, schwedischer Wachholder .... ℔ 4 ℳ 8 β	3
— virginiana, virginische Ceder .... " 2 " — "	2
Kalmia angustifolia, schmalblättrige Kalmie .... Portion 6 β	
— latifolia, breitblättrige .... — 6 "	
Koelreuteria paniculata, rispentragende Koelreuterie	10
Ligustrum japonicum, japanische Rainweide	12
— lucidum, glänzende	10
— italicum, immergrüne .... ℔ 3 ℳ	3
— vulgare, gemeine .... " 1 "	2
— — fruct. luteo, mit gelben Beeren	4
Liriodendron Tulipifera, virginischer Tulpenbaum. Der Same aus Amerika	
Lonicera grata, duftende Heckenkirsche .... Portion 6 β	
— tartarica, rothe tatarische	3
— — fl. albo, weißblühende	4
— Xylosteum, gemeine oder Fliegen-	2
Macluria aurantiaca, orangenfarbige Maclurie .... Portion 6 β	
Magnolia acuminata, spitzblättrige Magnolie .... " 6 "	
— grandiflora, großblühende .... " 6 "	
— — ferruginea, rostfarbene .... " 6 "	
— — praecox, frühe .... " 6 "	
— — rotundifolia, rundblättrige. " 6 "	
Mahonia (Berberis) Aquifolium, hülsenblättr. Berberitze	12
— repens, niedrige	16
Mespilus Amelanchier, schneeweiße Mispel .... ℔ 2 ℳ 8 β	3
— orientale, morgenländische	6
Mespilus japonica, japanische .... Portion 8 β	
— Pyracantha, Feuerdorn .... ℔ 6 ℳ	4
— arbutifolia, Erdbeerbaumblättrige	4
Morus, siehe in nebenstehender Spalte: Maulbeere. ☛	
Myrica cerifera, amerik. Wachsstrauch, z. Gewinnung v. Wachs ℔ 3 ℳ	3
Paliurus aculeatus, Christusdorn .... " 6 "	4
Paulownia imperialis .... Portion 6 β	
Philadelphus coronarius, gemeiner Pfeifenstrauch	4
Phillyrea angustifolia, schmalblättrige Steinlinde	8
— latifolia, breitblättrige	8
Pinus Abies, Rothtanne, Fichte .... ℔ 16 β	1
— acutissima, amerikanische Pechtanne	8
— alba, weiße, canadische Fichte .... " 10 ℳ	6
— altissima (Laricio), corsische, immergrüne Lärche " 6 "	4
— — calabrica, calabresische .... Portion 6 β	
— australis, südliche .... " 8 "	
— austriaca, Schwarzföhre oder Schwarzkiefer ... ℔ 1 ℳ 6 "	2
— balsamea, Balsam-Tanne	8
— Bruttia, calabrische .... 1 Zapfen 6 β	
— canadensis, Hemlockstanne .... ℔ 10 ℳ	6
— Cedrus, Ceder vom Libanon, 1 Zapf. voll frischen Samen 6 β	
— — argentea, silberfarbene .... 1 Zapfen 16 "	
— — deodara, Deodar Ceder .... Portion 8 "	
— Cembra, sibirische Zirbelnußkiefer .... ℔ 16 "	1
— (Abies) coerulea, bläuliche .... Portion 6 "	
— halepensis (aleppica), Aleppokiefer .... ℔ 9 ℳ	6
— lanceolata, zugespitzte .... Portion 16 β	
— Larix, Lärchentanne .... ℔ 22 β	2
— maritima, Meerstrandskiefer .... " 10 "	1
— monspeliensis, französische	16
— palustris, Sumpf- .... Portion 8 β	
— Picea, Silber- oder Edeltanne	
— Pinea, Steinkiefer, reiner Same .... ℔ 3 ℳ	2
— — ¾ ℔ schwere Zapfen .... Stück 1 "	
— Pumilio (montana), Mugho- oder Berg- .... ℔ 2 ℳ	2
— rigida, scharfe .... 5 Zapfen 8 β	
— Sabiniana .... 2 Körner 2 ℳ 8 β	
— serotina, späte .... 3 Zapfen 1 ℳ	
— Strobus, Weymouths .... ℔ 4 ℳ	3
— sylvestris, gemeine Kiefer, extra schöner Same ℔ 1 ℳ 4 β	1
— taurica (Pallasiana), taurische	16
— Taeda, Weihrauchs- .... 3 Zapfen 10 "	
— variabilis, veränderliche .... 4 " 10 "	
Pistacia Terebinthus, Terebinthenbaum	8
— Lentiscus, Mastixbaum	8
— mutica, unbewehrte	16
— vera, echte Pistazie	8
Platanus occidentalis, abendländische Platane .... ℔ 6 ℳ	4
— orientalis, morgenländische .... " 6 "	4
Porcelia glabra & triloba .... jede à Portion 6 β	
Prinos glaber, glatte Winterbeere	4
Prunus domestica, Pflaume .... ℔ 16 β	
— Lauro-Cerasus, Kirsch-Lorbeere	6
— lusitanica, portugiesische Lorbeere	4
— Mahaleb, duftende Traubenkirsche .... ℔ 5 ℳ — β	3
— Padus, Traubenkirsche .... " 3 " — "	2
— virginiana, virginische Vogelkirsche .... " 3 " — "	2
Ptelea trifoliata, dreiblättriger Lederbaum .... " 2 " 8 "	2
Pyrus Aria, Mehlbeerbaum .... " 2 " — "	2
— communis, Birnkerne .... " 4 " — "	3
— edulis, eßbare Azarolbirne .... " 3 " — "	2
— Malus, Apfelkerne .... " 2 " 8 "	2
— torminalis, Elzbeere .... " 2 " — "	2
Quercus coccifera .... " 5 " — "	4
Rhamnus Alaternus, immergrüner Wegedorn .... Portion 6 β	
— catharticus, Faulbaum .... ℔ 3 ℳ	3
Rhododendron arboreum, baumartige hochrothe u. viele Varietäten, Portion 12 β	
— catawbiense hybrid., schöne großblum. Alpenrose Port. 6 β	48
— ferrugineum, rostblättrige .... — 6 "	
— hirsutum, haarige .... — 6 "	
— maximum, größte .... — 6 "	40
— ponticum, pontische .... — 6 "	32
— — hybridum, viele schöne Varietäten .. — 6 "	40
— punctatum, punktirte .... — 6 "	
Rhus Cotinus, Perrückenbaum	12
— Coriaria, Gerber-Sumach	6
— elegans, schöner .... Portion 6 β	
— glabra, glatter	8
— typhina, Hirschkolben- .... ℔ 2 ℳ	2
— Vernix, Firniß-	10
Ribes sanguineum, schöne, rothblühende, reiner Same .. ℔ 10 ℳ	8
— albidum, weißlicher .... Portion 6 β	
— alpinum, Alpen-	6
Robinia Caragana (Caragana arborescens), Erbsenbaum, ℔ 4 ℳ	4
— Pseudacacia, gewöhnliche, weißblühende Akazie . " 12 β	1
— spectabilis, ansehnliche .... Portion 6 "	
— 6 andere Sorten .... jede à " 6 "	
Rosa canina, wilde Rose .... ℔ 10 "	1
— capreolata, rankende	10
— palustris, Sumpf- .... ℔ 3 ℳ —	2
— pimpinellaefolia fl. pl., gefüllte pimpinellblättrige	6
— rubiginosa, Sweetbriar- .... ℔ 3 ℳ	2
— villosa, echte Hagebutten .... " 3 "	2
— fl. pl. von vielen der schönsten Rosen gesammelt	6
Salisburia adiantifolia, krullfarrnblättr. Salisburie 3 Körn. 16 β	
Sambucus nigra, gemeiner Hollunder .... ℔ 2 ℳ	2
— racemosa, Trauben- .... " 2 "	2
Smilax maritima, Meerstrands-Stechwinde	14
Sophora japonica, gelbe Sophore oder Akazie .... ℔ 8 ℳ	6
Sorbus Aucuparia, Vogelbeere .... " 12 β	1
— domestica, Spierlingsbaum .... " 2 ℳ	2
Spartium junceum, spanische, schönblühende Pfrieme	6
— linifolium (Genista linifolia), flachsblättr. Port. 6 β	
— multiflorum, weißblühende .... — 6 "	
— radiatum, gestrahlte	32
— scoparium, Besen- .... ℔ 12 β	1
Spiraea ariaefolia, mehlbeerenblättrige Spierstaude .. Portion 6 "	
— Douglasii, Douglasen's .... " 6 "	
— Lindleyana, Lindley's .... " 6 "	
— opulifolia, schneeballblättrige	6
Staphylea pinnata, Pimpernuß .... ℔ 2 ℳ 8 β	2
Sterculia platanifolia, platanenblättrige Sterculie	8
Styrax officinale, Storax	20
Symphoricarpos racemosus, amerik. Schneebeere, reiner Same ..	12
Syringa vulgaris, gewöhnl. weiße u. violette Syringe ℔ 2 ℳ — β	2
Taxus baccata, Taxus- oder Eibenbaum .... " 4 " — "	3
— canadensis, canadischer .... " 7 " 8 "	6
— hibernica, dunkelgrüner irländischer .... 100 Körner 1 ℳ	
Thuja articulata, gegliederter Lebensbaum .... Portion 6 β	
— nepalensis, nepaulscher .... " 6 "	
— occidentalis, abendländischer .... ℔ 4 ℳ	4
— orientalis, morgenländischer .... " 8 "	6
— pyramidalis, chinesischer	8
— plicata (Wareana), gefalteter .... Portion 6 β	
— tartarica, tatarischer	12
Tilia argentea, silberblättrige Linde .... Portion 6 β	
— americana alba, großblättrige .... ℔ 5 ℳ	4
— carolina, carolinische .... ℔ 5 ℳ	4
— europaea, kleinblättr. und großblättr. .. jede à ℔ 1 ℳ 4 β	1
Ulex europaeus, Stachelginster .... " — " 12 "	1
Ulmus campestris, Ulme oder Yper .... " — " 12 "	1
Viburnum Lantana, wolliger Schneeball .... ℔ 2 ℳ	2
— Opulus, gemeiner .... " 2 "	2
— prunifolium, pflaumenblättriger .... Portion 6 β	
Virgilia lutea, gelbblühende .... 6 Körner 1 ℳ	
Vitex Agnus castus, Keuschheitsbaum	6
Zizyphus vulgaris (sativa), gemeiner Lotusbaum	6

Von vorstehenden und sonstigen, hier nicht angeführten, Gehölz- und Sträucher-Samen können Sortimente, nach unserer Wahl, in starken Portionen abgegeben werden:

100 Sorten für 25 ℳ — 50 für 10 ℳ — 25 für 5 ℳ.

Amerikanische Gehölz- und Sträucher-Samen.

Wir erhalten in diesem Frühjahr ein von kundiger Hand für uns gesammeltes ausgezeichnetes Sortiment aus Nordamerika und erlassen 60 Sorten für 20 ℳ 30 do. für 10 ℳ. Liebhabern, die größere Quantitäten von einzelnen Sorten wünschen, sind wir gern bereit separate Verzeichnisse darüber zuzusenden, und erwähnen wir noch vornämlich die interessanten Eichenarten, welche wir im Preise von 48—64 β abgeben.

12) Blumen=Samen.

Es sind hier nur solche Sorten angeführt, die durch ihre Schönheit, Neuheit oder sonstigen Reiz die Mühe der Cultivirung belohnen. Außerdem können wir noch 12 bis 1400 Sorten mittelmäßigen und geringen Ansehens zu billigen Preisen erlassen. Auch von andern, hier nicht angeführten, neuen haben wir Vorrath; jedoch nicht groß genug, um sie allgemein vertheilen zu können.

☞ Getheilte oder halbe Portionen können nicht abgegeben werden. Lothweise können Sorten, die nur bis 8 β kosten, nicht unter ½ Loth und theurere nicht unter ¼ Loth zu den notirten Preisen abgelassen werden.

Von nachstehenden Blumen=Sämereien erlassen wir nach unserer Auswahl:

Gartenblumen.

№
1 200 vorzüglich schöne Sorten mit Namen für ...... 12 ℳ — β
2 100 — — — — " ...... 5 " — "
3 50 — — — — " ...... 2 " 8 "
4 25 — — — — " ...... 1 " 4 "
5 50 — inclusive vieler der neuesten .... 4 " — "
6 25 — dergleichen .... 2 " — "

Feine Gartenblumen, die erst im Mistbeete oder in Töpfen angezogen, und später in's freie Land gepflanzt werden.

7 100 sehr schöne Sorten mit Namen für .... 9 ℳ — β
8 50 — — — — " .... 4 " — "
9 25 — — — — " .... 2 " 4 "

Perennirende Stauden=Samen.

10 150 der schönstblühenden Sorten mit Namen für ...... 12 ℳ 8 β
11 100 — — — — " ...... 7 " 8 "
12 50 — — — — " ...... 3 " 12 "
13 25 — — — — " ...... 2 " — "

Topfgewächs= und Topfblumen=Samen.

14 50 Sorten schöner Topfblumensamen, die größtentheils als 1= und 2=jährig schon im ersten Sommer blühen .... für 7 ℳ 8 β
15 25 und No. 16 12 dergleichen .... für 3 ℳ 12 β und 2 " — "

17 100 schöne Sorten wirklich strauchartiger und perennirender Topfpflanzensamen.......................... für 20 ℳ — ℳ
18 50 und No. 19 25 dergleichen .... für 10 ℳ und 5 " — "

Man beliebe bei Bestellungen von Sortimenten den besondern Zweck, wozu sie verwendet werden sollen, anzumerken, damit die Wahl darnach getroffen werde.

Levkojen=Samen,

ganz vorzüglich in's Gefüllte schlagend.

Sommerlevkojen.

Cheiranthus annuus.

(Matthiola annua.)

Portion. β

20 Ein Sortiment von 50 der schönsten Abänderungen..... 6 ℳ
21 — von 30 der allerschönsten aus dem Sortiment von 50 verschiedenen Abänderungen gewählt, in 30 separaten Portionen, von jeder 100 Körner für .... 3 ℳ
22 — — 20 — — — — " .... 2 "
23 Obiger allerbester melirt, die Portion von ca. 2000 Körnern... 20
24 Desgl. kleinere Portionen 10
25 Desgl. " 5
26 Zweite Qualität, sehr gut in's Gefüllte schlagend, viele Farben melirt.......................... Loth 2 ℳ 2
27 **Ganz neue** dunkelschwefelgelbe 8
28 **Neue** schwefelgelbe, 75 Procent gefüllte liefernd 4
29 — schwefelgelbe mit Lackblatt.................... 4
30 — chamois.. 4
31 — weiße, im Verblühen porcellan 4
32 — Zwerg=, 5 Sorten....... à 100 Körner für 1 ℳ

Neue großblühende, sowohl durch die Größe der Blumen wie der Dolden besonders hervorragend.

33 1 Sortiment in 10 Abänderungen............. 2 ℳ 8 β
34 carminrothe, à 100 Körner 4 β 39 fleischfarbene, à 100 Körner 4 β
35 dunkelblaue " 4 " 40 blaßbraune " 4 "
36 rosenrothe " 4 " 41 braunviolett " 6 "
37 hellblaue " 4 " 42 carmoisinroth " 6 "
38 weiße " 4 " 43 ziegelrothe " 6 "
44 Dieselben melirt .... 200 Körner für 6

Herbstlevkojen

oder spätblühende Sommerlevkojen.

45 Ein Sortiment in 12 verschiedenen Abänderungen für 1 ℳ 8 β
46 Diese Sorten melirt .... eine Portion von 600 Körn. 8
47 Desgl. .... " " " 300 — 4
48 **Neue frühblühende,** extra schön, dunkelblau, carmin, weiß mit lilla Schein und blaßblau. Die 4 Sorten à 50 Körner für 1 ℳ — β
49 Dieselben melirt.............. 200 Körner für 8

Perpetuelle oder Kaiserlevkojen.

a. violette ...... d. carmoisinrothe....... à — " 4 "
b. fleischfarbene.. e. rosenrothe.............. à — " 4 "
c. hellblaue .... f. **neue** carminpurpur extra à — " 4 "
53 Dieselben melirt.............................. — " 4 "
54 Desgl. **ganz neue** schwefelgelbe mit Lackblatt 50 Körner 8
55 **Neue großblühende** Kaiser=Levkoje in carmoisin, weiß, dunkelviolett und pfirsichblüthig. Die 4 Sorten à 50 Körner für 1 ℳ 4 β
56 Dieselben melirt .... 200 Körner 12

Winterlevkojen.

Cheiranthus incanus.

(Matthiola incana.)

57 Ein Sortiment von 12 verschiedenen der besten Sorten für 1 ℳ 8 β
58 Diese Sorten melirt, eine Portion von 500 Körn. 8
59 Desgleichen, eine kleinere " " 250 " 4
60 Zweite Qualität, weniger in's Gefüllte schlagend, in allen Farben melirt .... Loth 1 ℳ 8 β 2
61 Pyramiden= oder Baumlevkoje, violette 3
62 — " — carmoisinrothe 3
63 — " " weiße.............. 3
64 Neue Zwerg=Bouquet=, carmoisinroth 4
65 **Ganz neue** schwefelgelbe mit Lackblatt, prachtvoll 50 Körner 12

Goldlack.

Cheiranthus Cheiri.

66 Gefüllter, extra großblühender, dunkelbrauner, hoher Stangen=Lack, vorzüglich schön 4
67 — brauner, gewöhnlicher 2
68 — hoher, blauer oder violetter, extra schön 6
69 — — neuer, canariengelber, extra............... 6
70 — großblum., dunkelbrauner, niedr. od. Zwerg=Busch= 4
71 — neuer, großblum. — Zwerg=Stangen=.... ... 4
72 — — — blauer — 4
73 — — — — Zwerg=Busch=, extra 4
74 — — — bronzevioletter Zwerg= 6
75 Einfacher, großblüh., dunkelbrauner...... Loth 1 ℳ 8 β 2
76 — gewöhnlicher brauner.......... " — " 8 " 1
77 — dunkelblauer, schön .... " 2 " 8 " 2
78 — großblum. dunkelbrauner niedr. oder Zwerg= 3
79 Von obigen 12 Sorten à 1 Portion für 2 ℳ 4 β.

Nelken.

Dianthus Caryophyllus.

80 Ausgezeichnete Sortimentsnelken von einigen Hundert Namensorten des ersten Ranges gesammelt und als ganz vorzüglich zu empfehlen .... 100 Körner 2 ℳ 8 β
81 100 Körner des zweiten Ranges, sehr gut .... 1 " 4 "
82 Vorzüglich schöne, gefüllte Landnelken. Lth. 8 ℳ, 300 Körn. 10 "
83 Recht gute, gefüllte Gartennelken .... Loth 2 ℳ 8 " 2
84 Neue immerblühende oder remontantes, 100 Körn. 2 " — "
85 Extra schöne schottische Feder=Nelke (Pinks), gefüllt, mit Randzeichnung......................... 50 Körner 1 ℳ 4 β
Nelken in diversen anderen Sorten, siehe No. 541 und folgende.

Gefüllte Astern.

Aster chinensis fl. pl.

Auf die Astern ist besondere Sorgfalt verwandt worden. Sie sind durchaus gefüllt, von gewählten besten Farben, und als das Vorzüglichste, was je bisher dagewesen, zu empfehlen.

№ Portion. β

86 Ein Sortiment von 16 vorzüglich schönen, gefüllten gewöhnlichen Röhr=Astern.............................. für 2 ℳ
87 Obige allerbeste Sorten melirt............. Loth 2 ℳ 8 β
à Portion von 1000 Körnern.... 8
88 — — — — — " 250 — 2
89 Sehr schöne Sorten melirt........................ Loth 8 β 1
90 Gefüllte türkische Astern .... 6 Sorten für 10 "
91 Desgleichen melirt .... Loth 1 ℳ 8 " 2
92 Gefüllte Kugel=Astern .... 12 Sorten für 1 " 4 "
93 Desgleichen alle Sorten melirt .... Loth 2 " 8 " 3
94 Gefüllte **Pyramiden**=Astern.... 12 Sorten für 1 " 4 "
95 Desgleichen alle Sorten melirt .... Loth 2 " — " 3
96 Gefüllte **Kugel=Pyramiden**=Astern, 12 Sorten f. 1 " 8 "
97 Desgleichen alle Sorten melirt............ Loth 2 " 8 " 4
98 **Ganz neue französische paeonienblüthige Pyramiden**=Astern, 8 Sorten.......................... für 2 ℳ 8 β
99 Desgleichen alle Sorten melirt.............................. 8

Die Pyramiden=Astern sind mit vollem Rechte die schönsten und prahlendsten zu nennen, da sie sehr großblumig und bei einer Höhe von 2 bis 3 Fuß von unten bis oben mit Blumen bedeckt sind.

100 Gefüllte Zwerg=Astern .... 12 Sorten für 1 ℳ 4 β
101 Desgleichen alle Sorten melirt............ Loth 1 " 8 " 2
102 **Neue Zwerg=Bouquet=Pyramiden**=Astern 12 Sorten für 2 " — "
103 Desgleichen alle Sorten melirt.............................. 4

Die Zwerg=Bouquet=Astern entfalten 30 bis 60 Blumen zugleich.

Stockrosen oder Malven.

Althaea rosea fl. pl.

Ein Sortiment von mehr denn 60 Sorten der **neuesten englischen mit Preisen gekrönten gefüllten Stockrosen** in den prachtvollsten Farbenabwechselungen .... à Sorte ꝑ Portion 4
104 **Ein Sortiment von 24 Sorten derselben mit Namen und der Farbenbezeichnung**......... für 5 ℳ
105 — — **12** — — für 2 ℳ 8 β
106 **Desgleichen melirt**............. eine starke Portion 12
107 — — eine kleinere — 8
108 Ein Sortiment von 20 vorzüglich schönen, gefüllten Rosenmalven, extra.......................... für 2 ℳ — β
109 Dieselben melirt .... Loth 1 " — " 2
110 Recht gute Sorten melirt .... " — " 8 " 1
111 Rosenfarbene gefüllte Camellien=Stockrose, schön 2
112 **Schöne chinesische,** rosa................................ 2
113 — — hochroth, sehr scheinend 4

Hochmuth oder Rittersporn.

Delphinium.

114 Ein Sortiment von 8 verschiedenen Farben mit Namen, gefüllter niedriger oder Zwerg=, Delph. Ajacis nanum fl. pl., für 12 β
115 Alle Farben melirt .... Loth 8 " 1
116 Ein Sortiment von 8 gefüllten **neuen** niedrigen **hyacinthblüthigen** Rittersporn, Delphinium **hyacinthiflorum** für 1 ℳ 4 β
117 Derselbe, alle Farben melirt .... Loth 1 " 4 " 3
118 Ein Sortim. v. 8 gef. hohen Rittersp., Delph. Ajacis elatum für 10 β
119 Derselbe, alle Farben melirt .... Loth 8 " 1
120 Ein Sortiment von 8 gef. hohen, sich zweigenden Rittersporn, Delph. Consolida .... für 10 "
121 Derselbe, alle Farben melirt .... Loth 8 " 1
122 Ein Sortiment von 10 prachtvollen perennirenden Stauden=Rittersporn .... 12 "

Balsaminen.

Impatiens Balsamina fl. pl.

123 Ein Sortiment von 20 der schönsten extra gefüllten, incl. **Camellien=, Rosen=, Zwerg=** u. **Zwerg=Camellien=**Balsaminen .... für 2 ℳ 8 β
124 Ein Sortiment **großer** Balsaminen in 16 der schönsten Farben für 1 ℳ 8 β
125 Desgleichen melirt .... Loth 1 " 8 " 2
126 Ein Sortiment **Zwerg**= in 6 der schönsten Sorten .. für 1 ℳ
127 viele Farben, egal gemischt .... Loth 3 " 3
128 Ein Sortiment **Rosen**= .... 6 Sorten für 1 "
129 alle Sorten egal gemischt................ Loth 3 " 3
130 **Ganz neue** hohe rosa Stangen=Pyramiden, extra 8
131 **Neue blaßgelbe** (gelblich weiß, zart duftend) 4
132 — salmrosa, desgl. 4
133 — aurorafarbige 4
134 Ein Sortiment **Camellien**= oder weißpunktirte 6 schönste Sorten .... für 1 ℳ
135 viele Farben egal gemischt.............. Loth 3 " 3
136 **Zwerg=Camellien**= egal gemischt.......................... 4

Farrnkräuter (Filices).

137 Ein Sortiment von 60 schönen Arten .... für 20 ℳ
Desgleichen aus Columbia (siehe Nachtrag).

Zu Einfassungen.

138 20 verschiedene der hübschesten, diesem Zwecke am besten entsprechenden Blumen=Arten; in hinreichend großen Portionen, um mit jeder wenigstens ein ziemlich großes Beet einfassen zu können ..... für 2 ℳ 8 β
139 10 dieser Sorten .... " 1 " 4 "

Sonstige Sortimente.

140 50 Sorten vorzügl. schöne, einjähr. u. perennirende Lupinen, für 5 ℳ — β
141 8 — Pracht=Zinnien, Zinnia elegans .... " 1 " — "
142 8 — großblumige Scabiosen, Scabiosa atropurpurea grandiflora .... " — " 8 "
143 8 — wohlriechende Wicken, Lathyrus odoratus.. " — " 8 "
144 24 — Nachtkerzen, Oenothera .... " 2 " — "
145 12 — Goldlack, Cheiranthus Cheiri .... " 2 " 4 "
146 14 — prächtige Pentstemon..................... " 1 " 8 "
147 10 — schön fruchtigen span. Pfeffer, Capsicum annuum " — " 12 "
148 12 — schönsten Mohns, Papaver somniferum fl. pl. " — " 12 "
149 8 — **neuen paeonienblüthigen** do. .... " 1 " — "
150 16 — hübsche zierende Gräser .... " 2 " — "
151 14 — schöne Immortellen...................... " 1 " 4 "
152 12 — neueste Salpiglossen, Petunia hybrida .... " 2 " — "
153 12 — — — Salpiglossis hybrida . " 2 " — "
154 12 — schöne Winden oder Convolvulus, Ipomoea .. " 1 " 4 "
155 12 — prachtvolle Löwenmaul, Antirrhinum majus.. " 1 " 8 "
156 25 — der schönsten Glockenblumen, Campanula ... " 2 " 8 "
157 10 — Blumenrohr, Canna .... " 1 " 12 "
158 8 — Gentiana, Enzian .... " 1 " 4 "
159 12 — Hahnenkamm, Celosia cristata .... " 1 " 8 "
160 10 — prachtvolle Phlox Drummondii .... " 1 " 12 "
161 10 — prächtige Mimulus .... " 1 " — "
162 8 — Wunderblume, Mirabilis .... " — " 8 "
163 12 — Akelei, Aquilegia .... " 1 " — "
164 8 — Alstroemeria .... " 2 " — "
165 12 schöne Sorten einjährige Schlingpflanzen für's freie Land.............................. für 1 ℳ — β
166 12 — — einjährige und perennirende do. für Töpfe, die im Sommer im Freien gezogen werden können .... " 2 " — "
167 10 — — Blattpflanzen zu Gruppen auf Rasen.............................. " 1 " 4 "
168 **Pracht=Calceolarien,** Calceol. hybrida, **nur von den neuesten gekrönten englischen Preis=Blumen,** ca. 200 Körn. 16 β
169 **Pracht=Calceolarien,** Calceol. hybrida, von mehreren Hunderten der schönsten, größtentheils getigerten und bemalten Sorten gewonnen. Melirt..................................... à Portion 8 β
170 12 separat gesammelte Sorten .... 4 ℳ
171 **Größtblühendes Stiefmütterchen,** Viola tricolor maxima. **Englisches Heartsease,** (Pensée). Eine Melange aus dem ganzen Prachtsortimente in einer größeren Portion......... 12 β
172 Dieselben in kleinerer Portion .... 4 "
173 12 separat gesammelte Sorten .... 4 ℳ
174 Desgl. Fancy oder bronzefarb., lackfarb. u. rothbraune melirt, Port. 12 β
175 — — — kleinere — 4 "
176 Cineraria hybrida, von den **neuesten, englischen, französischen und deutschen Preis=Blumen,** melirt, die Portion 16 β
177 Desgleichen viele Sorten melirt, die Portion .... 6 "
Aurikeln und Primeln, s. No. 1162 u. s. w.
178 **Reseda,** wohlriechende........... ℔ 4 ℳ, Loth 4 β, à Port. 1 "
179 — **neue, großblühende,** schön, ℔ 10 ℳ, Loth 8 β, " 2 "

Lust=, Zier= oder Figuren=Kürbisse.

180 Cucurbita Melopepo, in allen verschied. merkwürd. Formen. Ein Sortiment von 30 Sorten von jeder eine Portion.. für 3 ℳ — β
181 20 derselben für .... 2 ℳ 182 10 derselben ... " — " 12 "
183 Sehr viele der schönsten Sorten melirt Loth 8 β, Portion " — " 2 "
184 Sehr großer Centner=Kürbis, 160 ℔ schwer, 10 Körner " — " 6 "
185 Cucurbita leucantha, Zier=Kürbis, mit großen weißen Blüthen, starkkletternd, und besonders schön zur Deckung von Wänden, Lauben ꝛc., 6 Sorten............. " 1 " — "
186 Einzelne gewählte Portionen .... — " 3 "
187 Gemischt .... à Portion — " 3 "

Erklärung der Zeichen.

⊙ einjährige Blumen oder solche, die im ersten Sommer blühen.
♂ zweijährige Stauden.
♃ perennirende oder ausdauernde Stauden.
♄ strauchartige Topfpflanzen.
t. Topfblumen, die auch im Freien fortkommen.
tw. Topfblumen, die warm stehen wollen und daher nicht im Freien fortkommen.
* Blumen, die zu Einfassungen dienlich sind.
♃*t.* Topfblumen, staudenartig.
ꝏ rankende Pflanzen.
° perennirende Pflanzen, die im ersten Sommer blühen.

№ Portion. β

188 **Acacia** lophanta.... ♄ Akazie ....100 Körner 2 ℳ 4
189 — — speciosa ♄ — prächtige ....6 K. 6
190 — **24 andere Sorten,** jede à Port. von 4—6 K. à 6
191 Acanthus spinosus .... ♃ dorniger Bärenklau............ 4
192 Adenocarpus telonensis ♄ goldgelbe Drüsenfrucht 4
193 Adenophora latifolia... ♃ breitblättriger Drüsenträger 2
194 — suaveolens ♃ wohlriechender 2
195 — Gmelini .. ♃ Gmelin's.......................... 2
196 — Lamarckii ♃ Lamarck's.......................... 2
197 Adonis autumnalis .... ⊙ Feuerröschen od. Herbst=Adonis L. 6 β 1
198 Aegilops squarrosa.... ⊙ interessantes Gras. 3
199 ***Aethionema cordifolium** ♃ herzblättr., reichblüh. rothe, aus Persien, sehr hübsch zu Einfassung 4
200 Ageratum mexicanum.. ⊙ blauer, sehr hübscher Agerat. . L. 12 β 2
201 ° — **albiflorum**.. ♂ neuer weißblüh. Agerat 4
202 ° — **coelestinum** ♂ himmelblauer.................. 4
203 Agrostemma coronaria. ♂ rothe Vexirnelke............—4 " 1
204 — cœli rosa. ⊙ Himmelsröschen.............—8 " 1
205 — flos Jovis. ♃ Jupitersblume..............—4 " 1
206 Agrostis pulchella (speciosa) ⊙ Straußgras, sehr zierlich in Töpfen.....Loth 1 ℳ 2
207 Allium odorum .... ♃ wohlriechender Lauch............ 2
208 ° Alonsoa grandiflora ♄*t* großblühende Halbblume......... 2
209 Alstrœmeria **spec. Chili** ♃*t* Alstroemeria aus Chili in den mannigfaltigsten Varietäten von gelb, chamois bis dunkelrosa, blühen im ersten Sommer und halten bei guter Bedeckung im Freien aus ......100 Körner 1 ℳ — β 4
210 Alstrœmeria, 8 versch. Sorten m. Namen, v. jeder mehrere Körn. für 32
211 Althaea rosea fl. pl.... ♂ gefüllte Stockrose oder Malve, in vielen Sorten, s. No. 104—113.
212 Alyssum **Benthamii** ⊙ duftendes, reichblühendes Steinkraut....................... 3
213 — saxatile...... ♃ Felsen= 1
214 — Wierczbickii . ♃ Wierczbickis...................... 4
215 — incanum ..... ♂ weißgraues Steinkraut.......... 1
216 Amaranthus bicolor . ⊙*tw* zweifarbiger Fuchsschwanz Lth. 32 β 2
217 — caudatus . ⊙ rother und gelber........ " 4 " 1
218 — monstrosus ⊙ mit hahnenkammart. Blüthe " 12 " 1
219 — tricolor .. ⊙*t* dreifarbiger............... " 32 " 2
220 Amethystea coerulea .. ⊙ niedliche hellblaue......... " 12 " 2
221 ° Ammobium alatum .. ♂ geflügelte, schöne Immortelle " 8 " 1
222 Ampherephis intermedia ⊙*t* blaue Kragenblume, sehr hübsch... 2
223 Amsonia salicifolia .... ♃ weidenblättrige Amsonie......... 1
224 **Anagallis grandiflora** ♃*t* neue **großblühende Topfsorten,** melirt 4
225 — * latifolia . ⊙ blaues kleinblüthig ......Loth 6 β 1
226 Anchusa italica....... ♂ ital. Ochsenzunge, blaue, schön " 6 " 1
227 — sempervirens . ♃ immergrüne .... " 16 " 2
228 **Anemone** alpina.... ♃ Alpen=Anemone................ 2
229 — coronaria (chinensis) schöne, einfache, großbl.; früh gesäet, blüht sie schon im ersten Sommer in den prachtvollsten Farben.......................... 4
230 — multifida ♃ vielspaltige, weiße, schön 2
231 — Pulsatilla ♃ blaue einfache..................... 1
232 Anoda Dilleniana ..... ⊙ schöne, blaue Anode.....Loth 8 β 1
233 ° Anomatheca cruenta ♃*t* kleine, blutrothe; niedliches Zwiebel=Topfgewächs .....100 Körner 8 β 2
234 Anthemis arabica ..... ⊙ arabische Chamille............. 1
235 ° Antirrhinum majus .. ♂ großes Löwenmaul in vielen Farben Loth 12 β 1
236 ° — **striatum** ♂ **neueste gestreifte Prachtsorten,** melirt..........Loth 2 ℳ 4
237 — **ein Sortiment** in 12 Prachtsorten für 24 β
238 Aquilegia alpina ...... ♃ Alpen=Akelei 2
239 — atrata ..... ♃ schwärzliche...................... 1
240 — bicolor ..... ♃ zweifarbige........................ 3
241 — canadensis .. ♃ canadische......................... 1
242 — — elatior ♃ hohe canadische, schön 2
243 — — fl. luteo ♃ neue gelbblühende 4
244 — **Durandii** . ♃ weiß mit braun gestreifte, schön... 2
245 — formosa ... ♃ gefüllte niedrige, schön ..Loth 12 β 1
246 — — fl. rubro ♃ neue röthlich blühende niedrige.... 2
247 — glandulosa .. ♃ drüsige 2
248 — pyrenaica ... ♃ pyrenäische 2
249 — **Skinnerii** ♃ Skinner's prächtige orangerothe ... 3
250 — speciosa .... ♃ prächtige............................ 2
251 — stellata ..... ♃ sternblüthige ....Loth 10 β 1
252 — striata ...... ♃ schön gestreifte 1
253 — viridiflora ♃ grünblühende......................... 3
254 — vulgaris..... ♃ gewöhnl., in vielen Farben .Loth 6 β 1

Nr.	Sorte	Portion β
255	**Arctotis breviscapa** ⊙ kurzschaftiges Bärenrohr	4
256	Argemone albiflora ⊙ weißblühender Stachelmohn Loth 10 β	1
257	— Barclayana ⊙ Barclay's " 16 "	2
258	— ochroleuca ⊙ okerfarbiger	1
259	— **platyceras grandifl.** ⊙ großblüh. weißer sehr schön	3
260	Aralia racemosa ♃ traubenblüthige, weiß	4
261	Ardisia crenulata ♄ gekerbtblättrige Ardisie	4
262	**Armeria** formosa ♃ sehr schöne Grasnelke	2
263	Asclepias incarnata ♃ hochrothe Schwalbenwurz	2
264	∞ — nigra ♃ schwarzblühende	2
265	— syriaca ♃ syrische Seidenpflanze	4
	Aster chinensis fl. pl., extra gefüllte Röhr-, türkische, Kugel-Pyramiden-, **ganz neue französische** Kugel-Pyramiden-Zwerg- u. Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern s. No. 86.	
266	— * tenellus ⊙ kleine, zarte, hellblaue Loth 16 β	1
267	— alpinus ♃ Alpen-	2
268	Astragalus alopecuroides ♃ fuchsschwanzartiger Tragant	2
269	— maximus ♃ größter Loth 12 β	2
270	— ponticus ♃ gelbblüthiger	3
271	Astrantia helleborifolia ♃ nieswurzblättriger Astranz	4
272	— major ♃ großer	4
273	Baptisia coerulea ♃ blaue Baptisie Loth 12 β	2
274	— exaltata ♃ hohe " 12 "	2
275	— minor ♃ kleine	3
276	Bartonia aurea ⊙ schöne, goldgelbe Bartonie Loth 1 ℛ	2
277	Begonia, in 8 verschiedenen Sorten jede	4
278	**Bellis perennis fl. pl.** ♃ **Marienblümchen,** eine Melange von einigen 100 gefüllten Varietäten	6
279	Beta Cicla brasiliensis ♂ schöner Mangold, mit gold-, weiß-roth- und sonstig schön geaderten Blättern Loth 4 β	1
280	Bossiæa, in 4 verschiedenen Sorten jede	6
281	Brachycome iberidifolia ⊙ blauer Kurzschopf Loth 2 ℛ 8 β	2
282	— — fl. albo ⊙ weißblühender " 3 " —	2
283	— — — grandiflora ⊙ großblüh. weißer Kurzschopf mit gelbem Auge	4
284	Brassica ol. lacin. fol. albis var. ♂ weißscheckiger Federkohl, zierend sowohl in Töpfen als im Garten Loth 8 β	1
285	— fol. rubris var. ♂ rothscheckiger desgl. " 8 "	1
286	Briza maxima ⊙ größtes Zittergras " 6 "	1
287	— minor ♃ kleines " 4 "	1
288	— geniculata ⊙ geknietes Zittergras	2
289	— gracilis ⊙ zierliches, aus Chili, hübsch Loth 1 ℛ	2
290	Browallia demissa ⊙t niedrige blaue Browallie	2
291	— elata fl. albo ⊙t hohe weiße	2
292	— — fl. cœruleo ⊙t hohe blaue	2
293	Cacalia coccinea (Emilia) ⊙ hochrothe Cacalie Loth 12 β	1
294	— — fl. luteo ⊙ hochgelbe " 1 ℛ	1
295	∞ °Calampelis scabra (Eccremocarpus scaber) ♄ rothblüh. Schönheits-Rebe, prachtvolle Klimmpflanze aus Chili Loth 96 β	2
296	— — punicea ♄ dunkelrothe	4
297	Calandrinia adscendens ⊙ aufsteigende Calandrine	2
298	— Burridgei ⊙ neue kupferfarbige	3
299	— compressa ⊙ kleine rothe Loth 4 β	1
300	° — grandiflora ♂ großblühende " 20 "	2
301	— **umbellata** t doldenförmige, sehr schön, neu	3
	Calceolaria hybrida, siehe No. 168—170.	
302	— pinnata ⊙ gefiedertblättrige	2
303	— scabiosaefolia ⊙ scabiosenblättrige aus Peru	3
304	— spec. Californ. ⊙ neue reichblüh. aus Californien	2
305	Calendula hybrida ⊙ weißblühende Ringelblume	1
306	— pluvialis ⊙ regenanzeigende	1
307	— officinal. ranuncul. ⊙ ranunkelblüthige Loth 6 β	1
308	Callichroa platyglossa ⊙ breitzungige Callichroa " 10 "	1
311	Callistachys lanceolata — 312 longifolia — 313 ovata — 314 retusa jede	6
315	**Calyxhimenia chilensis** ⊙ chilesische, hübsch	4
316	Campanula altaica ♃ Glockenblume vom Altai-Gebirge	1
317	— alliariaefolia ♃ heckenlauchbl. Glockenblume Loth 20 β	2
318	— barbata ♃ bärtige	2
319	— bononiensis ♃ blaue, rispenblüthige	2
320	— *carpathica ♃ carpathische Loth 16 β	1
321	— corymbosa ♂ traubenblüthige " 10 "	1
322	— crenata ♃ gekerbte " 10 "	1
323	— eximia ♂ ausgezeichnete, 1 Fuß hoch	2
324	— glomerata ♃ knaulblüthige, hübsch Loth 16 β	1
325	— grandis ♃ sehr hübsche, große " 16 "	1
326	— Grossekii ♃ Grossek's " 12 "	1
327	— gummifera ♃ klebrige, prächtig " 32 "	3
328	— limbata ♃ gesäumte	2
329	— Loeflingii ⊙ Loefling's	2
330	— Loreyi ⊙ Loreysche, hübsche, blaue und weiße	1
331	— macrantha ♃ großblumige blaue	2
332	— Medium ♂ großglockige, div. Farben Loth 12 β	1
333	— — fl. pl. ♂ gefüllte, extra, diverse Farben	2
334	— **nobilis** ♃ bunte, sehr schön, aus China	4
335	— — **fl. albo** ♃ neue weißblühende	4
336	— Pentagonia ⊙ fünfwinkelige, blau u. weiß Loth 10 β	1
337	— pulcherrima ♃ schöne dunkelblaue	2
338	— pyramidalis ♃ pyramidenartige, blaue Loth 32 β	2
339	— — fl. albo ♃ desgleichen weiße, schöne " 40 "	2
340	— rapunculoides ♃ großblühende blaue	1
341	— rotundifolia ♃ rundblättrige, 9 Zoll hoch, hübsch	1
342	— — **fl. albo** desgleichen weißblühende	2
343	— Scheuchzeri ♃ Scheuchzer's	2
344	— speciosa ♃ prächtige	2
345	— *crispa ♃ kleine niedliche aus Armenien	2
346	— *Speculum ⊙ Venusspiegel Loth 8 β	1
347	— *— fl. albo ⊙ weißer " 8 "	1
348	— *— fl. liliaceo ⊙ lillafila " 8 "	1
349	— Die vorstehenden 3 Sorten melirt " 8 "	1
350	— *— grandifl. ⊙ großblühender " 12 "	1
351	— Stevenii ♃ Steven's " 20 "	3
352	— **littoralis** (stricta) ⊙ aufrechte, hübsch " 16 "	2
353	— thyrsoidea ♂ straußblüthige weißgelbe, merkwürdige, steifborstige	2
354	— trachelioides ♃ halskrautartige Loth 4 β	1
355	Canna indica ♃t indisches scharlachrothes Blumenrohr Loth 16 β	1
356	— 10 der schönsten Sorten für 28 β	
357	— verschiedene Sorten melirt Loth 24 β	2
358	Capparis spinosa ♄ stachelige	3
	Capsicum annuum ⊙ Spanischer Pfeffer, als: 359) monstrosum — 360) runder rother — 361) kleiner kirschförmiger — 362) violetter — 363) süßer gelber — 364) großer gelber — 365) beerenartiger — 366) schnabelförmiger — 367) runder gelber — 368) langer rother — 369) weißrother — 370) rother liebesapfelfrüchtiger — 371) gelber liebesapfelfrüchtiger à Sorte	2
372	— 10 verschiedene Sorten, von jeder 1 Portion für 12 β	
373	Alle Sorten melirt Loth 16 β	1
374	Carthamus tinctorius ⊙ Saflor " 4 "	1
375	Cassia corymbosa ♄ traubendoldige 6 Körner	1
376	— tomentosa ♄ filzige " 8 "	1
377	Catananche coerulea ♃ Rasselblume, blaue Loth 8 β	1
378	— — **bicolor** ♃ weiße, gefüllte, sehr schön " 24 "	2
379	**Ceanothus azureus** ♄ himmelblaue Säckelblume, hübsch	1
	Celosia cristata ⊙tw Hahnenkamm, vorzüglich schöner, als: 380) päonienroth — 381) goldgelb — 382) purpur — 383) chamois — 384) gelb panachirt — 385) rosa — 386) strohgelb — 387) violett — 388) amaranth — 389) feuerfarben — 390) Pyramiden: jede Sorte à Loth 40 β	3
391	— **nana** ⊙tw großköpfiger rother, prächtiger Zwerg Loth 48 β	4
392	— — lutea ⊙ **neuer gelber Zwerg**	3
393	— Das ganze Sortiment von 12 Sorten für 24 β	
394	— Viele Sorten Hahnenkamm melirt Loth 24 β	2
395	Cenia turbinata ⊙ kreiselförmige Cenie	2
396	— fl. albo ⊙ weißblüthige	2
397	Centaurea americana (Cent. Nuttallii) (Plectocephalus amer.) ⊙ große amerikanische Flockenblume, schön Loth 16 β	1
398	— coelolepis ♃ hohlschuppige	1
399	— — fl. albo ⊙ weißblühende	1
401	— Cyanus ⊙ Kornblume in vielen Farben Loth 4 β	1
402	— — striata ⊙ neue gestreifte " 8 "	1
403	— dealbata ♃ rothblühende Flockenblume " 8 "	1
404	Centaurea depressa ⊙ kleine, blaue, niedlich Loth 10 β	1
405	— diluta ⊙ blaßlillafarbene " 8 "	1
406	— involucrata ⊙ gelbe Kornblume " 16 "	2
407	— macrocephala ♃ großköpf., goldgelbe, schön. " 16 "	1
408	— montana ♃ Bergflockenblume " 20 "	2
409	— moschata fl. albo ⊙ weiße Bisamblume " 10 "	1
410	— — cœruleo ⊙ violette " 10 "	1
411	— ruberrima ♃ starkgefüllte, rothbraune " 8 "	1
412	— suaveolens ⊙ schöne gelbblühende " 16 "	2
413	**Centranthus** Calcitrapa ⊙ lillafarbene Spornblume " 10 "	1
414	— **macrosiphon** ⊙ rothblühende, schön " 12 "	2
415	— — fl. carneo ⊙ fleischfarbene " 12 "	2
416	Cerastium lanatum ♃ wolliges Hornkraut	4
417	Cerinthe major ⊙ große Wachsblume	1
418	— — fl. luteo ⊙ neue gelbblühende	3
419	Chaenostoma fastigatum ⊙ rosenrother Klaffmund, hübsch	2
420	— polyanthum ⊙ vielblüth. sehr niedlich Loth 20 β	2
421	— (Sphaenandra) viscosum ⊙ klebrige lilla " 20 "	2
	Cheiranthus. Levkoje, siehe No. 20 u. f. w.	
422	Cheiranthus *maritimus (Hesperis) ⊙ Meerlevkoje Loth 6 β	1
423	— *— fl. albo ⊙ weiße " 8 "	1
424	Chelone barbata ♃ bärtige Chelone " 40 "	3
425	— campanulata ♃ glockenblüthige " 32 "	2
426	— nemorosa ♃ Wald- " 32 "	4
427	Chlora perfoliata ⊙t hübsche goldgelbe Chlora	6
428	Chloris dolichostachya ⊙ zierliches Gras	2
429	Chorizema in 6 verschiedenen Sorten jede	6
430	Chrysanthemum carinatum ⊙ dreifarbige Wucherblume Lth. 6 β	1
431	— — elegans ⊙ Gold-, schön " 6 "	1
432	— coronarium ⊙ gefüllte, gelbe und weiße Lth. 6 β	1
433	— **indicum** ♄ indische, gefüllte, neueste **großblumige** und **Zwerg-** in vielen Farben gemischt	6
434	Cineraria Fischerii ♃ Fischer's gelbes Kreuzkraut, aus Armenien	4
435	— **hybrida** ♃t schöne Sorten, melirt s. N. 176	
436	— **lobata** ⊙ überaus reichblüh. niedrige	3
437	**Cirsium Casabonae** ♃ merkwürdige, 6 Zoll hohe Distel.	4
438	— ciliatum ♃ schöne gewimperte Distel	3
439	Cistus crispus ♄ krause Cistrose	3
440	— ladaniferus ♄ schöne	3
441	— laurifolius ♄ lorbeerblättrige	3
442	Clarkia elegans ⊙ elegante Clarkie Loth 6 β	1
443	— — **neriiflora** fl. pl. ⊙ großblum. gefüllte, sehr schön " 20 "	2
444	— — — fl. coeruleo ⊙ bläuliche, gefüllte " 20 "	2
445	— *pulchella ⊙ schöne Clarkie, roth " 8 "	1
446	— — grandiflora ⊙ großblüh. dunkelrothe " 8 "	1
447	— — fl. albo ⊙ weißblühende, schön " 12 "	1
448	— — — fimbriato ⊙ weiße gefranzte " 12 "	1
449	— 4 letztere Sorten melirt " 8 "	1
450	Clematis corymbosa ♃ traubenblüthige Waldrebe " 24 "	2
451	— cylindrica ♃ cylindrische, hübsch " 24 "	2
452	— glauca ♃ blaugrüne, schön	4
453	— lasiantha ♃ schmalblättrige " 20 "	2
454	— lathyrifolia ♃ wickenblättrige, weiße " 16 "	2
455	— paniculata ♃ rispenblüthige	2
456	— verticillata ♃ blaue glockenblüthige	2
457	°Cleome speciosissima t schönste Cleome	4
458	Clianthus puniceus ♃t dunkelrothe Prachtblume	4
459	Clintonia elegans ⊙ schöne Clintonie	2
460	— pulchella ⊙t ausgezeichnet schöne Sommerblume.	3
461	— — fl. albo ⊙t weißblühende Clintonie	4
462	° ∞ Cobaea scandens ♃ klimmende Cobäe, auch für's Freie, an einer Mauer oder Planke, 100 Körner 32 β	4
463	**Coffea arabica** ♄ arabischer Caffeebaum	4
464	Coix Lacryma ⊙t Hiobsthränen, hübsche Schilfart	2
465	Collinsia bartsiaefolia ⊙ neue bartsienblättrige Collinsie	4
466	* — bicolor ⊙ schöne zweifarbige Loth 8 β	1
467	— grandiflora ⊙ niedliche blaue " 8 "	1
468	— multicolor ⊙ neue vielfarbige	4
469	Collomia coccinea ⊙ scharlachrothe Collomie Loth 6 β	1
470	— grandiflora ⊙ großblühende " 6 "	1
471	°Colutea frutescens ♄ scharlachrother Blasenstrauch	2
472	— — grandiflora ♄ prächtiger, großblüh. scharlachrother	4
473	°Commelina coelestis ♃ himmelbl. Commeline, schön Lth. 16 β	2
474	° — — fl. albo ♃ weißblühende	2
475	— puberula ♃ flaumhaarige	2
476	∞ Convolv. purp. (Ipomoea) ⊙ hochrankende Winde in vielen schönen Farben Loth 6 β	1
477	— tricolor ⊙ niedr. dreifarbige " 6 "	1
478	— — albus ⊙ weiße niedrige " 6 "	1
479	— — fl. varieg. ⊙ bunte niedrige, sehr hübsch Lth. 8 β	2
480	— — novus (speciosus) ⊙ prachtvolle, niedrige, mit größeren und dunkleren Blumen, als die gewöhnl. tricolor Lth. 12 β	2
	(für andere Sorten siehe Ipomoea)	
481	Coreopsis Atkinsoniana ♂ vielblühende, gelbe Coreopsis " 12 "	1
482	— Drummondii (basalis) (picta) ⊙ bemalte, prachtvolle " 16 "	1
483	— — grandifl. ⊙ desgleichen große Varietät	2
484	— tinctoria (Calliopsis bicolor) ⊙ Doppelstern, o. d. schöne Gesicht " 4 "	1
485	— — atrosanguinea ⊙ braun- od. blutroth, sehr schön " 10 "	1
486	— — nana ⊙ niedriges Schönauge	2
487	— — marmorata ⊙ marmorirtes	2
488	**Correa** in 3 verschiedenen Sorten jede	6
489	Corydalis aurea ♂ goldgelbe Corydalis	2
490	Cosmanthus fimbriatus ⊙ gefiederte Schmuckblume Lth. 16 β	2
491	Cosmea bipinnata ♂t in diversen Farben " 24 "	2
492	— — **purpurea** ⊙ purpurne Cosmee	3
493	— **lutea** ⊙ gelbblühende	2
494	**Cosmidium filiforme** ⊙ gelbblühende aus Texas	4
495	Cousinia Hystrix ♃ stachelige Cousinie Loth 20 β	2
496	Crambe **filiformis** ♃ feinstenglicher Zierkohl " 32 "	3
497	Cremocephalum cernuum ⊙ rothblüh. Kreuzblume	3
498	Crepis Drummondii ⊙ Drummond's Christauge, schön Loth 8 "	1
499	— rubra ⊙ rothes " 6 "	1
500	— — fl. albo ⊙ weißes " 6 "	1
501	Crucianella stylosa ♃ sehr hübsche rothbl. Staude " 16 "	2
502	Cucumis flexuosus ⊙ Schlangen-Melone	2
503	Cucurbita Melopepo, Figuren-Kürbisse, 30 Sorten mit Namen 3 ℛ	
504	— — dieselben melirt Loth 8 β	2
505	— leucantha, Zier-Kürbis mit großen, weißen Blüthen, starkkletternd, und besonders schön zur Deckung von Wänden, Lauben &c. 6 Sorten mit Namen 16 β	
506	— — dieselben gemischt	3
507	°**Cuphea** miniata ♄ zarte mennigrothe	4
508	° — platycentra ♄ hübsche Cuphea oder Krummkapsel.	4
509	— **purpurea** ⊙ purpurblüth., viele schöne Varietäten	3
510	— silenoides ⊙ prächtige dunkele	2
511	° — strigulosa ♄ prachtvolle hochrothe	4
512	**Cyclamen** in 3 verschiedenen Sorten jede	4
513	∞ Cyclanthera pedata ⊙ hochrankende Cyclanthera	2
514	°Cynoglossum glochidiatum ♂ hakige Hundszunge Loth 10 β	1
515	— *linifolium ⊙ weißes Vergißmeinnicht " 6 "	1
516	Cytisus racemosus ♄ traubenblüthiger Bohnenbaum	4
517	— fragrans ♄ duftender	4
518	Dahlia glabrata ⊙ kleinblühende Georgine aus Mexico	2
519	— variabilis fl. pl. gefüllte Georgine, s. No. 634	
520	— Cervantesii ⊙ neu, dunkelrothe	2
521	Datura ceratocaulis ⊙ schöner, sehr großblühender Stechapfel Loth 16 β	2
522	— Metel ⊙ großblühender reinweißer	2
523	— quercifolia ⊙ eichenblättriger Loth 6 β	1
524	— fastuosa fl. albo ⊙tw prächtig weißer " 40 "	2
525	— — fl. viol. ⊙tw violetter, gefüllter " 40 "	2
526	**Daubentonia Tripetiana** ♄ neue, ausgezeichnet hübsche Schmetterlingsblume 5 Körn.	8
	*Delphinium Ajacis nanum ⊙ niedriger gefüllter Rittersporn oder Hochmuth in 8 Farben, s. No. 114	
	— hyacinthiflorum ⊙ **neuer** niedriger **hyacinthblüthiger** Rittersporn, in 8 Farben, siehe No. 116	
	— Ajacis elatum ⊙ hochwachsender Rittersporn, in 8 Sorten, siehe No. 118.	
527	Delphinium azureum ♃ schmaltblauer Loth 16 β	1
528	— bicolor ♃ zweifarbiger, schön	2
529	— Consolida ⊙ hoher Levkojen, 8 Sorten, s. Nr. 120.	
530	— Clusii ♃ hübscher rothblauer	1
531	— Donkelaarii ♃ Donkelaar's schöner	2
532	— exaltatum ♃ sehr hochwachsender Loth 20 β	1
533	° — grandifl. (chinense) ♃ großblüh., verschiedene Nüancen, Loth 12 β	2
535	— puniceum ♃ sibirischer	2
536	— ochroleucum ♃ ocherweißer	1
537	— pictum ♃ bemalter, neu, schön	4
538	— triste ♃ graubrauner, hübsch	2
539	— 1 Sortim. von 10 schönen Sort. perenn. Rittersporn f. 12 β	
540	— viele Sorten melirt Loth 8 "	1
541	Dianthus Caryophyllus, vorzüglich schöne gefüllte Nelken, ersten u. sonstigen Ranges, s. N. 80 u. f. w.	
543	° — atropurpureus fl. pl. ♂ dunkelrothe gefüllte prächtig	2
544	— barbatus ♂ Klusternelke Loth 6 β	1
545	— — **fl. pl.** ♂ **gefüllte Klusternelke, in prachtvollen neuen Varietäten**	6
546	— — fl. atrosang ♂ prächtige blutrothe	2
547	— *chinensis ⊙ chinesische, viele Farben Loth 16 β	2
548	— — fl. pl. ⊙ gefüllte chinesische " 20 "	2
549	— — fl. pl. albo ⊙ gefüllte, weißblüh. chinesische	2
550	— — nanus, fl. pl. cupreo ⊙ neue kupferfarbene Zwerg-	4
551	— — imperialis fl. pl. ⊙ prächtige großblühende gefüllte Loth 32 β	3
552	— collinus ♃ Hügel- " 16 "	1
553	— **cruentus** ♃ reichblüh. blutrothe sehr schön	4
554	— deltoides ♃ Acker- Loth 10 β	1
555	° — **Gardnerii** ♃ großblumig, neu und hübsch	4
556	— giganteus ♃ Riesen-	4
557	— *glaucus ♃ graue, weiß mit roth	1
558	° — hybridus **fl. pl.** (Hendersonii) ♂ **gefülltblühende, neu und schön**	6
559	° — latifolius ♂ breitblättrige, schön Loth 12 β	1
560	— *plumarius ♃ einf. und gef. gewöhnl. Federnelke Loth 8 β	1
	— — scoticus schottische gefüllte, siehe No. 85.	
561	— **superbus grandiflorus** ♃ großblühende, stolze Nelke, in prachtvollen neuen Varietäten	4
562	Digitalis ferruginea ♃ rostfarbener Fingerhut Loth 20 β	1
563	— — gigantea ♃ — größter " 24 "	2
564	— grandiflora ♃ großblühender " 20 "	1
565	— lanata ♃ wolliger, hübsch " 16 "	1
566	— micrantha ♃ kleinblüthiger " 10 "	1
567	— purpurea ♃ rother und weißer " 6 "	1
568	— — monstrosa ♃ monstrueuser	4
569	∞ Dolichos biflorus ♄ zweiblüthige Fasel	4
570	— Lablab ⊙ hochrankende, verschiedene Varietäten	2
571	— lignosus ♄ holzige	4
572	Donia verulata ♃ gelbblühende Donie Loth 8 β	1
573	Dracocephalum argunense ♃ prächtiger blauer Drachenkopf	4
574	— mexicanum ⊙ rothblühender, schön	4
575	— Moldavica ⊙ blauer und weiß Loth 8 β	1
576	— peregrinum ♃ rauhblättriger	2
577	— Ruischiana ♃ schwedischer, schmalblättr. großblüh.	2
578	— sibiricum ♃ hellblauer	2
579	— speciosum ♃ prächtiger	2
580	Dryas octopetala ♃ niedliches Silberkraut	2
	Eccremocarpus scaber, siehe Calampelis No. 295.	
581	Echinops exaltata ♃ höchste Kugeldistel Loth 4 β	1
582	**Epacris,** prachtvolle Hybriden von einer großen Collection gesammelt.	12
583	Epilobium rosmarinifolium ♃ rosmarinblättriger Weiderich	3
584	**Erica,** viele schöne Sorten gemischt	8
585	Erigeron angulosum ♃ winkliches Flohkraut	2
586	— glabellum ♃ glattliches Loth 16 β	1
587	Erodium gruinum ⊙ Reiherschnabel — der Same dient als Hygrometer	1
588	Eryngium alpinum ♃ Alpen-Krausdistel	2
589	— giganteum ♃ Riesen-	2
590	— planum ♃ kleine, blaue Loth 6 β	1
591	— triquetrum ♃ dreikantige	2
592	Erysimum Perofskianum ⊙ hochorangefarbene Loth 12 β	1
593	**Erythrina caffra** ♄ Corallenbaum vom Cap 2 Körner	8
594	— **crista galli** ♄ prachtvoller, dunkelrother 4 "	8
595	**Escallonia floribunda** ♄ prachtvoller Strauch	6
596	Eschscholtzia californica ⊙ Eschscholtzie, gelb mit orange " 10 "	1
597	— fl. albo ⊙ neue weißblühende " 20 "	2
598	— compacta ⊙ dichtblüthige, ausgezeichnet " 16 "	2
599	— crocea ⊙ safranfarbene " 12 "	1
600	Ethulia corymbosa ⊙ traubenblüthige, lilla, schön	4
601	Eucharidium concinnum ⊙ zierliches Eucharidium " 12 "	1
602	— grandiflorum ⊙ großblühendes, hübsch " 12 "	1
603	**Eucnide bartonioides** ⊙t. prächtige großblüh. Loasacee (Microsperma) (Mentzelia)	4
604	Eutaxia myrtifolia ♄ myrtenblättrige Eutaxie	6
605	Eutoca Menziesii ⊙ Menzies'	1
606	— multiflora ⊙ zierliche Loth 8 β	1
607	— viscida ⊙ prachtvolle blaue " 16 "	2
608	— Wrangeliana ⊙ Wrangel's, hübsch " 8 "	1
609	Eupatorium cordatum ♃ herzblättriges Alpkraut	2
610	Euphorbia Lathyris ♂ kreuzblättrige Wolfsmilch	2
611	Farsetia eriocarpa ♃ interessante Farsetie	2
612	Fedia Cornucopiae ⊙ füllhornblüth. Schmalzkraut, Lth. 8 β	1
613	Felicia cotuloides ⊙ niedliche Sommerblume	2
614	— sp. Zeyher ⊙ großblühende, blaue, vom Cap	2
615	Fragaria indica ♃t. indische Erdbeerpflanze (f. Ampeln)	4
616	Francoa appendiculata ♃t schöne Francoa	3
617	— sonchifolia ♃t gänsedistelblättrige	3
618	Fuchsia corymbiflora ♄ doldenblüthige Fuchsia	4
619	— — alba ♄ weiße	4
620	— fulgens dependens ♄ schön	4
621	— hyb. var. ♄ von vielen d. besten Sorten gesammelt	8
622	°Gaillardia aristata ♃ grannige Gaillardie Loth 12 β	1
623	— bicolor ♃ zweifarbige " 10 "	1
624	— picta ♃ bemalte, ausgezeichnet schön " 16 "	2
625	— — Josephus ♃ sehr schöne Varietät	4
626	— coccinea ♃ roth mit gelber Einfassung	4
627	— Richardsonii ♃ Richardson's Loth 10 β	1
628	Galega persica ♃ persische Geisraute " 6 "	1
629	Gamolepis Tagetes ⊙ 9 Z. hohe Sommerblume, vom Cap	2
630	°**Gaura Lindheimeri** ♃ Prachtscharte, sehr schön Lth. 40 β	3
631	Genista floribunda — 632 — Rhodopena jede	3
	Gentiana: a) acaulis — b) asclepiadea — c) Amarella — d) campestris — e) cruciata — f) lutea — g) punctata — h) purpurea — i) sylvestris jede	3
633	— 8 verschiedene Species mit Namen für 1 ℛ 4 β	
634	**Georgina variabilis** (Dahlia variab.) **Georgine, von den schönsten gefüllten Blumen des berühmten Flottbecker Sortiments gesammelt, wovon in der Regel jedes 2te Korn eine gute gefüllte Georgine liefert.** Loth 10 ℛ . 100 Körn. 20 β	
635	Geum atrosanguineum ♃ dunkelrothe Nelkenwurz, Lth. 32 β	2
636	— coccineum grandifl. ♃ zinnoberrothe, sehr schöne " 16 "	1
637	— chiloense (Quellyon) ♃ chilische, prächt. orangenfarb. Loth 20 β	2
638	— montanum ♃ gelbblühende	1
639	Geranium sanguineum ♃ blutrother Storchschnabel	2
640	Gilia capitata ⊙ blaue, kopfförmige Gilie Loth 6 β	1
641	— achilleaefolia ⊙ schafsgarbenblättrige " 4 "	1
642	— *tricolor ⊙ dreifarbige, sehr schön " 6 "	1
643	— * — fl. albo ⊙ weiße do. fast noch schöner. " 6 "	1
644	— * — fl. roseo ⊙ röthliche " 6 "	1
645	— * — nivalis ⊙ leuchtend weiße, schön " 8 "	1
646	Glaucium phoeniceum ⊙ scharlachrother Hornmohn. " 12 "	1
647	— violaceum (Roemeria) ⊙ violetter " 12 "	1
648	**Gloxinia hybrida** ♃t Gloxinie, viele der schönsten Sorten	8
649	Gnaphalium foetidum ⊙ stark riechende Strohblume	1
650	— fulgidum ♂t glänzende	2
651	— Leontopodium ♃ löwenklauähnliches	2
652	Gomphrena globosa fl. albo ⊙tw weißer Kugelamaranth Lth. 20 β	2
653	— — fl. carneo ⊙tw fleischfarbiger " 20 β	2
654	— — fl. purp. ⊙tw purpurner " 20 "	2
655	— — fl. varieg. ⊙tw bunter " 20 "	2
656	— — alle Sorten melirt " 16 "	2
657	— procumbens ⊙ liegender	2

Nr.	Name	Beschreibung	Portion β
658	Godetia lepida........⊙	hübsche Nachtkerze ......Loth 8 β	1
659	— rubicunda ....⊙	röthliche .... " 6 "	1
660	— tenuifolia.....⊙	schmalblättrige .... " 10 "	2
661	— vinosa ....⊙	rothgeaderte .... " 6 "	1
662	Goodia lotifolia... ♄	lotusblättrige Goodie	4
663	Gossypium fulvum ..⊙tw	braune Baumwollenpflanze.......	2
664	— herbaceum .⊙tw	echte ....Loth 12 β	2
665	**Grammanthes gentianoides** ⊙t	hübsche orangenfarbene Crassulacee.......	4
666	— — **fl. luteo** ⊙t	gelbblühende	4
667	**Gunnera scabra** .♃t	rauhe Gunnera (Blattpflanze)....	4
668	Gymnopsis uniserialis..⊙	neu von Texas...............	4
669	Gypsophila altissima ..♃	höchstes Gypskraut.....Loth 16 β	1
670	— *elegans.....⊙	schönes.............. " 8 "	1
671	— — **fl. roseo** ⊙	schönes rosablüh. ..... " 16 "	2
672	— paniculata ...♃	rispenblüthige .... " 12 "	2
673	— Stevenii.....♃	Steven's	4
674	Hebenstreitia alba .⊙	weißblühende Hebenstreitie " 12 "	2
675	— dentata⊙	gezähnte............. " 16 "	2
676	Hedysarum coronarium ♃	roth.,schön.Hahnenkopfklee " 12 "	1
677	— canadense ...♃	canadischer .... " 20 "	2
678	— elongatum ...♂	verlängerter, hochrosa, schön " 12 "	1
679	— flexuosum... ⊙	biegsamer............ " 8 "	1
680	— montanum ...♃	Berg= .... " 12 "	2
681	Helenium Douglasii....⊙	Douglasen's Helenie.... " 10 "	1
682	— tenuifolium ..⊙	aus Texas............ " 12 "	2
683	Helianthus annuus fl. pl.⊙	gefüllte Sonnenblume, dunkel= und schwefelgelb ....Loth 8 β	1
684	— **californicus fl. pl.**⊙	große, stark gefüllte, sehr schön..	4
685	Helianthemum guttatum⊙	betropftes Sonnenröschen	2
686	Helichrysum lucidum ..⊙	glänz. goldg. Immortelle..Loth 8 β	1
687	— — fl. albo⊙	weiße................ " 8 "	1
688	— compositum⊙	großblum., gefüllte, in verschiedenen Nüanc., v.gelb, weiß, roth, braun ꝛc.	4
689	— macranthum⊙	zierliche, in rosa und sonst. Farben Loth 32 β	2
690	Heliophila arabioides..⊙	blaue Sonnenliebe.............	2
691	— dissecta....⊙	zertheilte.....................	2
692	— **trifida**...⊙	dreispaltige, schön............	3
693	°Heliotropium peruvianum.t	Heliotrop	2
694	— grandiflorum t	großblühender blauer.........	2
695	— **Triomphe de Liège** t	großblumiger, lilla..	4
696	— **Voltaireanum** t	dunkelblau	4
697	Hemerocallis coerulea ♃	blaue Taglilie	2
698	Heracleum giganteum ♃	riesenartiges Heilkraut, hübsch zu Gruppen auf Rasenplätzen Loth 12 β	2
699	— **Wilhelmii** ♃	sehr schön desgleichen .... " 16 "	2
700	Hesperis matronalis. ..♂	Mutterviole, div. Farben. " 4 "	1
701	— tristis.........♂	wohlriechende Nachtviole.. " 8 "	1
702	**Hibiscus albus grandiflorus** ♃t	weißer großblühend Eibisch	6
703	— **coccineus** tw	hochrother Eibisch, schön ..10 Körn.	6
704	— calisurus...⊙	neuer sehr großblüh. hübscher Lth. 12 β	2
705	— esculentus ...tw	eßbarer	4
706	— **immutabilis** ♃t	unveränderlicher..............	6
707	— Manihot.... tw	großer, gelber..............	4
708	— **Moscheutos** ♃	Moschus....................	4
709	— — **fl. albo** ♃	weißblühender	6
710	— **roseus** tw	rosenrother Moschus= 10 K...	4
711	— **palustris roseus** tw	Sumpf=...............	4
712	— Thunbergii ..⊙	gelbblühender..................	2
713	— Trionum.....⊙	Stunden= ....Loth 4 β	1
714	— **virginicus** ♃t	virginischer	4
715	Humea elegans ...♂t	schöne Humea .... " 80 "	3
716	Hypericum androsaemifol♃	goldgelbes Johanniskraut	2
717	— elegans ....♃	schönes	2
718	— pyramidatum♃	prahlendes ....Loth 12 β	1
719	*Iberis amara.........⊙	weiße Schleifenblume.... " 4 "	1
720	— *lusitanica ......⊙	große, weiße, schön...... " 6 "	1
721	— *Lagascana .....⊙	niedrige, hübsch......... " 6 "	1
722	— *umbellata superba⊙	prächt., große, rothpurp. " 12 "	2
	Impatiens Balsamina fl. pl.,	gef. Balsaminen in 20 Sort., s. No. 123.	
	— —	Große Balsaminen, 12 Sort., s. No. 124.	
	— —	Zwerg=Balsaminen, 6 Sort., s. No. 126.	
	— —	Rosen=Balsaminen, 6 Sort., s. No. 128.	
	— —	Camellien=Balsaminen, 6 Sort. s. N. 134	
728	— —	⊙ neue aurorafarbige Balsamine..................	4
729	— glanduligera⊙	Riesen=Balsamine, 8 Fuß hoch, mit kupferrothen, einfachen Blüthen	1
730	— — **fl. albo**⊙	desgleichen weißblühend..........	2
731	Incarvillea sinensis♂t	chinesische Incarvillie, sehr schön..	2
732	Indigofera, in 6 verschiedenen Sorten	...........jede	4
733	— coccinea........♄	scharlachrothe, prachtvoll	4
734	— **Dosua** (Douia Hamilt.) ♄	schön, aus Ost=Indien 6 Körner	8
735	∽ Ipomoea **atro-coerulea** ⊙	schwarzblaue Winde, Lth. 18 β	2
736	— coccinea ...⊙	scharlachrothe...........Loth 1 ℔	2
737	— — fl. luteo⊙	gelbblühende.............. " 24 β	2
738	— Dillenii ....⊙	Dillenische weiße.......... " 10 "	1
739	— Ferrandiana ⊙	prächtige großblühende hellblaue ...	4
740	— **ficifolia** ..t	feigenblättrige, neu und schön....2 K.	6
741	— formosa ..⊙	schöne, reichblühende ....Loth 10 β	2
742	— hepaticaefolia ⊙	leberkrautblättrige.......... " 10 "	2
743	— Burridgei (kermesina) ⊙	neue carminrothe " 10 "	2
744	— Nil.........⊙	schöne hellblaue	3
745	— purpurea fl. div.⊙ (Convolvulus major)	hochrank., in vielen Farben Lth. 6 β	1
746	— —rubro coeruleo⊙	roth purp., extra schön " 12 "	2
747	— Quamoclit..⊙tw	gefiedertblättrige, hochrothe sehr schön Loth 32 β	2
748	— — fl. albo ..⊙t	weiße ....100 Körner 8 "	4
749	— triloba .....⊙	dreilappige.............Loth 8 "	1
750	— **tyrianthina** t	neu und schön, a. Mexico, 3 Körner	8
751	— **violacea (vera)** t	prächtige azurblaue, a. Mexico 3 Körner	8
752	— Wildenowii ..⊙	Wildenow's ....Loth 10 β	1
753	— 12 schöne Arten und Sorten	...........für 1 ℔ 4 β	
754	**Ipomopsis** Beyrichii♂t	neue, gedrängtbl., reichbl. Ipomopsis	3
755	— elegans.......♂t	schöne.........................	2
756	— — **superba** .♂t	neue prächtige, von lebhafter Farbe.	4
757	— — **fl. aurant.**♂t	orangenfarbige	2
758	Iris constantinopolitana ♃	Iris aus Constantinopel.........	2
759	— graminea ....♃	grasblättrige.................	2
760	Isolepis tenella ....♃t	niedliche Cyperacee (für Ampeln)...	2
761	°Isotoma axillaris.♂t	winkelständige, hübsch	3
762	Jurinaea alata........♂	geflügelte Jurinäe, interess. Lt. 10 β	1
763	*Kaulfussia amelloides (Charieis heterophylla)⊙	schöne, blaue Kaulfußie ... " 12 "	1
764	∽ Kennedya.......♄	in 10 verschiedenen Sorten ....jede	6
765	Ketmia vesicaria .....⊙	sehr schöne Blasenketmie..Loth 8 β	1
766	Lagurus ovatus....⊙	eiförmiges, hübsches Gras. " 24 "	2
767	*Lamarckia aurea (Chrysurus) ⊙	schönes Ziergras..........	2
768	Lantana var ....♄	verschiedene schöne Varietäten....	3
769	— Sellowii ....♄	Sellow's	3
770	Lathyrus azureus.....⊙	niedrige, hellblaue Wicke, schön.....	1
771	— Clymenum .....⊙	dunkelroth mit weiß ......Loth 4 β	1
772	— magellanicus ...⊙	Lord Anson's, versch. Farben " 4 "	1
773	— speciosus ......⊙	prächtige .... " 4 "	1
774	— latifolius ....♃	breitblättrige, schön....... " 8 "	1
775	— — albiflorus.♃	weißblühende	2
776	— rotundifol. giganteus ♃	rundblättr. Riesen=........	4
778	— odoratus ....⊙	wohlriechende Platterbse oder Wicke in allen Farben ....Loth 2 β	1
779	— —	desgl. rothe — 780 weiße — 781 rothbunte — 782 blaupurpurne — 783 schwarzpurpurne — 785 schwarzpurpurne mit weißen Streifen — 786 roth mit weißen Streifen, jede.....................Loth 4 β	1
787	— luteus.........⊙	gelbblühende............. " 2 "	1
788	— sphaericus .....⊙	kleine zierliche .... " 4 "	1
789	— tingitanus ......⊙	tangersche, dunkelrothe .... " 4 "	1
790	Lavatera arborea .....♂	baumartige Malve .... " 20 "	2
791	— trimestris fl. albo..⊙	weiße Sommer= .... " 8 "	1
792	— — fl. roseo..⊙	hellrothe................ " 8 "	1
793	Leptosiphon androsaceus ⊙	phloxähnliche Dünnröhre, in bläulicher röthlicher, lilla und weißer Farbe .Loth 14 β	1
794	— — fl. albo..⊙	weißblühende .... " 14 "	1
795	— *densiflorus...⊙	dicht und großblühend in diversen Farben=Nüancen von weiß und lilla, schön..Loth 16 β	1
796	— — fl. albo ......⊙	weißblühende .... " 20 "	2

Nr.	Name	Beschreibung	Portion β
797	Leuchaeria senecioides ⊙	niedl. Sommergewächs L. b 16 β	1
799	Leucopsidium arkanseum⊙	weiße Strahlenblume..........	2
800	Leycesteria formosa ..♄	schöne Leycesterie	2
801	Liatris scariosa.......♃	rauschende Prachtscharte.........	2
802	— spicata (picta) ..♃	ährenblüthige..................	2
803	Ligularia gigantea ....♃	Riesen=Ligularia	2
804	Limnanthes Douglasii⊙	Douglasen's Sumpfblume Lth. 16 β	2
805	— — **fl. albo** ⊙	neue weißblühende........	4
	— — **fl. roseo** ⊙	neue rosafarbene.........	4
806	°Linaria alpina ....♂	sehr schönes, blaues, niedr. Flachskraut	3
807	— *bipartita ....⊙	blaubuntes ....Loth 8 β	1
808	— °Cymbalaria..♃	epheublättriges (für Ampeln).....	2
809	— *latifolia .....⊙	breitblättriges ....Loth 6 β	1
810	— — tristis....⊙	— trauriges..... " 10 "	1
811	— **macroura** .⊙	neues gelbes aus Sibirien	2
812	— Perezii.....⊙	niedliches............... " 10 "	1
813	Linum grandiflorum. .⊙	großblühender Flachs ..... " 4 "	1
814	— perenne ....♃	immerwährender .... " 6 "	1
815	°∽ Loasa aurantiaca (Cajophora lateritia) t	prächtige, orangegelbe Schlingpflanze	2
816	°∽ — contorta.......t	großblühende Cajophora	2
817	°∽ — Herberti.......t	Herbert's großbluhende	2
818	Lobelia cardinalis ....♃	scharlachr. Cardinalsblume prächtig	4
819	— *erinoides...⊙	schmalstielige, sehr hübsch..Loth 20 β	2
820	— —fl. roseo-albo⊙	röthlich weiß	1
821	— grandis......⊙	stattliche	4
822	— heterophylla major ⊙t	verschiedenblättrige, großblühende, ausgezeichnet schön....	4
823	— **ramosa** ....⊙t	ästige, der letzteren sehr ähnlich ...	4
824	— — **fl. albo**⊙t	ganz neue weißblühende ästige....	4
825	— — **rosea**.⊙t	rothblühende ästige, neu..........	4
826	— syphilitica.....♃	hohe blaue	2
827	— **triquetra**..⊙t	neue blaue, sehr schön...........	4
828	Lonas inodora ....⊙	gelbblühende Sommerblume	2
829	°Lophospermum erubescens ♄t	erröthende Kammsamenpflanze, prächtiges klimmendes Topfgewächs auch für den Garten	2
830	∽ — grandiflorum....♄t	großblühende	4
831	∽ — **Hendersoni**.♄t	Henderson's	4
832	Lotus Jacobaeus .....⊙	schwarzblühender Schotenklee Lt. 32 β	2
833	— — luteus⊙	gelbblühender...................	4
834	— lanatus ....♃	wolliger........................	2
835	Lupinus arboreus.....♃	baumartige Lupine, weiß, blau und gelb melirt................	1
836	— affinis........⊙	Wolfsbohne, neue niedrige.......	4
837	— bicolor........⊙	zweifarbige.............Loth 6 β	1
900	— Douglasii ......♃	Douglas, hübsch	1
901	— Ehrenbergii.. ⊙	neu, aus Mexico	3
902	— elegans ....♃	hübsche, blaue	1
903	— grandifolius (macrophyllus) ♃	sehr großblättrige, dunkelpurpurne, sehr schön Lth. 12 β	1
904	— — hybridus ♃	großblättrige, neue prachtvolle Varietäten....................	2
905	— **guatemalensis** ⊙	neu und hübsch .....Loth 12 β	2
906	— Hartwegii ....⊙	überaus prächtig .... " 12 "	2
907	— — **fl. roseo** ..⊙	neue röthliche Varietät, sehr scheinend..............	4
908	— hirsutissimus ⊙	rauhhaarige rothe	2
909	— laxiflorus ....♃	ungedrängtbl. hübsch...........	1
910	— lucidus ....♃	schöne, glänzende..............	2
911	— luteus ....⊙	dunkelgelbe.............Loth 1 β	1
912	— Marshallianus...♃	Marshall'sche, viele Varietäten melirt, prachtvoll ....Loth 12 β	1
913	— mexicanus......♃	mexicanische, diverse Varietäten ...	2
914	— micranthus .....⊙	kleinsamige ....Loth 4 β	1
915	— Milleri ....♃	Millersche, viele Varietäten melirt..	1
916	— monogynus...⊙	neu, mit graugrünen Blättern, die Blumen blau, weiß und gelb	4
917	— **Moritzianus** ⊙	Moritz' aus Südamerika, Lth. 10 β	2
918	— mutabilis ....⊙	veränderliche wohlriechende " 8 "	1
919	— — Cruikshankii ⊙	dunkler als letztere...... " 6 "	1
920	— *nanus........⊙	niedrige, sich ausbreitende, blüht unaufhörlich und sehr schön, Loth 12 β	2
921	— ornatus ....♃	geschmückte, silberblättrige........	2
922	— perennis........♃	perenn. oder dauernde....Loth 4 β	1
923	— pilosus..........⊙	große, rothe und blaue, jede à " 2 "	1
924	— polyphyllus.....♃	schöne, trägt herrliche blaue Rispen von 2 Fuß Länge, in vielen Nüancen Loth 8 β	1
925	— — albiflorus....♃	weiße, desgl., sehr schön.. " 12 "	1
926	— — obige und mehrere melirt	.... " 12 "	2
927	— — hybridus...♃	sehr schöne Varietäten... " 16 "	2
928	— pubescens......⊙	behaarte, neu..................	4
929	— pulchellus ......⊙	neu, hübsch	2
930	— succulentus.....⊙	saftige ....Loth 8 β	1
931	— tristis..........♃	traurige.............. " 10 "	1
932	— Termis.........⊙	schöne weiße .... " 3 "	1
933	— varius..........⊙	bunte.................. " 6 "	1
934	— venustus......⊙	hübsche, neu	4
935	— versicolor ......♃	verschiedenfarbige, schön.........	1
936	Lychnis chalcedonica..♃	brennende Liebe................	1
937	— — fl. albo et carneo ♃	weiße und blaßrothe.....	1
938	* — corsica........⊙	corsische Lychnis ....Loth 6 β	1
939	° — diurna ....♃	hübsche, reichbl. rosenrothe " 12 "	2
940	° — **fulgens** .....♃	leuchtende, prächtige............	2
941	Lycopersicum esculentum ⊙	Liebesapfel, a) großer rother — b) birnförmiger — c) kirschförmiger — d) kleiner runder — e) gelbfrüchtiger ....jede à Loth 12 β	1
942	— Diese 5 Sorten melirt	.... " 12 "	1
944	— **Humboldtii** ⊙	Humboldt's..................	2
945	Lythrum speciosum♃	hochr. prächt. Weiderich sehr scheinend	3
946	Malope grandiflora....⊙	großbl. vorzügl. schöne Malope Lt. 8 β	1
947	— — fl. albo....⊙	weiße.................. " 8 "	1
948	— — fl. purpureo ⊙	dunkelrothe .... " 10 "	2
949	— — trifida.....⊙	dreitheilige, schöne .... " 8 "	1
950	Malva striata ......⊙	zebragestreifte Malve..... " 6 "	1
951	° — miniata.......♂	schöne zierliche, mit kleinen mennigrothen Blumen, blüht den ganzen Sommer, sowohl im Garten als in Töpfen ....Loth 20 β	2
952	— moschata.......♃	Moschus= roth und weiß " 4 "	1
953	∽ **Mandevillea suaveolens** ♄	wohlriech. Schlingpflanze	6
954	Manulea violacea.....⊙	violette Handblume	2
955	Martynia Craniolaria ⊙t	Gemsenhorn	4
956	— proboscidea.⊙t	Elephantenrüssel ...... Loth 20 β	2
957	— formosa (fragrans) ⊙t	duftender ..100 Körner 2 ℔	4
958	— lutea .....⊙t	gelbe Martynie....100 " 1 "	2
959	Matricaria capensis....⊙	capisches Mutterkraut, schön	2
960	° — Parthenium fl. pl. ♃	Mutterwurz.....Loth 12 β	1
961	°∽ Maurandia antirrhiniflora t	löwenmaulartige Maurandie...	3
962	— Barclayana .t	Barclay's schöne, klimmende......	2
963	— — fl. albo .t	weißblühende...................	4
964	— — **fl. coccineo** t	scharlachblühende.........	4
965	— Laceyana t	Lacey's schöne, rothe............	2
966	— semperflorens t	immerblühende................	2
		Während des Sommers auch für den Garten.	
967	Melittis Melissophyllum ♃	weiß u. rothblum. Melissenblatt ...	2
968	Mesembryanthemum crystallinum..⊙	Eiskraut................Loth 40 β	2
969	— glabrum......⊙	glatte Zaserblume	1
970	— pomeridianum⊙t	ranunkelblüthige................	2
971	— tricolor......⊙t	dreifarbige	2
972	— — fl. albo ..⊙t	weißblühende	2
973	Meum athamanticum ..♃	Bärwurz mit sehr schönem Kraut..	2
974	Mimosa pudica ....tw	schamhafte Sinnpflanze oder Rührmichnichtan ...pr. 25 Körner 3 β	
975	— —	— — ... " 1000 " 60 "	
976	Mimulus °cardinalis♂	Gaukler= oder Affenblume, scharlachrothe, in mehreren Nüancen, schön ....Loth 32 β	2
977	— — **var.** Queen Victoria ♂	neue prachtv. Varietät	4
978	— atroroseus....♃	prächtige dunkelrosa............	2
979	— Colei ....♃	Colei's großblumige	2
980	— Columbus ....♃	sehr hübsch....................	2
981	— luteus ....♃	große gelbe ....Loth 12 β	1
982	— moschatus ...♃t	Moschus=......................	2
983	— rivularis .....⊙	Bach=.........................	2
984	— ringens (coerulea) ♃	rachenähnliche, blaue	4
985	— °roseus superbus..♃	prächtige, rosenrothe	2
986	— rubinus.......♃	röthliche, sehr schön	2
987	— variegatus (albus) ⊙	sehr schöne, weiß mit roth....	2
988	— hybridus,	neueste Prachtsorten melirt..............	3

Die Mimulus-Arten blühen im ersten Sommer und sind als prachtvoll sowohl als Garten= wie Topfblumen zu empfehlen

Nr.	Name	Beschreibung	Portion β
989	Mirabilis hybrida.⊙	Bastard=Wunderblume ...Loth 8 β	2
990	— Jalapa ....⊙	schönbl., in verschied. Farben " 8 "	1
991	— —	weiß, gelb, roth, gelb mit roth, blaßroth und roth mit gelb, jede à Loth 8 β	1
992	— longiflora ....⊙	langblüthige, duftende ... " 6 "	1
993	— — violacea....⊙	violette, in mehreren Nüancen, schön	4
994	Mormodica Balsamina⊙tw	Balsam=Gurke	2
995	— Charantia ...⊙	bittere	2
996	— Elaterium ...⊙	Vexir= oder Spring= ...Loth 12 β	1
997	Monarda mollis .....♃	weiche Monarde	2
998	— oblongata ..♃	länglich rundblättrige	2
999	— purpurea. ..♃	purpurrothe	2
1000	*Monopsis debilis (Lobelia) ⊙	schwarzblaues Einauge, vom Cap	2
1001	**Morina elegans**..♃	prachtvolle Morina	4
1002	**Myosotis alpestris** ♃	Alpen=Vergißmeinnicht, sehr hübsch.	4
1003	— — lactea .♃	weißblühendes	4
1004	— **azorica** ♃t	prächtig dunkelbl. Vergißmeinnicht..	4
1005	— palustris...♃	blaues	2
1006	— sylvestris..♂	Wald=, blaue..................	2
1007	— — fl. albo♂	— weiße	2
1008	Nemesia chamaedrifolia ♂	gamanderblättr. Nemesia	1
1009	— floribunda ..⊙	blumenreiche, sehr zu empfehlen, für Töpfe, wie f. d. Garten. .Loth 20 β	2
1010	— versicolor .⊙	verschiedenfarb., vom Cap " 24 "	2
1011	Nemophila aurita ....⊙	geöhrte, violette Hainliebe........	1
1012	— — alba oculata⊙	weiß mit purpurn. Auge.....	1
1013	— *atomaria.⊙	feinpunkt., weiße, allerliebst Loth 4 β	1
1014	— cramboides.⊙	ganz blaßblaue......... " 4 "	1
1015	— *discoidalis ⊙	scheibenartige, schön... " 12 "	1
1016	— *insignis.⊙	prachtvolle, eine der lieblichsten Sommerblumen ....Loth 8 β	1
1017	— — alba ...⊙	prachtvolle weiße......... " 6 "	1
1018	— — punctata⊙	— punktirte ..... " 6 "	1
1019	— **maculata** ⊙	weißlilla, an den Blumenblattspitzen mit einem blauen Flecke; großblühend ...Loth 8 β	2
1020	— phacelioides⊙	büschelblüthige .... " 10 "	2
1021	Nicotiana glauca.....♄	graugrüner Baum=Taback, Blattpflanze	2
1022	— *longiflora .⊙	sehr langblüthiger.............	1
1023	— longifolia ..⊙	sehr langblättriger.............	1
1024	— macrophylla ⊙	großblättriger ....Loth 12 β	1
1025	— nana .....⊙	großblum. weißer Zwerg=.. " 10 "	1
1026	— sanguinea..⊙	schöner blutrother	1
1027	— vincaeflora.⊙	vincablüthiger, schön...........	1
1028	Nigella damascena fl. pl.⊙	Jungfer im Grünen, blaue, gef. Lt. 8 β	1
1029	— — nana...⊙	niedrige .... " 8 "	1
1030	— hispanica (amoena) ⊙	morgenländische .... " 8 "	1
1031	*Nolana atriplicifolia..⊙	meldenbl. Zimbelbl., hübsch .. " 16 "	1
1032	— **grandiflora fl. albo** ⊙	neue großblum. weiße .	3
1033	— tenella ......⊙	zarte blaue..................	2
1034	**Nycterinia capensis** ⊙	capischer Nachtlarvler, weißblühender, nach Vanille duftender	4
1035	— villosa .....⊙	weichhaariger, vom Cap	4
1036	— **selaginoides** ⊙	selagoartiger, schön zu niedrigen Gruppen	4
1037	Ocymum Basilicum var.⊙t	Basilienkraut, in viel. Sort. Lth. 20 β	2
1038	*Oenothera rosea-alba ⊙	Nachtkerze oder Abendleuchte, lieblich, Loth 8 β	1
1039	— biennis...........♂	zweijährige............ " 2 "	1
1040	— concinna ....⊙	zierliche	1
1041	— densiflora .....⊙	dichtblüthige .... Loth 16 β	1
1042	— Drummondii...♂	Drummond's schön.... " 20 "	2
1043	— Fraseri ....♃	Fraser's......................	2
1044	— Lindleyana ......⊙	Lindley's schöne ...... Loth 8 β	1
1045	— macrantha (Hartmannia) ⊙	großblumige.. " 10 "	2
1046	— maculata ....♃	gefleckte .... " 24 "	2
1047	— mollissima.......♂	weichste............... " 8 "	1
1048	— °**missouriensis** ♃	gelbe, großblühende, prachtvoll	4
1050	— odorata ....♂	wohlriechende..........Loth 10 β	1
1051	— pumila ....♃	niedrige, niedlich	2
1052	— *purpurea ....⊙	purpurne..............Loth 6 β	1
1053	— rhizocarpa ......⊙	große gelbe	2
1054	— Romanzowii.....⊙	Romanzow'sche ....Loth 6 β	1
1055	— rosea ....⊙	einjährige	1
1056	— Sellowii.......⊙	Sellow's sehr großblühend, Loth 20 β	2
1057	— **taraxacifolia (acaulis)** ⊙	löwenzahnblätt., prächt.	3
1058	— tenella ....⊙	zierliche ....Loth 14 β	1
1059	— tetraptera ....⊙	vierflügelige .... " 8 "	1
1060	— 20 schöne Sorten nach unserer Auswahl	.......für 20 "	
1061	Omphalodes longiflora ♃	langblumiges Nabelkraut	2
1062	Ononis Natrix ....♃	gelbe Hauhechel................	2
1063	— rotundifolia ..♃	schöne, rundblättrige rothe	2
1064	Orobus canescens....♃	Weihrauchserbse..................	2
1065	— Fischeri ....⊙	Fischer's rothe, sehr hübsch, Loth 12 β	2
1066	— niger.........♃	schwarze.......................	2
1067	— purpureus.....♃	hübsche purpurrothe..............	2
1068	Oxalis rosea ....⊙t	rosenrother, reichblühender Sauerklee	3
1069	Oxylobium, 2 Sorten	.......................jede	6
1070	Oxyura chrysanthemoides ⊙	Spitzschwanz, goldgelb m. weiß Loth 10 β	1
1071	Paeonia officinalis var. ♃	Bauern= oder Pfingstrose, von vielen Sorten gewonnener Same...... ....Loth 16 β	2
1072	Panicum capillare....⊙	haarfeines, sehr hübsches Ziergras..	2
1073	Papaver bracteatum..♃	brennendrother, größter prächt. Mohn	2
1074	— croceum ....♃	safranfarbiger	1
1075	— floribundum ♂	blumenreicher einfacher	1
1076	— officinale **monstrosum** ⊙	neuer, einfacher, äußerst merkwürdiger Mohn, die Blumen sind mit einer Anzahl kleiner Kapseln umgeben	3
1077	— orientale ....♃	morgenländischer........Loth 10 β	1
1078	— Rhoeas fl. pl..⊙	gef. ranunkelbl., in allen Farb. " 8 "	1
1079	— somniferum fl. pl. ⊙	großer, gef. Garten in allen Farben.... ....Loth 4 β	1
1080	— — Murselli ⊙	weiß mit roth gesprenkelt " 8 "	1
1081	— — — **lilacinum** ⊙	lillafarbener, neu " 8 "	2
1082	— — — **splendens** ⊙	prächt. leuchtend, rosa, neu	2
1083	— 12 der schönsten Sorten Mohn,	von jeder 1 Portion f. 12 β	
1084	— 8 Sorten neuer **großblühender Päonien=Mohn**	für 1 ℔	
1085	— Dieselben melirt	......................Loth 8 β	2
1086	**Parkinsonia aculeata** ♄	dornige Parkinsonie.......	4
1087	Paspalum elegans....⊙	hübsches Gras.................	2
1088	∽ Passiflora coerulea. ♃w	blaue Passionsblume	4
1089	— edulis......♄	eßbare	2
1090	— gracilis ..⊙tw	zierliche, schlankwachsende	2
1091	**Pelargonium** hybridum ♄	von den schönsten und neuesten englischen, belgischen und wiener großblumigen Sorten gesammelt ....25 Körner 16 β	
1092	— **Fancy**	dergleichen von den neuesten Sorten, 12 Körner 16 β	
1093	— zonale (scarlet) ♄	scharlach Kranichschnabel, von den schönsten u. neuesten gesammelt. 100 Körn. 24 β	
1094	— — lucidum roseum	.... 25 " 8 "	
1095	**Pennisetum longistylum** ⊙	sehr schönes Ziergras..	4
1096	**Pentapetes phoenicea** ⊙	scharlachrother Flügelsame..	2
1097	Pentstemon angustifolium ♃	schmalblättr. Bartfaden, Loth 8 β	1
1098	— connatum ..♃	neuer, weißer........... " 24 "	2
1099	— diffusum....♃	sich ausbreitender........ " 16 "	1
1100	— Digitalis ...♃	fingerhutähnlicher......... " 16 "	1
1101	— fruticosum.♃	hochrother, prächtiger, strauchartiger	4
1102	— gentianoides coccineum ♃	scharlachrother ..	4
1103	— — fl. albo ♃	weißblühender................	4
1104	— latifolium ♃	breitblättriger, schön	2
1105	— Mackeyanum ♃	Mackey's schöner	2
1106	— *procerum ..♃	schöner hellblauer.......Loth 24 β	2
1107	— pubescens ..♃	behaarter............. " 16 "	1
1108	— pulchellum..♃	schöner .... " 16 "	1
1109	— roseum.....♃	rosenrother .... " 24 "	1
1110	— venustum ..♃	hübscher blauer................	4
1111	— 16 verschied. Sorten von jeder 1 Portion	...für 24 β	
1112	— viele Sorten melirt..	Loth 12 β — eine starke Portion	6
1113	Petunia *mirabilis (Salpigloss. integrifol.) ⊙	wundervolle, großblüh. Salpiglossis, d. bekannte, schöne, rothe ....Loth 16 β	2
1114	— hybrida...⊙	in diversen Farben, weiß, roth, violett, pfirsichblüthig, gestreift ꝛc., sehr schön, à Loth 60 β	3
1115	— — ...⊙	**ganz neue großblüh. Prachtsorten**, melirt	6

Nr.		Portion ß
1116	Petunia, 12 der schönsten Sorten mit Namen .... für 2 ℛ	
1117	— nyctaginiflora ⊙ großblüh. weißer Taback. Loth 16 ß	1
	NB. Die Petunien sind durch die reichliche Fülle von Blüthen, die sie vom Frühsommer bis in den späten Herbst ununterbrochen entwickeln, als fast unentbehrlich in jedem Blumengarten zu betrachten.	
1118	Phacelia congesta .. ⊙ schöne, blaue Phacelie ... Loth 8 ß	1
1119	— tanacetifolia . ⊙ rainfarrnblättrige .... " 8 "	1
1120	— tripinnatifida . ⊙ dreifachgefiedertspaltige	2
1121	Phalangium Liliago ... ♃ weiße Zaunlilie..............	2
1122	Phaseolus multiflorus . ⊙ arabische Feuer- oder rothblüh. Prunkbohne........ ℔ 10 ß, Loth 1 ß	1
1123	— — bicolor ⊙ roth m. weiß, sehr hübsch, ℔ 12 ß, " 1 "	1
1124	**Phlox** Drummondii. ⊙ Drummond's prächtige Flammenblume in div. Nüancen von carmoisin, carmin, rosenroth, violett, lilla ic. .... Loth 4 ℛ	2
1125	— — **fl. albo**, neue reinweiße	3
1126	— — **alba fl. oculato**, weiß mit blauem Auge..	4
1127	— — **Prinz Leopold**, roth mit weißem Stern.	4
1128	— — **hochroth**.........................	4
1129	— 12 der schönsten Sorten, incl. vorstehender, für 32 ß	
1130	— **hybrida**.. ♃ prachtvolle Stauden-Sorten melirt.	4
1131	Physalis Alkekengi .. ♃t eßbare Judenkirsche............	3
1132	Physolobium carinatum ♄ schönes..................	4
1133	Pimelia, drei verschiedene Sorten .... jede	6
1134	Pitcairnia punicea ... ♃w hochrothe Pitcairnia	4
1135	Platylobium triangulare ♄ dreieckiger Breitlappen..........	6
1136	Platystemon californicum ⊙ weißgelbe, zierende Breitnarbe	2
1137	Platystigma lineare ... ⊙ linienförmige, gestreifte	3
1138	Podalyria australis ... ♃ neuholländische, blaue Podalyrie....	2
1139	Podolepis chrysantha ⊙ goldgelbe Podolepis, schön, Lt. 32 ß	2
1140	— gracilis .... ⊙ zierliche, roth u. weiß, hübsch " 20 "	2
1141	Podotheca capitata (Lophoclinium hirtum) ⊙ ..	2
1142	Poinciana Gilliesii ♄ Pfauenschwanz, neu, sehr schön, 5 K.	6
1143	Polemonium Richardsonii ♃ Richardson's niedriges Sperrkraut Loth 10 ß	1
1144	— mexicanum ♃ mexicanisches................	2
1145	Polycarena capensis ⊙ weichh. Handblume, vom Cap ..	4
1146	Polygala myrtifolia.... ♄ myrtenblättrige Polygale........	4
1147	— speciosa .... ♄ prächtige......................	4
1148	Polygonum orientale . ⊙ rothblüh. ind. Buchwaizen, Loth 10 ß	1
1149	— — fl. albo ⊙ weißblühender	2
1150	Portulaca grandiflora ... ⊙ großblühender Portulack	2
1151	— Thellusoni ⊙ Thelluson's orangef., sehr schön ..	2
1152	— Gilliesii ... ⊙ Gilliescher	2
1153	— Thorburnii (aurea) ⊙ gelb, mit braunem Auge...	2
1154	— alba rubro-striata . ⊙ weiß, mitunter roth gestreift .	2
1155	Potentilla atrosanguinea ♃ schwarzroth. Fingerkraut, Lth. 12 ß	1
1156	— colorata (formosa) ♃ rothblüh., sehr schönes " 12 "	1
1157	— Hopwoodiana. ♃ Hopwood's prächtiges	2
1158	— leuchora..... ♃ sehr großblüh. dunkelgelbes.......	2
1159	— Mac Nabiana . ♃ scharlach schön	2
1160	— Menziesii .... ♃ neu, sehr schön................	4
1161	— Russeliana ... ♃ dunkelrothes, schönes............	2
1162	Primula veris........ ♃ extra engl. Primeln, von einigen 100 Varietäten ...... Loth 40 ß	4
1163	— * — .... ♃ desgl. recht gute Sorten " 16 "	2
1164	— *elatior ...... ♃ hochstengl. engl. schön.. " 12 "	1
1165	— cortusoides .. ♃t schöne.......................	2
1166	— farinosa...... ♃ bepuderte, schön	4
1167	° — chinensis .... ♃t schöne, chinesische Primel, 1000 K. 3 ℛ	4
1168	— — fl. albo . ♃t weiße chinesische................	4
1169	— — **fimbriata alba** ♃t weiße, gefranzte......	8
1170	— — — **rosea** ♃t rothe, gefranzte.......	6
1171	° — — **maxima** .. ♃t neue größtbl. gefranzte Varietät	8
1172	— — **fl. varieg.** ♃t desgl. mit pannachirten Blumen.	8
1173	— **Auricula** .. ♃ gewöhnl. Garten-Aurikeln, Lth. 32 ß	2
1174	— — ..... ♃ von extra guten Sorten.. " 5 ℛ	4
1175	— — **englische Aurikeln**, Sortiments-Blumen des ersten Ranges, aus unserer Sammlung von über 1000 Töpfen, ganz vorzüglich, 1000 Körner .... 8 ℛ, 100 Körner .... 12 ß	
1176	— — **Luiker**, von Pracht-Topfblumen, ebenfalls aus unserem ebenso starken Sortiment 1000 Körner 40 ß	
1177	— — Dieselben.............. 100 " 5 "	
1178	Pyrethrum carneum .. ♃ fleischfarbige Bertramwurz, Lth. 40 ß	3
1179	— purpureum. ♃ purpurblüthige......... " 40 "	3
	Blumen und Kraut beider Sorten liefern das berühmte sogenannte „persische Insectenpulver."	
1180	Reseda odorata...... ⊙ wohlriechende Resede..... Loth 4 ß	1
1181	— **grandiflora** ⊙ wohlriechende neue, in Blatt, Blüthe und Wuchs größer als die gewöhnliche, sehr hübsch, Loth 8 ß	2
1182	— alba .... ⊙ hohe weiße	1
1183	**Retamamonosperma** ♄ einsamige, neue Spanien...	8
1184	Rheum giganteum.. ♃ Riesen-Rhabarber, hübsch zu Gruppen auf Rasen..........	1
1185	— undulatum ...... ♃ wellenförmiger	1
1186	Ricinus communis ...... ⊙ Wunderbaum .... Loth 4 ß	1
1187	— — minor ⊙ kleiner .... " 4 "	1
1188	— purpureus ... ⊙ purpurner	2
	Die Ricini sind hübsch zu Gruppen auf Rasen.	
1189	**Rhodanthe Manglesii** ⊙ allerliebste rosenrothe Immortelle .... Loth 40 ß	3
1190	**Rhododendron** siehe Abtheilung 7 und Nachtrag.	
1191	Rudbeckia Drummondii ♃ Drummond's prachtvolle	2
1192	— purpurea .. ♃ purpurne	2
1193	— speciosa .. ♃ prächtige	2
1194	Salpiglossis hybrida .. ⊙ viele schöne Sorten melirt	2
1195	Salvia azurea compacta ♃ azurblaue Salbei, prächtig	4
1196	— Horminum ... ⊙ Scharlachkraut .... Loth 8 ß	1
1197	— var. viol. ⊙ violettes .... " 6 "	1
1198	— patens .... ♄ großblume, ultramarinblaue Salbei, eine wahre Prachtpflanze für Töpfe und Garten	4
1199	— Tenorei .... ♃ Tenore's	2
1200	*Sanvitalia procumbens ⊙ liegende Sanvitalie	2
1201	*Saponaria multiflora ⊙ vielblumiges Seifenkraut........	2
1202	— ocymoides ♃ basilicumartiges	2
1203	Scabiosa atropurpurea ⊙ schwarze Scabiose in diversen Farben Loth 10 ß	1
1204	— — nana ... ⊙ kleine niedrige, in mehreren Farben Loth 12 ß	1
1205	— grandiflora ⊙ große schwarze, div. Farben " 12 "	1
1206	— — desgleichen in 8 Sorten mit Namen .. für 8 "	
1207	— amoena .... ♃ liebliche	2
1208	— caucasica . ♃ caucasische, sehr schön	2
1209	Schizanthus Grahamii ⊙ prächtige orangef. Schizanthe Lt. 32 ß	2
1210	— var. carnea ⊙ fleischfarbene	2
1211	— pinnatus ..... ⊙ gefiederte .... Loth 12 ß	1
1212	— — humilis .. ⊙ niedrige, schön .... " 12 "	1
1213	— — splendens ⊙ glänzende .... " 16 "	1
1214	— — venustus ⊙ schöne dunkle .... " 16 "	1
1215	— Priestii ... ⊙ weißblühende, hübsch ..... " 20 "	1
1216	— spec. Chilli ⊙ lilla .... " 16 "	1
1217	— retusus .... ♃t überaus prachtvoll. 100 Körn. 3 ß	
1218	— **albus** .. ♃t neue reinweiße	4
1219	Schizopetalum Walkeri ⊙ Walker's Spaltblumenblatt, eine höchst interessante Sommerpflanze	2
1220	Scutellaria japonica .. ♃ japanisches Schildkraut	2
1221	— lupulina .. ♃ hopfenartiges	2
1222	∞ Scyphanthus elegans ⊙ neue, hübsche, Taschenblume, (Grammatocarpus volubilis) Schlingpflanze, ist bis spät im Herbst mit zierlichen, citronengelben Blumen bedeckt..	4
1223	*Sedum coeruleum ⊙ blaues Sedum vom Altai-Gebirge, in Töpfen, wie zu zarten Einfassungen sehr niedlich....	2
1224	Senecio elegans fl. pl. albo ⊙ gefüllte, reinweiße Kreuzpflanze, Loth 20 ß	2
1225	— — fl. pl. carneo ⊙ weißlich gefüllte, schön, Loth 20 ß	2
1226	— — fl. pl. purpureo ⊙ dunkelpurp., gef. schön " 16 "	2
1227	— — **fl. pl. atrocinereo** ⊙ dunkelaschgrau, gefüllte, neu und schön........................	2
1228	— — fl. pl. purpureo ⊙ rothe, gefüllte, schön, " 16 "	1
1229	— — fl. pl. lilacino ⊙ lilla, gefüllte, schön " 16 "	1
1230	Setaria macrochaeta .. ⊙ schönes Gras	2
1231	∞ Sicyos angulata ... ⊙ Haargurke, zur Bedeckung von Lauben ic., da sie ungemein weit rankt	1
1232	Sida Abutilon .... ⊙ Sammetpappel	2
1233	*Silene alpestris (alpina) ♃ Alpen-Silene, ausgezeichnet niedliche Blume, sowohl für Töpfe als für den Garten	2
1234	— Armeria ...... ⊙ rother Mückenfang .... Loth 6 ß	1
1235	— — fl. carneo ⊙ fleischfarbene .... " 12 "	1

Nr.		Portion ß
1236	Silene compacta..... ♂ gedrückte Silene, schön ... Loth 12 ß	1
1237	— **orientalis** . ♂ 3 Fuß hohe, rothe, prachtvoll " 32 "	3
1238	— multiflora .. ⊙ vielblumige hübsche rothe. " 16 "	2
1239	— ornata .... ⊙ geschmückte, dunkelrothe..........	1
1240	— — fl. albo... ⊙ weißblühend....................	2
1241	* — pendula alba ⊙ neue niedrige weißblühende......	4
1242	* — procumbens... ⊙ niedrige	2
1243	— rosea graeca (pendula) ⊙ prächtige rothe ... Loth 8 ß	2
1244	— Schafta..... ♃ prächtige rosenrothe............	2
1245	Solanum atropurpureum ⊙ Blattpflanze	4
1246	— citrullifolium . ⊙ sehr schöner Nachtschatten........	4
1247	— Melong. fruct. alb. ⊙tw Eierpflanze mit weißer Frucht Loth 16 ß	2
1248	— — fr. viol. oblong. ⊙tw — mit langer, violetter do. Loth 10 ß	1
1249	— — — rotund. ⊙tw — — runder do. do. " 10 "	1
1250	— Pseudocapsicum ♄ Judenkirsche	2
1251	— pyriforme ... ⊙ hübscher gelbblühender	4
1252	Soldanella alpina .... ♃ Alpenglöckchen................	4
1253	∞ Sollya heterophylla. ♄ himmelblaue Sollye	3
1254	Sphenogyne speciosa . ⊙ schöne Sphenogyne..... Loth 10 ß	1
1255	— anthemoides .. ⊙ camillenartige......... " 10 "	1
1256	— microcephala . ⊙ kleinköpfige	2
1257	— nudicaulis .... ♃ nacktstielige, goldgelbe..........	2
1258	Spiraea trifoliata..... ♃ dreiblättrige Spierstaude, hübsch...	2
1259	Statice Besseriana.. ♃ Besser's schöne Statice..........	3
1260	° — sinuata....... ♃t leierblättrige, schöne, f. Topf u. Garten	2
1261	— **eximia** ..... ♃ prachtvoll.....................	3
1271	— angustifolia ♃ — 1272 Limonium ♃ — 1273 tartarica ♃ .... jede à	3
1274	°Stachys coccinea.. ♃ ziegelrother Ziest, sehr hübsch.....	2
1275	Stenactis speciosa ... ♃ prächtiger Schmalstrahl... Loth 8 ß	1
1276	Stevia purpurea & rosea ♃t purpurne und rosenrothe Stevie..	1
1277	— serrata .... ♃t gesägtblättrige weiße............	1
1278	Stipa pennata .... ♃ hübsches Federgras	2
1279	Streptocarpus Rhexii... t Drehfrucht...................	2
1280	Symphyandra pendula ♃ hängende Röhrenglocke	1
1281	Tagetes erecta fl. aurant. pl. ⊙ gef. orangegelbe Sammetbl., Loth 8 ß	1
1282	— — sulphur. pl. ⊙ schwefelgelbe .... " 8 "	1
1283	— — nana fl. pl. ⊙ niedrige, gef. großblühende " 12 "	1
1284	* — lucida......... ♃ glänzende.............. " 16 "	1
1285	— patula fl. pl. nov. var. ⊙ ranunkelblüthige, sehr schön " 12 "	1
1286	— — pygmaea ..... ⊙ gefüllte, 6 Zoll hoch, sehr niedlich........ Loth 12 ß	2
1287	— — — fl. luteo pl. ⊙ desgl. reingelbe.... " 16 "	2
1288	— — **pulchra fl. pl.** ⊙ gefüllte gelbe, mit braunem Auge, sehr schön	2
1289	— signata...... ⊙ mit feinem Laub und gelben, braungefleckten, zierlichen Blumen.......	1
1290	Telekia speciosa..... ♃ goldgelbe Schafgarbe, sehr schön...	1
1291	**Tetranema mexicanum** t mexican. Tetranema, neu und schön..........................	4
1292	Teucrium canariense.. ♄ canarischer Gamander..........	3
1293	∞ Thunbergia alata .... t geflügelte Thunbergie.. 100 K. 20 ß	2
1294	— — fl. albo t weiße .... " 20 "	3
1295	— — aurantiaca t orangegelbe ..... " 20 "	3
1296	— **Freyeri** ..... t gelb mit weißem Schlunde " 24 "	3
1297	— **Bakerii**.... t Bakersche, reine weiße, schön " 24 "	3
1298	Tithonia tagetiflora... ⊙ aurorafarbige Tithonie, vom Cap ..	2
1299	Tolpis barbata....... ⊙ gelbes u. strohgelb. Christauge Lth 4 ß	1
1300	°Tournefortia heliotropioides ♃t heliotropähnliche... " 24 "	2
1301	°Trachelium coeruleum ♃t blaues Halskraut, hübsch.......	2
1302	Trachymene coerulea ⊙t blaue Trachymene, prachtvoll	3
1303	Trifolium aurantiacum. ⊙ kleiner goldgelber Klee	3
1304	— incarnatum.. ⊙ hochrother Klee.......... Loth 2 ß	1
1305	— rubens...... ♃ rother Hasenklee	2
1306	∞ Tropaeolum canariense (peregrinum) (aduncum) ⊙, canarische Capuziner-Kresse, mit citrongelben, gefiederten, zierlichen Blüthen, sehr hübsche Schlingpflanze... Loth 16 ß	2
1307	— majus......... ⊙ Nasturtium od. indian. Kresse " 2 "	1
1308	— — Moritzianum ⊙ neue gefranzte, schön, 3 Körner	5
1309	— — **Scheuerianum** ⊙ neu, strohgelb, braungestreift............. 5 Körner	4
1310	— — atrosanguineum ⊙ dunkelblutroth..... Loth 6 ß	1
1311	— — var. fulgidum ⊙ strahlende .... " 6 "	1
1312	— minus......... ⊙ kleine .... " 8 "	1
1313	— trimaculatum .. ⊙ dreifleckige, hübsch .... " 10 "	1
1314	— brachyceras ♃t kurzgespornte .... 3 Körner	10
1315	— Lobbianum ... t prachtvolle .... 5 "	8
1316	— Moritzianum.. t gefiederte hochrothe....... 3 "	10
1317	— — **ornatum** ⊙ neue aus Venezuela, m. roth. Stengeln u. orangegezeichn. Blätt. Blüht williger als vorsteh., 3 Körn.	16
1318	— pentaphyllum ♃t fünfblättr. prächt. Schlingpfl. 5 Körner	6
1319	— tricolorum .. ♃t dreifarbige............. 3 "	12
1320	— — grandifl. (Jarattii), großblühende... 3 "	12
1321	°Tweedia coerulea ♄ himmelblaue Tweedie, prachtvoll...	2
1322	°Valeriana rubra..... ♃ rother, schöner Baldrian.. Loth 12 ß	1
1323	° — — fl. albo. ♃ weißer.............. " 10 "	1
1324	° — — coccinea ♃ hochrother, ausgez. schön " 20 "	2
1325	**Venidium calendulaceum** ⊙ neues Sommergewächs	3
1326	Verbascum phoeniceum ♂ purpurblüth. Königskerze, schön...	1
1327	— — **fl. albo** ♂ neue weiße, sehr schön......	2
1328	Verbena Aubletia .... ⊙ schön. prachtv. Eisenkraut, Loth 16 ß	2
1329	— erinoides.... ⊙ schmalstieliges	2
1330	— **Drummondii** ⊙ Drummond's blaßrothe, sehr schön	4
1331	— bastata ..... ♃ spießförmiges, violettes	1
1332	— ° Nivenii, var.. ♄ wohlriechendes weißes..........	2
1333	— pulchella.... ⊙ schönes, blaßlillafarbenes	2
1334	— pulcherrima ⊙ schönstes............ Loth 30 ß	2
1335	— ° venosa ..... ♃ blaues, sehr schön	3
1336	— **hybrida**.. t viele der schönst. u. neuest. Topfsort. mel.	6
1337	Veronica fruticulosa .. ♃ kleiner hübsch. strauchart. Ehrenpreis	2
1338	— Lindleyana.. ♄ Lindley's, schön...............	3
1339	— saxatilis .... ♃ Felsen-.....................	2
1340	— speciosa .... ♄ prächtiger Ehrenpreis	3
1341	Vesicaria grandiflora.. ⊙ großblumige Blasenschote	1
1342	Viola montana....... ♃ Berg-Viole........... Loth 16 ß	1
1343	— multiflora ...... ♃ vielblumiges Veilchen	1
1344	— odorata semperflorens ♃ immerblüh. wohlriechendes	2
1345	— ***tricolor maxima*** ♃ ungemein großblüh., prächt. Stiefmütterchen, siehe No. 171.	
1346	Vinca rosea .... t hübsches rothblühendes Immergrün	2
1347	— — fl. albo.... t — weißblühendes —	2
1348	Viscaria oculata ..... ⊙ dunkeläugig. Lichtröschen. Loth 12 ß	2
1349	— — (Burridgei) ⊙ neues weißliches " 16 "	2
1350	**Wahlenbergia grandiflora** ♃ großblüh. Wahlenbergie, ausgezeichnet schön..........	4
1351	Xeranthemum annuum fl. pl. albo ⊙ gefüllte weiße Papierbl. (Immortelle)...............	2
1352	— — — violaceo ⊙ gef. violette.......	2
1353	— — —........ ⊙ melirt ... Loth 16 ß	2
1354	Zauschneria californica. t hochroth, schön und neu	6
1355	Zea altissima........ ⊙ Riesenmais	2
	Zinnia elegans.... ⊙ schönste Zinnie, eine der prachtvollsten Gartenblumen. Da sie ihren Farben aber nicht getreu bleibt, so führen wir nur folgende Hauptfarben an:	
1356	— — coccinea grandifl. — 1357 atrococcinea, jede Loth 20 ß	2
	1358 fl. albo. — 1359 fl. aureo, jede.. " 20 "	2
1360	— — 8 Hauptsorten von jeder 1 Portion.... für 16 "	
1361	— Viele Sorten melirt... Loth 16 ß, gr. Port. 4 ß, kleinere	2
1362	— mult. grandiflora — 1363 mult. aurea — 1364 mult. tenuiflora — 1365 mult. verticillata .... jede à	1

13) Nachtrag.

Nr.		Portion ß
1366	**Abronia umbellata** ⊙ neue wohlriechende doldenförmige Abronie aus Californien ...	6
1367	Achimenes Chirita.. ♃t prächtige großblum. gefranzte Achimenes....................	6
1368	Ageratum conspicuum t hübscher reichblüh. weißer Agerat..	5
1369	**Anacardium occidentale** ♄ Acajoubaum .. 3 Körner	8
1370	**Anona** muricata.... ♄ gelbliche Flaschenbl. Peru . 3 "	8
1371	Antirrhinum maj. striat. nanum ⊙ niedriges gestreiftes Löwenmaul	4
1372	Aralia spinosa .... ♄ dornige Aralie................	4
1373	— umbraculifera ♄ schirmblättrige aus Ostindien.....	8
1374	∞ Aristolochia glauca ♄ rankender, graugrüner Osterluzei...	5
1375	Allium azureum .... ♃ schöner blaublühender Lauch......	4
1376	Asclepias tuberosa.. ♃ knollenartige Seidenpflanze, schön..	4
1377	∞ Benincasa cerifera ⊙ mit wachsartiger Frucht	4
1378	Betonica grandiflora.. ♃ purpurrothes großblum. Zehrkraut.	2
1379	Browallia **abbreviata** ⊙ abgekürzte Browallie, schön...	8
1380	Cajanus flavus.... ♄ prächtiger gelber Taubenklee aus Ostindien .... 5 Körner	6
1381	∞ Calonyction speciosum ⊙ prächtige Nachtwinde.........	6
1382	Campanula Vidalii.. ♃ neue bläulichweiße Glockenblume, sehr schön...	6
1383	Canna **gigantea** .. ♃t 10 Fuß hohes großblättr. orangerothes Blumenrohr .... 3 Körner	8
1384	° — **Warszewiczii** ♃t prächtiges großblum. mit braunrothen Blattrippen	4
1385	Centauridium Drummondii ⊙ büschelblüth. goldgelbe Flockenblume, neu von Texas...	4
1386	**Chamærops** humilis ♃t Zwerg-Fächerpalme.... 3 Körner	8
1387	Chenopodium **Atriplicis** ⊙ Blattpflanze zu Gruppen a. Rasen	4
1388	**Chrysocephalum** arenarium ⊙ Goldköpfchen, neue hübsche Immortelle	6
1389	Cestrum roseum ..... ♄ rothblühender Hammerstrauch	6
1390	**Clerodendron** squamatum ♄ ausnehmend schöner scharlachrother Loosbaum, blüht im ersten Jahre, 3 Körner 16 ß	
1392	∞ Clitoria Ternatea... ♄ moluckische blaue Schamblume....	5
1393	∞ — — fl. albo. ♄ weißblühende................	6
1394	Codonopsis lurida.... ♃ mattfarbiges Glöckchen	3
1395	Commelina tuberosa **variegata** ⊙ gestreifte Commeline, hübsch	4
1396	Conoclinium **ianthinum** t veilchenblaues Kegelhüllchen, prachtvoll	6
1397	Coreopsis **coronata** ⊙ gekrönte Coreopsis, neu	4
1398	Citrus sinensis.... ♄ chinesische Orange, blühen schon im zweiten Jahre.... 10 Körner	16
1399	Crambe cordifolia.... ♃ herzblättriger Zierkohl, schöne Gruppenpflanze..........	4
1400	**Cryptomeria** japonica ♄ japanische (Conifer) 12 Körner	16
1401	— Lobbi...... ♄ Lobb's prachtvolle neue.. 6 "	16
1402	Cytisus spinosus ..... ♄ dorniger Geißklee..............	4
1403	Daviesia mimosoides . ♄ akazienähnlicher	5
1404	Delphinium cardiopetalum ⊙ herzblättr. sehr reichblüh. (peregrinum) hübscher hellblauer Hochmuth	4
1405	Dimorphotheca chrysanthemifol. ⊙ goldblumenblättriger Wechselsame vom Cap	4
1406	**Diocleaglycinoides** ♄ glycinenähnl. Dioclea . 3 Körner	8
1408	Dracophyllum Hügelii. ♄ Hügel's Drachenblatt, schön	6
1409	Eragrostis Megastachya ⊙ großähriges Liebesgras, schön...	4
1410	" senegalensis ⊙ senegal'sches..................	4
1411	Erigeron Beyrichii ⊙ überaus reichblüh. Sommerblume, blüht vom Mai bis October ...	4
1412	**Erythrina indica** ♄ indischer Corallenbaum ... 3 Körner	12
1413	Eupatorium **Fraserii** ⊙ großdoldiger weißer carolinischer Walddost	5
1414	Escalonia macrantha.. ♄ prächtige großblühende Escalonie..	5
1415	**Eschscholtzia tenuifolia** ⊙ feinblättrige mattgelbe Eschscholtzie, neu aus Californien, der niedrige compacte Wuchs macht es zu Gruppen und Einfassungen sehr geeignet	8
1416	Fedia scorpioides .... ⊙ algierischer Baldrian, hübsch......	2
1417	*Felicia affinis .... ⊙ blaue Sternblume vom Cap	2
1418	Ferula Neapolitana... ♄ Steckenkraut, Blattpflanze	3
1419	∞ Fumaria fungosa... ♂ rankender Erdrauch	2
1420	— glauca.... ⊙ purpurner, gelbgesäumt.........	2
1421	Glaucium Fischerii... ♂ Fischers Hornmohn	2
1422	Globularia vulgaris... ♃ blaue Kugelblume.............	2
1423	**Glossocomia clematidea** ♃ sehr interessante Campanulacea....	4
1424	Godetia Schamini.... ⊙ hübsche Godetie	2
1425	Gomphrena **spec. aurantiaca** ⊙ orangegelber Kugelamaranth, neu (schön zu Gruppen).	4
1426	Gypsophila **glauca** ♃ blaugrünes Gypskraut aus Armenien, sehr hübsch sowohl in Wuchs wie durch die Masse der zierlichen lillarosa Blümchen.............	4
1428	Helichrysum **brachyrhinchum** ⊙ neue zarte Immortelle vom Cap	6
1429	— speciosissimum ♄ prächtige rothe Immortelle v. Cap	6
1430	Heliotropium arboreum ♄ duftender Heliotrop, div. Varietäten	5
1431	Hymenantherum tenuilobum ⊙ neu, aus Mexico	5
1432	Hymenoxis (Schortia) californica ⊙ gelbes Spitzfederchen..	2
1433	Impatiens Balsamina fl. pl. ⊙ **Neue** rosa **Pyramiden**-Rosenbalsamine	8
1434	— — — ⊙ Neue salmrosa, zart duftend .	4
1435	— — — ⊙ Neue blutrothe.............	4
1436	**Jonopsidium acaule** ⊙ neu u. sehr niedlich, an schattigen Stellen..................	4
1437	Ipomoea bona nox ⊙t stachlichte Trichterwinde, schön	4
1438	— Hardingii .. ⊙t großblumige rosa........... 2 K.	12
1439	— Delareana . ⊙t sehr große weißblühende...... 2 "	12
1440	— **limbata** (Pharbitis) ⊙ prachtvolle purpurne, mit hellem Rande.... 3 Körn.	10
1441	— Michauxii... ⊙ Michaux gestreifte.............	4
1442	— muricata... ⊙t weichstachelige blaue großblum., 2 K.	12
1443	— — fl. albo ⊙t weiße desgl. .... 2 Körner	12
1444	— Sellowii... ⊙t Sellow's schöne aus Brasilien, 2 Körner	12
1445	— violacea (vera) ⊙t prächt. azurblaue mexican. . 3 K.	8
1446	— — **fl. albo** ⊙ neue weiße.............. 2 K.	20
1447	Kaulfussia **Burowsii** ⊙ Neue weißblüh. Kaulfußie......	5
1448	Knautia hybrida ..... ⊙ rothblühende Bastard-Scabiose....	2
1449	**Laurus indica**... ♄ Indischer Lorbeerbaum	4
1450	**Leptosiphon** (Gilia) **luteum** ⊙ **gelbe** und **goldgelbe** Dünnröhre, neu u. sehr schön, aus Californien..	8
1451	**Lilium giganteum** ♃ Riesen-Lilie, 10 Fuß hoch, prachtvoll, 6 Körner 20 ß	
1452	**Lindheimeria** texana ⊙ Neue gelbblüh. aus Texas.....	4
1453	**Lindelofia spectabilis** ♃ Neue prächtige Staude mit himmelblauen Blumen	6
1454	**Lindenbergia sinnaica** ⊙ Neu u. schön..........	6
1455	**Linum grandiflorum rubrum** ⊙ prachtvoller großblumiger hochrother Flachs.......	8
1456	— monogynum..... ♄ großblühender, weißer, strauchartiger	4
1457	Lisianthus **Russelian** ♂t prächt. violette Bauchblume, selten	12
1458	Lobelia campanulata.. ⊙ glockenblüthige Lobelie	3
1459	— Erinus oculata ⊙ dunkelblaue, weißäugige	4
1460	— — ramosoides ⊙ dunkelblaue, sehr schön für Töpfe wie zu Einfassungen............	4
1461	— fulgens feu du roi ♃ } prächtige hochrothe, blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Sommer.	6
1462	— — magnifica .. ♃ }	6
1463	— — multiflora .. ♃ }	6
1464	— — Salteriana.. ♃ }	6
1465	Lonchophora Guyoniana ⊙ hübsche neue lillarothe.........	6
1466	∞ Lophospermum **Eatoniensis** ♄ hübsche weißgestreifte Kammsamenpflanze	4
1467	Lunaria biennis nana. ♂ niedrige Mondviole.............	3
1468	Lychnis viscaria splendens ♃ hochrosa Lychnis	2
1469	Malcolmia bicolor.... ⊙ zweifarbige Meerlevkoje	3
1470	Matthiola **maderiensis-incana** ♂ Bastard-Levkoje, lilla u. lillaweißpanachirt. Blüht unausgesetzt vom Frühling bis Spätherbst und ist sehr wohlriechend...........	6
1471	**Melampodium** macranthum ⊙ neuer großblum. Geißfuß	4
1472	Melampyrum nemorosum ⊙ blauer Wachtelweizen	2
1473	Melaleuca hypericifolia ♄ Johanniskrautblättr. Kajaputbaum	4
1474	Mespilus japonica. ♄ prächtige Mispel aus Japan	8
1475	Mimulus ° floribundus. ♃ vielblumiger Gaukler..........	4
1476	— ° Parmienterii ♃ schöner rother	4
1477	Matricaria **eximia**.. ⊙ reinweiße Mutterwurz, sehr hübsch..	4
1478	°Nepeta Meyerii ..... ♃ blaue Katzenmünze vom Kaucasus..	4
1479	Nierembergia gracilis t zierliche, blüht bis spät im Herbst ununterbrochen................	6
1480	Oldenlandia (Gerontogea) Dippeana ♄ niedl. weiße Topfblume, blühet im ersten Sommer und den ganzen Winter hindurch	4
1481	Orobus latifolius ..... ♃ rothblüh. breitblättr. Weihraucherbse	3
1482	Paeonia **arborea**.. ♄ baumartige, prächtig ..... 5 Körner	8
1483	**Palafoxia texana** ⊙ braunrothe Palafoxie, neu von Texas	6
1484	Pentstemon cordifolium ♃ schöner hochrother............	4
1485	— Murrayanum ♃ prachtvoller großer	6
1486	**Perilla nankinensis** ⊙ prächtige dunkelpurpurne interessante Blattpflanze..........	4
1487	Petunia **marginata hybr.** ⊙ neue prächtige großblum. grüngeränderte Varietäten	8

	Portion β
1488 Petunia maxima hybr. ⊙ außerordentlich großblumige in verschiedenen Nüancen von roth ...	4
1489 **Phalacraca coelestin** . t Neues Sommergewächs und Halbstrauch, dessen schöne blaue Blumen sich von Mitte Sommer den ganzen Winter hindurch entfalten......	8
1490 Phlomis **Russeliana** ♃ prächtige Flammenlippe	4
1491 **Phlox hybrida**...♃ Fontaine's u. Lierval's neueste, 12 Körner 10 β	
1492 Phoenix dactylifera... ♄ Dattelpalme	4
1493 Piptatherum Thomasii.⊙ Fallgranne, Ziergras	4
1494 **Podolepis auriculata** ⊙ neu, sehr schön	4
1495 — rugata ⊙ gefaltete, neu und hübsch........	4
1496 Polycenia hebenstreitioides ⊙ vielblüthige, vom Cap	3
1497 Poa salina ....⊙ Ziergras	4
1498 **Prionium Palmito** t Riesengras, 10 Fuß hoch, äußerst interessant.....	12
1499 **Medenilla Sieboldii** ♄ prachtvoll in Blumen und Blatt	12
1500 Portulaca grandifl. fl. roseo ⊙t rosenrother großblüh. Portulak	3
1501 Reseda undata.......♂ wellenblättrige Reseda	3
1502 ∽ Rhodochiton volubile t prächtige Schlingpflanze	6
1503 **Rhododendron javanicum** ♄ prächtiges goldgelbes Alpenröschen	16
1504 **Sabbatia campestris** ⊙ neue hübsche Sabbatie v. Texas, 1 Zoll große rothe Blumen mit gelbem Centrum.......	8
1505 Salpiglossis **grandifl. albiflora** ⊙ weiße großblumige..	4
1506 — — **azurea** ⊙ großblüh. blaue............	4
1507 — — **coccinea** ⊙ neue prachtv. scharlachrothe..	6
1508 — — **sulphurea** ⊙ schwefelgelbe	3
1509 — eine Melange sehr vieler neuer großblüh. Sorten.	6

	Portion β
1510 Salvia **argentea**.. ♃t übersilberte Salbei, prächtig	4
1511 ° — **coccinea**.. ..t scharlachrothe Salbei, prachtvoll...	4
1512 — **Roemeriana** ⊙ carminscharlach, sehr schön	5
1513 — splendens...... ♄ hochrother	4
1514 — patens fl. albo.. ♄ weißblühender ....4 Körner	6
1515 **Sarracenia purpurea** t prachtvolle purpurne, pr. Korn 24 β	
1516 Scolymus maculatus ..⊙ Golddistel, Blattpflanze	3
1517 Silene **regia**........♃ große scharlachrothe, sehr scheinend und prächtig...........	12
1518 — striata ...⊙ hübsche, weiß mit roth gestreift ...	4
1519 Senecio odoratus ....♃ wohlriechendes Kreuzkraut, v. Cap..	4
1520 Silybium eburneum ⊙ glänzend weiße Distel, neu	4
1521 Siversia triflora ......♃ sehr interessante Staude.........	4
1522 Solanum Melongena..⊙ Eierpflanze, gestreifte v. Guadeloup	3
1523 Streptocarpus triflorus..t Drehfrucht....................	4
1524 Swainsonia Grayana ♄ Prachtpflanze...........3 Körner	8
1525 — **Osbornii**, ♄ prächtige neue........3 „	16
1526 **Thalia** dealbata...♃t weißliche Thalia, schilfartig, 3 „	8
1527 Thermopsis fabacea ..♃ schöne goldgelbe Thermopsis.....	4
1528 Torenia scabra......♃t scharfe Torenie, hübsch	4
1529 Trachelium fl. albo ..♃t weißblüh. Sperrkraut	3
1530 **Trichosanthes anguinea** ⊙ schlangenförmiger Kürbis, sehr interessante Frucht, erreicht eine Länge von 4—6 Fuß	4
1531 — **colubrina**..⊙ chinesischer Schlangenkürbis, mit gefranzter weißer Blüthe ......Korn	6
1532 **Tritonia aurea** ...t prachtvolles hochorange Zwiebelgewächs.....3 Körner 12 β	
1533 Trixia neriifolia ..♄ Weihrauchstrauch von Columbien ..	12
1534 ∽ Tropæolum **minus coccineum** ⊙ neu, sehr schön, 6 Körn.	4

	Portion β
1535 ∽ Tropæolum **violaeflorum** ♃t blaublühende ...3 Körn.	12
1536 **Vanilla aromatica** Vanille (Orchidee, welche das bekannte Gewürz liefert)	8
1537 Veronica **Andersonii** ♄ Ehrenpreis, prächtig, lilla, leichtblüh.	4
1538 — gentianoides. ♃ hoher blauer	2
1539 Viola odorata semperflorens **fl. albo** ♃ weißes immerblüh. Veilchen	6
1540 Vittadenia triloba ⊙ weißblüh., blüht vom Mai bis Octbr.	4
1541 **Whitlavia grandiflora** ⊙ neues glockenblüthiges, prächtiges blaublüh. Sommergewächs — eine der schönst. Sommerblumen	8
1542 Yucca aloefolia...... ♄ Palmlilie	4

Alpenpflanzen.

120 Sorten........für 12 ℳ 8 β = 5 ℛ Pr. Crt.
50 — .... „ 5 „ — „ = 2 „ „

Wasserpflanzen für's Warmhaus.

1543 **Limnocharis Plumierii**............ à Portion 1 ℳ
1544 **Nelumbium speciosum**............ 3 Körner 2 „
1545 **Nymphæa cœrulea**................ à Portion 8 β
1546 — **dentata** (vera)............ à „ 8 „
1547 — **gigantea**................ 3 Körner 5 ℳ
1548 — **rubra** .... à Portion 1 „
1549 — **thermalis**.............. à „ 2 „
1550 **Panicum oryzimum**.............. à „ 8 β
Phylidrum lanuginosum........... à „ 12 „

Victoria Regia.

Zwei frische vollkommene Körner........2 ℳ 8 β = 1 ℛ Pr. Ct.

Samen aus Ostindien.

1854 daselbst von J. G. Booth jun. gesammelt.

	β
1551 Adambea glabra .... lillablüthige Adambea .....à Port.	6
1552 Adenanthera Pavonina.. schönblüthige Papilionacee, 4 Bohn.	6
1553 Aleurites moluccana.... ostindische Doppelnuß .....3 Nüsse	8
1554 Anona asiatica ...... / — β impunctata.. schuppenfrüchtige Anona, 4 Kerne.	6
1555 — muricata ..... weichstachelige ....4 „	6
1556 — reticulata..... netzfrüchtige...........5 „	6
1557 Areca Catechu ...... Betelnuß ....3 Nüsse	8
1558 Artabotrys intermedia .. starkduftender Kanangan..6 Körner	8
1559 Arctocarpus rigida... scharffrüchtige............5 Kerne	6
1560 Bixa Orellana .... weißblumiger Orleans...10 „	8
1561 Bromelia Ananas Ananas, versch. Sorten mel., 8 Körner	14
1562 Caesalpinia paniculata.. rispenblüthige Papilionacee 5 Bohnen	8
1563 — Sappan ..... gelbblüthiger Sappan...pr. Schote	8
1564 Calamus spec.......... Stuhlrohrpalme ....à Port.	6
1565 Calophyllum Inophyllum, duftendes Schönblatt ....3 Früchte	8
1566 Canarium commune.... Balsambaum ....3 Kerne (Balsamodendron zeylanicum).	8
1567 Canavallia ensiformis, schwertförmige Papilionacee, 2 Bohnen	10
1568 Capsicum fruticosum.... strauchartiger span. Pfeffer..à Port.	6
1569 Carica Papaya.... Papaya, hohe Cucurbitacee 10 Körner	6
1570 Cassia obtusifolia var... stumpfblättrige Cassie .....à Port.	6
1571 Cicca disticha .... zweizeilige Cicca ....à „	6
1572 Citrus Decumana, rothfleischiger Pampelmus, 5 Körner	6
1573 Citrus limettiformis.. dunkelgrüne Citrone, apfelsinenförmig, 5 Körner	8
1574 — Limonellus ... kleine hellgelbe — — 5 „	6
1575 Coffea arabica .... Caffeestrauch............3 Kapseln	4
1576 Curcas purgans .... wunderbaumartige Curcas, 3 Körner	4
1577 Dialium Indum.... merkwürdige Papilionacee, 3 Früchte	8
1578 Durio zibethinus....... stachelfrüchtiger Durien ...pr. Kern	5
1579 Elettaria speciosa.. prächtige Elettarie ....à Port.	8
1580 Emblica officinalis ..... grünfrüchtige Euphorbiace, 8 Körner	6
1581 Entada scandens, riesenschotige Schlingpflanze, pr. Bohne	8
1582 Erythrina lithosperma, scharlachblüth. Erythrine, 6 Kerne	14
1583 Ficus lucescens.. rothfrüchtige Feige........à Port.	6
1584 — pisocarpa.. erbsenfrüchtige — ....à „	6
1585 Gossampinus alba...... Weißer Woll=Baum .....5 Körner	6
1586 Garcinia Mangostana, süßfrüchtiger Mangistan 4 Kerne	14
1587 Hyperanthera Moringa.. (Mor. pterygosperma) } flügelsamige Moringa ...3 Körner	4
1588 Ingo bigemina.... Doppelbohne ....pr. Bohne	4
1589 Lagenaria idolatrica.... Götzen=Flaschenkürbis .....à Port.	8
1590 Lansium domesticum, gewöhnlicher Duku.......5 Kerne	6
1591 — — var. kokossan., gedrängtblüthiger, 3 „	5
1592 Lawsonia alba..... weißblühend, sehr wohlriechend ..à Port.	6
1593 Luffa acutangula....... mit scharfkantiger Frucht . 5 Körner	6
1594 — cordifolia .... herzblättrige .... 4 „	5
1595 Michelia Champacca, wellenblättrige Magnoliacee, 10 Körn.	6
1596 Momordica Charantia... bittere Balsamgurke...... 6 „	4
1597 Morinda citrifolia, citronenblättr. Morinde ..à Port.	8
1598 Musa paradisiaca ... Banane oder Pisang .....3 Kerne	8
1599 Myristica moschata..... Muscatbaum ....3 Früchte	10
1600 Nephelium Longanum, m. braun. wohlschmeck. Frucht, 3 „	8
1601 Ocymum sanctum ..... javanisches Basilicum .....à Port.	6
1602 Phaseolus lunatus... halbmondförmige Leguminose, 3 Bohnen	4
1603 Psidium Guajavae.. Guajava ....à Port.	8
1604 Psophocarpus tetragonolobus, vierkantige Leguminose, à Port.	6
1605 Punica Granatum, hochrother Granatapfel....5 Kerne	8
1606 Ricinus minor β javanica, javanischer Wunderbaum .à Port.	4
1607 Saguerus saccharifer, Zucker=Palme..........3 Kerne	8
1608 Sapindus Rarak..... Seifenfrucht ....3 Früchte	4
1609 Sapota Achras......... seifenartige Sapotacee.....3 Kerne	5
1610 Tectonia grandis, großer Teakbaum oder Jatti, 5 Früchte	6
1611 Triumfetta Lappula..... klettenfrüchtige...........à Port.	6
1612 Zalacca edulis... eßbare Rotanpalme.......3 Kerne	8

60 Sorten für.........Ct. ℳ 25 = Pr. Ct. ℛ 10. —
30 „ „......... „ 15 = „ „ 6. —
15 „ „......... „ 10 = „ „ 4. —

Samen aus Columbien.

1854 in der Provinz Caraccas durch H. Moritz gesammelt. (40 Sorten für 15 ℳ.)

1620 Alonsoa parviflora........................ Portion 8 β
1621 Alstroemeria multiflora........................3 Körner 8 „
1622 **Amomum Tovarense**, Blattpflanze ....6 „ 10 „
1623 Anona Cherimolia, süßfrüchtiger Flaschenbaum....2 „ 8 „
1624 ∽ Aphelandra scandens .... Portion 8 „
1625 ∽ Banisteria tomentosa .... „ 8 „
1626 **Befaria glauca**, prächtige Blumen und Blätter „ 12 „
1627 **Begonia foliosa**, sehr selten............. „ 12 „
1628 „ Tovarensis .... „ 8 „
1629 **Berberis vitellina** .... „ 6 „
1630 ∽ Borreria volubilis........................ „ 8 „
1631 Büchnera rosea .... „ 8 „
1632 Buddleja dentata, süßduftend .... „ 8 „
1633 ∽ Büttneria catalpaefolia, Schlingstrauch ....3 Körner 10 „
1634 Bystropogon rugosum, Balsam=Strauch......8 „ 6 „
1635 **Canna gigantea** (Desf.)................. Portion 8 „
1636 „ **tubiflora**.........................4 Körner 6 „
1637 ∽ Cardiospermum coluteoides............. Portion 8 „
1638 Castilleja fissifolia .... „ 6 „
1639 **Cataleuca** rubicunda, Pracht=Staude mit großen silberweißen Blättern und hängenden purpurrothen Blumenköpfen .... „ 12 „
1640 Cecropia digitata, Blattpflanze.................. „ 8 „
1641 ∽ **Centropogon longipes**, Ampelpflanze.... „ 8 „
1642 Chaetogastra ciliaris .... „ 8 „
1643 „ lanceolata .... „ 8 „
1644 Chamaedorea gracilis, Palme...................3 Körner 12 „
1645 Clethra fagifolia, sehr wohlriechend............. Portion 8 „
1646 Cochlospermum hibiscoides (Wittelsbachia insignis) (Carnes tolendas) Fasten=Blume der Venezuelaner .... „ 8 „
1647 ∽ Columnea rutilans .... Portion 8 β
1648 Cremanium rariflorum .... „ 8 „
1649 Dalea bicolor .... „ 8 „
1650 Desmanthus diffusus ....4 Körner 6 „
1651 Dianella dubia ....4 „ 6 „
1652 **Encephala crocea** .... Portion 8 „
1653 Eupatorium roseum.......................... „ 8 „
1654 Gaultheria cordifolia......................... „ 6 „
1655 „ reticulata........................ „ 6 „
1656 Gesneria hirsuta............................ „ 8 „
1657 „ spicata .... „ 8 „
1658 Grislea secunda .... „ 6 „
1659 **Grischowia hirta** .... „ 8 „
1660 Hedyosmum glaberrimum...................... „ 8 „
1661 **Heintzea tigrina**, prachtvolle Gesneriacee mit gr. dunkelsammtgrünen Blättern und dunkelrothen getigerten Blumen .... „ 10 „
1662 ∽ Hibiscus scandens..........................6 Körner 8 „
1663 Lantana Moritziana........................ Portion 8 „
1664 **Liabum asclepiadeum** .... „ 8 „
1665 **Lisianthus daturoides**...................... „ 10 „
1666 Manettia mollis............................... „ 8 „
1667 ∽ **Mikania Karsteniana**..................... „ 8 „
1668 Mimosa floribunda ....5 Körner 6 „
1669 Monnina phytolaccaefolia .... Portion 6 „
1670 Monopyle leucantha .... „ 8 „
1671 Moraea acorifolia............................. „ 8 „
1672 **Mussaenda frondosa** .... „ 8 „
1673 Nissolia fruticosa............................ „ 8 „
1674 Palava scabra, Blattpflanze .... „ 8 „
1675 ∽ Passiflora bryonioides .... „ 8 „
1676 ∽ **Pharbites medians**, Trichterwinde .....5 Körner 12 β
1677 Phytolacca octandra........................ Portion 8 „
1678 **Pluchea odorata** .... „ 8 „
1679 Psidium obovatum (Guayava de Savana), Fruchtstrauch 6 Körner 8 „
1680 Psoralea enneaphylla .... Portion 6 „
1681 Psychotria angustifolia...................... „ 8 „
1682 ∽ Quamoclit acutangula ....4 Körner 6 „
1683 ∽ „ **phoenicea** ....4 „ 10 „
1684 Salvia pseudococcinea .... Portion 8 „
1685 ∽ Seriana paniculata .... „ 8 „
1686 **Siphocampylus extensus** .... „ 8 „
1087 „ **lantanaefolius** .... „ 10 „
1688 „ **longepedunculatus** .. „ 10 „
1689 „ **macrophyllus** .... „ 10 „
1690 ∽ Solandra grandiflora .... „ 8 „
1691 **Solanum fragrans**, wie Orangeblüthen duftend 4 Körner 10 „
1692 Stachytarpheta mutabilis .... Portion 6 „
1693 Thibaudia macrophylla...................... „ 8 „
1694 **Trichosanthes spectabilis**, mit gelbgestreiften Früchten ....2 Körner 10 „
1695 Trixis neriifolia, Weihrauchstrauch.............. Portion 12 „
1696 Tropaeolum Deckerianum......................pr. Korn 12 „
1697 Vernonia odoratissima, süßduftend .... Portion 8 „
1698 Vismia caparosa .... „ 8 „
1699 **Weinmannia Caripensis** .... „ 8 „
1700 Wiasemskya insignis......................... „ 8 „
1701 Wigandia Caraccasana, Blattpflanze............ „ 6 „
1702 Zinnia spectabilis.......................... „ 8 „

Farren. 60 ausgezeichnet schöne Sorten für.........17 ℳ 8 β.

Dioscorea japonica, China=Kartoffel.

Der Anbau dieser äußerst mehlreichen Knolle wird als sehr vortheilhaft in Aussicht gestellt; selbst haben wir jedoch noch keine umfassende Versuche damit angestellt, werden aber was uns von unseren Freunden, mehreren glaubwürdigen und als Agriculturisten geachteten Leuten, darüber mitgetheilt, der Cultur=Anweisung beifügen. **2 kleine Knollen 3 ℳ.**

Holcus (Sorghum) saccharatus, Zucker=Rohr aus dem Norden China's.

Diese Pflanze scheint von großer Wichtigkeit für die Zucker= und Spriet=Fabrikation zu sein. Es hängt jedoch noch von Versuchen ab, wie sie sich bei größerem Anbau für das nördliche Clima bewährt. Gewiß ist, daß sie sehr zuckerhaltig (**10 à 13 pCt.**), und als Grünfutter Beachtung verdient. Näheres wird dem Samen beigefügt. **Loth 2 ℳ 8 β.**

14) Englisches Garten=Geräth.

Die englischen Gartengeräthe sind, rücksichtlich ihrer Zweckmäßigkeit und vorzüglichen Güte, ganz besonders zu empfehlen; sie sind nicht allein äußerst zierlich, sondern auch so dauerhaft gearbeitet, daß sie wegen ihrer längeren Brauchbarkeit im Verhältniß ungleich billiger zu stehen kommen, als die gewöhnlichen Geräthe. Die Messer zeichnen sich durch Schönheit und Wohlfeilheit aus.

Englische Patent=Gras=Schneide=Maschine.

à Stück 12 L'dor.

Ueber die Brauchbarkeit dieser Maschine siehe Abhandlung: „Ueber Anlegung und Erhaltung eines englischen Rasens für unser Klima" mit einer Abbildung. — Von J. G. Booth. Hamburg 1837

No.		ℳ	β
12	Ein Messer=Besteck von weichem Leder, enthaltend 5 Klingen diverser Form und 1 starkes Heft, worin diese Klingen passen, sehr brauchbar	8	—
14	Vorzüglich gute, starke, mit schwarzem Hefte	1	4
23	Sehr schöne, starke, feine, Hirschhornheft	2	4
24	Dergleichen, unten mit einer Platte zum Hammern ..	2	12
22	andere Sorten große und mittelgroße Gartenmesser von 1 ℳ 4 β bis	4	8
	Zwanzig Sorten kleine zierliche mit und ohne Federmesser .... — 1 „ 8 „ —	4	8
	Waid= oder Jagd=Messer .... — 1 „ 8 „ —	3	8
28	Große starke Messer mit starker Säge.........	2	8
29	Pfropf= und Espalliermesser mit schmaler, feiner Klinge	2	—
40	Oculirmesser, mit Hornheft und elfenb. Spreitze	1	8
42	Oculirmesser, mit weißem Hefte (ohne Gelenk) m. Scheide	1	8
43	Derg. mit Elfenbeinheft zum Einschlagen von 2 ℳ 8 β bis	3	8
134	Heckenscheeren, verschiedener Größen — 4 „ 8 „ —	6	—
139	Heckenscheeren, neue, vorzügl. starke Patent=, mit der Einrichtung, fingerdicke Aestchen abnehmen zu können, 7 bis	8	—
145	Baumscheeren, zum Scheeren hoher Bäume.....	5	8
149	Kantenscheeren, womit man sehr schnell und egal Graskanten beschneidet, da sie auf der Erde fortgerollt werden	7	8
156	Blumenscheeren, so eingerichtet, daß die abgeschnittene Blume von der Scheere festgehalten wird; beim Schneiden von Trauben sehr nützlich	3	—
158	Traubenscheeren, zum Ausputzen der Trauben, 2 ℳ —	2	8
100	Sehr große und starke Astscheeren, womit man mit geringer Anstrengung ziemliche Aeste abnimmt	8	—
102	Kleine, auch zum Gebrauche für Damen, und vorzüglich anwendbar beim Ausschneiden von Rosenbüschen, Stachelbeeren 2c. .... von 6 bis	7	—
111	Dergl. kleinste Sorte, wird wie eine gewöhnliche Scheere gehandhabt	3	—
115	Engl. Forstmesser und Heckenaufputzer ... von 2 bis	4	—
128	Engl. Forst= oder Handbeile, zweischneidig	3	—
170	Spaden, sehr dauerhaft und nutzbar, in verschiedenen Größen .... von 2 ℳ 8 β bis	3	—
175	Schaufeln, eiserne, groß und breit, in diversen Formen .... — 2 „ 8 „ —	3	—
200	Hacken, englische stählerne, von 2 bis 12 Zoll breit........... — — „10 „ —	1	8
215	Steigschaufeln, mit eisern. Bügeln, 5= bis 10zöll. .... — 1 „ 4 „ —	2	8
220	Harken, engl. eiserne, v. 4 b. 18 Zähn. — — „12 „ —	2	12
252	Rasen=Harken, um kurzen Rasen von den Blüthen der Marienblumen zu befreien von . 6 ℳ 8 β bis	7	8
256	Rasensensen, engl. Patent=, zur Erlangung ebener und kurzer Rasen ganz besonders zu empfehlen, das Blatt	4	—
257	Dergl. aufgeschlagen auf einen engl. gebogen. Baum, compl.	9	—
258	Kantenstecher, zum leichten und genauen Abstechen der Graskanten	4	—
264	Unkrautstecher, die man zur Bequemlichkeit an einen Spazierstock befestigen kann, um die zu vertilgende Pflanze abzustechen, und vermittelst des sich am Eisen befindlichen Widerhakens herauszuziehen	1	4
269	Baumsägen, beste englische mit Bügeln u. Schrauben	6	—
276	Pflanzkellen, beim Umpflanzen, hohle und flache .	1	8
280	Maulwursfallen, eiserne	—	14
282	Eiserne Haspeln, zum schnellen Aufwinden der Gartenschnüre, sehr praktisch .... von 2 ℳ bis	2	8
284	Steigpflüge, durch deren Gebrauch in Gärten eine bedeutende Ersparniß an Arbeitslohn bezweckt wird .	30	—
290	Gärtenbänke, ganz von Eisen und von äußerst geschmackvoller und zierlicher Arbeit von 40 ℳ bis	70	—
296	Treibhaus=Spritzen, englische Patent=, ganz von Messing, sehr behende und zweckmäßig	16	—
305	Desgl. neue engl. Patent= mit Vorrichtungen von 30 ℳ bis	40	—
310	Garten=Spritzen, neue engl. Patent auf Rädern mit galvanisirtem eisernem Kübel	85	—

Guano, echter peruanischer, (in Säcken von ca. 120 ℔) Preuß. Cour. ℛ 5 pr. 100 ℔.

Das **großе Verzeichniß von Bäumen, Sträuchern, Topfpflanzen, Georginen 2c. 2c.** der **Flottbecker Baumschulen** von **James Booth & Söhne** ist unentgeltlich zu haben und werden schriftliche Aufträge auf separaten Zetteln nach wie vor sofort an diese Herren übergeben.

Druck von A. F. M. Kümpel.